

moderna[®] vinyl

weil ich mein Zuhause liebe.



Das Multitalent für Ihr Zuhause

moderna vinyl: Der Boden für Wohn- und Objektbereich

Inhalt

Vorteile Seite 3

Exklusives Vollvinyl Seite 4

moderna v-lyn Seite 12

moderna v-lyn tile Seite 14

Klassisches Vollvinyl Seite 16

moderna v-tec 30 Seite 18

moderna v-tile 30 Seite 20

Vinyl auf HDF-Träger Seite 22

moderna v-pro Seite 24

moderna v-home Seite 26

Dämmunterlagen Seite 28

Zubehör Seite 30

Wissenswertes Seite 31

moderna v-lyn tile, Dekor: Metall oxidiert

Wenn Sie beim Begriff Vinyl sofort an Schallplatten denken, dann addieren Sie zu dem guten Lebensgefühl von damals jetzt einfach noch ein paar entscheidende Pluspunkte hinzu. Denn wer heute auf Vinyl steht, entscheidet sich für Komfort und Wohnlichkeit auf der einen und Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit auf der anderen Seite. Diese Eigenschaften machen moderna Vinylböden zu einem verlässlichen und, wenn Sie wollen, lebenslangen Partner.



moderna vinyl Vorteile auf einen Blick




Gelenkschonend
dank elastischer Oberflächen



Leise
hochwertige Materialien reduzieren
Raum- und Trittschall



Fußwarm
angenehm warm und komfortabel für ein optimales Laufgefühl



100% wasserfest (Vollvinyl)
perfekt für Küche und Badezimmer



Einfache Verlegung
dank patentierter Klicksysteme



Strapazierfähig
kratzfest, druckresistent und abriebfest



Pflegeleicht
schmutzresistent, leicht und schnell zu reinigen

Exklusives Vollvinyl

moderna v-lyn

moderna v-lyn tile



Aufbau v-lyn:

1. Multi-Layer-Oberfläche (3-lagig)
2. Dekorschicht
3. Vinyloberschicht
4. Glasfaservlies
5. Vinylunterschicht (Gegenzug)

Glasfaservlies verschmilzt mit Ober- und Unterschicht zu einem homogenen und dimensionsstabilen Vinylkern.



moderna v-lyn · Salta Pinie



Naturidentisches Design
geprägte Oberflächenstruktur,
authentischer Druck,
extra mattes Finish



Formstabil
bis zu 20 m durchgängige Verleg-
barkeit ohne Dehnungsfugen
und Profile



Spielend leicht verlegbar
zuschneiden, knicken, verlegen – mit
patentiertem UNIFIT-System



100% wasserfest
perfekt für Küche und Badezimmer



Wohngesund
gesundheitlich unbedenklich, da
phthalatfrei und sehr emissionsarm,
zu 100% produziert in Westeuropa



Extrem strapazierfähig
kratzfest, druckresistent, abriebfest



Pflegeleicht
schmutzresistent, leicht und
schnell zu reinigen



Renovierungsfreundlich
dank geringer Aufbauhöhe



Fußwarm
angenehm warm und komfortabel
für optimales Laufgefühl

Exklusives Vollvinyl | 5

Detailverliebt wie die Natur selbst.



Naturidentisches Design mit geprägter Oberfläche und brillantem Dekor



Umlaufende V-Fuge mit tiefer Fase (v-lyn und v-lyn tile)



moderna v-lyn tile · Beton grau



Echt beeindruckend, weil beeindruckend echt.

Naturidentisches Design

Die Schönheit der Natur mit den innovativen Eigenschaften von Vinyl zu kombinieren – das ist unser Anspruch. v-lyn ist das Ergebnis.

Detailgetreue Oberflächenprägung. Vielseitige Nuancen, authentischer Druck, extra mattes Finish. Das sind die kleinen Details mit großer Wirkung, die unsere Böden mit den täuschend echten Holz- oder Steindekoren so natürlich machen. Sie haben die Wahl zwischen einer Vielzahl an Designs für jedes Wohnambiente oder für stilvolle Objekteinrichtungen.



Mit allen Wassern gewaschen.



100 %
wasserfest



100 % wasserfest

Die Wasserresistenz von v-lyn/v-lyn tile eröffnet ganz neue Designperspektiven für Küche und Bad.

Für den Familienalltag gemacht.



Wohngesund

Unsere Böden werden umweltfreundlich und zu 100% in Westeuropa hergestellt. Sie sind phthalatfrei und sehr emissionsarm. Das ist die Grundlage für gesundes Wohnen.



Pflegeleicht

Dank widerstandsfähiger Oberfläche hat Schmutz keine Chance. Einfach bei Bedarf trocken saugen oder mit neutralem Reinigungsmittel feucht abwischen und Zeit gewinnen für die wichtigen Dinge im Leben.



Extrem strapazierfähig

Unser v-lyn Boden wurde entwickelt für den gewerblichen Einsatz. In Ihrem Familienalltag trotz er den üblichen Belastungen wie High Heels, Kinderspielzeug oder Haustieren.

Und dann hat's Klick gemacht.



Das kann einfach jeder.



1. Zuschneiden

Boden mithilfe eines Winkels und eines Cuttermessers einschneiden.



2. Knicken

Einfaches Knicken reicht, um die zugeschnittenen Teile sauber zu trennen.



3. Verlegen

Auch an schwierigen Stellen wie Türrahmen können Sie den Boden ohne Dehnungsfugen oder Profile einfach durchgängig in den nächsten Raum weiterverlegen.

Spielend leicht verlegbar

zuschneiden, knicken, einklicken. So kinderleicht verlegen Sie Vinylboden selbst. Ohne Vorkenntnisse. Ohne Spezialwerkzeug. Bei fachgerechter Vorbereitung des Unterbodens kann auf eine Dämmunterlage verzichtet werden.

Der bleibt in Form. Für immer.

Der Boden für
große Perspektiven.



Formstabil

Egal ob Kälte oder Wärme – Temperaturschwankungen machen ihrem neuen Vinylboden nichts aus. Er bleibt in Form. Das ermöglicht eine durchgängige Verlegbarkeit bis zu 20 Metern, ganz ohne störende Dehnungsfugen und Profile für ein modernes Wohnambiente.



**moderna v-lyn
Verlegefilm ansehen!**



moderna v-lyn

Fast zu schön, um wahr zu sein

Stimmt aber. Böden aus unserer v-lyn Serie stehen nicht nur für Schönheit und Wohnkomfort, sie haben auch ihre langfristige Leistungsfähigkeit bereits vielfach unter Beweis gestellt. Großzügige Wohn- und Esszimmer, viel genutzte Flure, lebendige Kinderzimmer oder das frisch renovierte Wellnessbad – den Einsatzmöglichkeiten dieses Bodens sind keine Grenzen gesetzt. Er ist auch geeignet für den gewerblichen Einsatz, ob Ladenbau, Hotelgewerbe oder Messebau.

moderna v-lyn

Oberflächenoptik	Einstab
Fugenbild	umlaufende V-Fuge
Beanspruchungsklasse	23/32
Garantie (privat)	20 Jahre
Garantie (gewerblich)	5 Jahre
Verbindungssystem	UNIFIT
Gesamtstärke	4,5 mm
Format (L x B)	1.251 x 187 mm
Paketinhalt	9 Stk. = 2,105 m ²



Naturidentisches Design



Fußwarm



Formstabil



Renovierungsfreundlich



Spielend leicht verlegbar



100% wasserfest



Wohngesund



Extrem strapazierfähig



Pflegeleicht

20 Jahre · Years
Ans · Años
Jaar



UNIFIT
PATENTED TECHNOLOGY



moderna v-lyn · Salta Pinie



Salta Pinie



Santa Cruz Eiche



San Juan Eiche



Mendoza Eiche



Formosa Eiche



Tucumán Eiche



Catamarca Eiche



moderna v-lyn tile

Großes Format, große Wirkung

Wenn es darum geht, einem Raum Größe und Charakter zu verleihen, liegen Sie mit unseren **Fliesendesigns im Doppelformat** genau richtig. Mit unserer natürlich aussehenden, bemerkenswert detaillierten Prägung sind sie von Natursteinböden kaum zu unterscheiden. So holen Sie sich den aktuell wohl angesagtesten Bodentrend im Handumdrehen in Ihr Zuhause.

moderna v-lyn tile

Oberflächenoptik	Naturstein
Fugenbild	umlaufende Fliesenfuge
Beanspruchungsklasse	23/32
Garantie (privat)	20 Jahre
Garantie (gewerblich)	5 Jahre
Verbindungssystem	UNIFIT
Gesamtstärke	4,5 mm
Format (L x B)	1.300 x 320 mm
Paketinhalt	5 Stk. = 2,080 m ²



Naturidentisches Design



Fußwarm



Formstabil



Renovierungsfreundlich



Spielend leicht verlegbar



100% wasserfest



Wohngesund



Extrem strapazierfähig



Pflegeleicht

20 Jahre · Years
Ans · Años
Jaar



UNIFIT
PATENTED TECHNOLOGY



moderna v-lyn tile - Beton grau



Sandstein weiß



Beton grau



Schiefer anthrazit



Metall oxidiert



Klassisches Vollvinyl

moderna v-tec 30

moderna v-tile 30



Aufbau moderna v-tec 30/moderna v-tile 30:

1. Transparente PU-Beschichtung
2. Vinylnutzschicht
3. Dekorschicht
4. Vinylkern
5. Fieberglasverstärkung
6. Vinylkern
7. Feuchtigkeitsunempfindlicher Gegenzug



moderna v-tec 30 · Yukon Eiche



Pflegeleicht
schmutzresistent, leicht und
schnell zu reinigen



Strapazierfähig
kratzfest, druckresistent
und abriebfest



100% wasserfest
perfekt für Küche und Badezimmer



Renovierungsfreundlich
dank geringer Aufbauhöhe
und einfacher Verlegung mit
patentiertem Klicksystem



Fußwarm
angenehm warm und komfortabel
für optimales Laufgefühl

moderna v-tec 30

Der Allrounder in allen Wohnbereichen

Renovieren leicht gemacht dank moderna v-tec 30. Der strapazierfähige Vollvinylboden glänzt durch seine niedrige Aufbauhöhe besonders im Renovierungsbereich. Einsetzbar in allen Bereichen Ihres Zuhauses besticht moderna v-tec 30 durch seine strapazierfähige und robuste Oberfläche, durch seine einfache und leichte Reinigung und nicht zuletzt durch sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

moderna v-tec 30

Oberflächenoptik	Einstab
Fugenbild	Minifase
Beanspruchungsklasse	23/31
Garantie (privat)	15 Jahre
Garantie (gewerblich)	5 Jahre
Verbindungssystem	Produced under licence of UNILIN
Gesamtstärke	4,2 mm
Format (L x B)	1.220 x 180 mm
Paketinhalt	10 Stk. = 2,196 m ²



Pflegeleicht



Strapazierfähig



100% wasserfest



Renovierungsfreundlich



Fußwarm



Produced under licence of UNILIN



moderna v-tec 30 - Arica Eiche



Arizona Eiche



Boston Eiche



Sandeiche



Arica Eiche



Yukon Eiche



Tacoma Eiche



moderna v-tile 30

Der Allrounder in moderner Fliesenoptik

Nicht nur als Landhausdiele heiß begehrt! Moderna v-tile 30 punktet mit den gleichen starken Eigenschaften wie moderna v-tec 30. Der Unterschied liegt im Format und Design. Mit moderna v-tile 30 kommen Fans von Natursteinbodenoptik garantiert auf Ihre Kosten. Optimal geeignet zum Beispiel für Badezimmer, Küchen und Flure.

moderna v-tile 30

Oberflächenoptik	Steinoptik
Fugenbild	Minifase
Beanspruchungsklasse	23/31
Garantie (privat)	15 Jahre
Garantie (gewerblich)	5 Jahre
Verbindungssystem	Produced under licence of UNILIN
Gesamtstärke	4,2 mm
Format (L x B)	610 x 305 mm
Paketinhalt	10 Stk. = 1,861 m ²



Pflegeleicht



Strapazierfähig



100% wasserfest



Renovierungsfreundlich



Fußwarm



Produced under licence of UNILIN



moderna v-tile 30 · Schiefer schwarz



Travertin hell




Schiefer schwarz



Vinyl auf HDF-Trägermaterial

moderna **v-pro** (Compact-Vinyl)

moderna **v-home** (CV-Oberbelag)




Aufbau moderna v-pro:

1. Mehrschichtige Oberflächenversiegelung
2. Hochwertiges Strukturdekor auf Compact-Vinyl
3. HDF-Träger mit Gegenzug



Aufbau moderna v-home:

1. Cushion-Vinyl (Nutzschicht + PU-Versiegelung)
2. HDF-Trägerplatte
3. Imprägnierter Papiergegenzug



moderna v-home · Mareno Eiche



Pflegeleicht
schmutzresistent, leicht und
schnell zu reinigen



Einfache Verlegung
dank patentierter Klicksysteme



Fußwarm
angenehm warm und komfortabel
für optimales Laufgefühl



Gleicht Unebenheiten aus
HDF-Träger gleicht mühelos
kleinere Unebenheiten dank
seiner Stabilität aus



moderna v-pro

Überzeugt in Form und Funktion

moderna v-pro liegt nahezu perfekt in allen Wohnbereichen und vielen gewerblichen Bereichen. Seine ausdrucksstarken, fühlbaren Oberflächen und die V-Fugen-Optik machen ihn zum echten Hingucker in Ihren vier Wänden. Dieser Boden ist nicht nur schön, er bleibt es auch! Eine mehrschichtig versiegelte Oberfläche macht ihn strapazierfähig und einfach zu reinigen. Schmutzigen Kinderschuhen oder Tierpfoten können Sie mit moderna v-pro also gelassen entgegensetzen. Dank Klicksystem und HDF-Träger lässt sich dieser Boden auch noch einfach verlegen und gleicht zudem kleinere Unebenheiten aus.

moderna v-pro

Oberflächenoptik	Einstab
Fugenbild	umlaufende V-Fuge
Beanspruchungsklasse	23/32
Garantie (privat)	25 Jahre
Garantie (gewerblich)	5 Jahre
Verbindungssystem	Short2Lock
Gesamtstärke	8 mm
Format (L x B)	1.290 x 190 mm
Paketinhalt	8 Stk. = 1,960 m ²



Strapazierfähig



Fühlbare Oberflächenstruktur



Einfache Verlegung



Gleicht Unebenheiten aus



Fußwarm



Pflegeleicht





moderna v-pro · Niagara Eiche



Niagara Eiche



Logan Eiche



Vancouver Eiche



moderna v-home

Der Gelenkschonende für den Wohnbereich

moderna v-home ist der ideale Boden für ein gemütliches und jederzeit gepflegtes Zuhause. Der weiche CV-Designbelag (Cushion-Vinyl) sorgt für einen angenehmen und gelenkschonenden Gehkomfort. Deshalb empfehlen wir moderna v-home bevorzugt für die Verlegung in Wohn-, Ess- und Schlafzimmern. Im Hinblick auf seine Pflege stellt dieser Boden keine großen Ansprüche und zeichnet sich darüber hinaus durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

moderna v-home

Oberflächenoptik	Einstab
Beanspruchungsklasse	23/31
Garantie (privat)	10 Jahre
Garantie (gewerblich)	3 Jahre
Verbindungssystem	Short2Lock
Gesamtstärke	8 mm
Format (L x B)	1.290 x 189 mm
Paketinhalt	8 Stk. = 1,950 m ²



Pflegeleicht



Gelenkschonend



Fußwarm



Gleicht Unebenheiten aus



Einfache Verlegung





moderna v-home - Mareno Eiche



Girona Eiche



Mareno Eiche

Dämmunterlagen

Vollvinylböden benötigen spezielle Dämmunterlagen

Deshalb bietet moderna spezielle Dämmunterlagen an, die auf die einzelnen Anforderungen der unterschiedlichen Vinylböden speziell abgestimmt sind.

moderna® gripfloor

Der Profi für Vollvinyl- und Designböden (empfohlen für v-tec 30/v-tile 30)

hochdruckfeste Polyolefinunterlage
(≥ 400 kPa)



einzigartige
Fixierlaminiierung

Neuartige Polyolefinunterlage mit einseitiger Anti-Rutsch-Beschichtung.

- Sehr gute Trittschalldämmung (≤ 19 dB)
- Hervorragende Gehschallreduzierung (bis zu 40%)
- Hervorragende Druckfestigkeit und Formstabilität (≥ 400 kPa)
- Hervorragender Wärmedurchlasswiderstand ($0,027$ m²/KW)
- Anti-Rutsch-Beschichtung für besseren Halt des Vinylbodens
- Mit integrierter Dampfbremse (SD-Wert ≥ 75 m)

Format: **15 m x 1 m** · Stärke: **1,5 mm**
Inhalt: **15 m²**



moderna® profloor

Dämmunterlage für Design- und Vinylböden (empfohlen für v-lyn/v-lyn tile)



Premium-Dämmunterlage zur Verwendung bei schwimmender Verlegung von Design- und Vinylfußböden.

- Sehr gute Trittschalldämmung (≤ 18 dB)
- Hervorragende Gehschallverbesserung (bis zu 40%)
- Hervorragende Druckfestigkeit (≥ 400 kPa)
- Hervorragend geeignet bei Fußbodenheizung ($R = 0,019$ m² KW)
- Umweltfreundlich und ökologisch unbedenklich

Format: **15 m x 1 m** · Stärke: **1 mm**
Inhalt: **15 m²**



Für Vinylböden mit HDF-Träger wie moderna v-home und moderna v-pro eignen sich insbesondere die Dämmunterlagen moderna thermofloor und moderna premiumfloor.

moderna® thermofloor

Der Effiziente für optimalen Wärmedurchlass bei Fußbodenheizung (geeignet für v-home/v-pro)



Polyethylenschaum mit Perforation für besseren Wärmedurchlass.

- Sehr gute Trittschalldämmung (≤ 19 dB)
- Gute Gehschallreduzierung (bis zu 20%)
- Sehr hohe Druckfestigkeit u. Formstabilität (80 kPa)
- Hervorragender Wärmedurchlasswiderstand ($0,035$ m²/KW)
- 100% FCKW frei / 100% recyclefähig

Format: **12,5 m x 1 m** · Stärke: **1,8 mm**
Inhalt: **12,5 m²**



moderna® premiumfloor


Der Anspruchsvolle für beste Geh- und Trittschalldämmung (geeignet für v-home/v-pro)



Polyolefinschaum mit extrem feiner Oberflächenstruktur und metallisierender Dampfbremsfolie (SD = 200 m).

- Sehr gute Trittschalldämmung (≤ 19 dB)
- Sehr gute Gehschallreduzierung (bis zu 28%)
- Sehr hohe Druckfestigkeit und Formstabilität (70 kPa)
- Sehr guter Wärmedurchlasswiderstand ($0,054$ m²/KW)
- Inkl. metallisierender Dampfbremsfolie

Format: **12,5 m** · Stärke: **2 mm**
Inhalt: **12,5 m²**



Erläuterung

Die Verlegung von moderna Vinylböden ist dank moderner Klicksysteme für jeden Heimwerker schnell und einfach umsetzbar. Aber was kommt unter den Bodenbelag? Natürlich eine Dämmunterlage! Aber ganz so einfach ist es mit der Auswahl nicht, denn neben der Dämmung des Trittschalls muss eine Bodenunterlage weitere Anforderungen erfüllen.




Der Trittschall macht sich im darunter liegenden Raum bemerkbar. Eine Dämmunterlage reduziert den Trittschallpegel.



Der Gehschall wird im Raum wahrgenommen und erheblich von der Dämmunterlage beeinflusst!



Eine Dämmunterlage mit guter Druckstabilität schützt den Vinylfußboden im Verbindungsbereich vor irreparablen Schäden.




Je niedriger der Wärmedurchlasswiderstand der Dämmunterlage, desto weniger wird der Wirkungsgrad der Fußbodenheizung beeinflusst.

Zubehör




Alubeschichtetes PET-Band zum dampfdichten Verkleben von Dämmunterlagen.
Länge: 50 m



Zubehör

Profile


Übergangprofil – Die klassische Lösung für den Übergang von Raum zu Raum.



Clic-Übergangprofil

Farben: Edelstahl, Bronze, Sand
Längen: 1.000 mm, 2.700 mm


Ausgleichsprofil – Für fließende Übergänge, damit unterschiedlich hohe Böden nicht zur Stolperfalle werden.



Clic-Ausgleichsprofil

Farben: Edelstahl, Bronze, Sand
Längen: 1.000 mm, 2.700 mm

Endprofil – Für den perfekten Kantenabschluss oder die saubere Abgrenzung von Fliesen und Natursteinböden.



Clic-Endprofil

Farben: Edelstahl, Bronze, Sand
Längen: 1.000 mm, 2.700 mm

Verlegehilfen



moderna schlagklotz



moderna zugeisen



moderna verlegekeile
20 Stk./Beutel



moderna verlegeset
Inhalt: 1 x Schlagklotz, 1 x Zugeisen,
40 x Verlegekeile

moderna Treppenschienensystem



Alu-Schraubtreppenprofil für Vinyl

Farben: Silber und Edelstahl
Maße: 42 x 21 x 1.000/2.700 mm
geeignet für Material von 4 bis 9 mm Stärke

Leisten



Akzentfußleiste AFL 60

Maße: 19 x 60 x 2.700 mm



Designleiste DFL60/DFL80

Maße: 16 x 60/80 x 2.700 mm

Weitere Leistentypen und Zubehörartikel im Sortiment erhältlich

Wissenswertes

moderna® Verbindungssystem

UNIFIT
PATENTED TECHNOLOGY

Das UNIFIT-System mit patentierter Drop-down-Lösung können Sie einwinkeln, stirnseitig einlegen und horizontal zusammenfügen.

Es ist somit kinderleicht zu verlegen und bietet eine sehr stabile Klickverbindung dank vertikaler und horizontaler Verriegelungstechnik.

Produced under licence of UNILIN

Die einzelnen Dielen können durch die hohe Vorspannung sehr schnell ineinandergerastet werden und das Verlegen geht leicht und sicher von der Hand. Die zusätzliche Möglichkeit des horizontalen Zusammenfügens erleichtert das Verlegen auch an schwer zugänglichen Stellen (z. B. unter Heizkörpern oder Türzargen). Das Klicksystem zeichnet sich durch hohe Passgenauigkeit, optimale Höhenbündigkeit und eine fugenfreie, kraftschlüssige Verbindung aus.

SHORT2LOCK

Ein kurzer Druck mit dem Daumen auf die Querfaser der Kopfseite und mit einem hörbaren „Klack“ rastet die Diele ein. Fertig! Die Dielen werden längsseitig in die Vorderreihe eingewinkelt, anschließend bündig abgesenkt, sodass die Kopfseiten einklinken.

Wesentliche Eigenschaften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung nach EN 14041



verschleiß-
beständig



stoßbeständig



Emissions-
klasse E1



lichtecht



fleck-
unempfindlich



Bei Fußboden-
heizung geeignet
(Warmwasser-
systeme)



Rutsch-
Hemmung



trittschall-
dämmende
Eigenschaften

Übersicht der Beanspruchungsklassen



Geeignet für Wohnbereiche
mit intensiver Nutzung



Geeignet für gewerbliche
Bereiche mit geringer Nutzung



Geeignet für gewerbliche
Bereiche mit normaler Nutzung

Web-Raumgestalter




Sie wollen Ihr Zuhause renovieren? Einen neuen Fußboden verlegen, Ihre Zimmerdecke oder eine moderne Akzentwand mit Paneelen gestalten? Planen und visualisieren Sie Ihren neu zu gestaltenden Wohnraum mit dem moderna **Web-Raumgestalter**.

SO EINFACH GEHT'S:

- 1 Im Internet zu www.moderna.de/raumgestalter surfen
- 2 Passende Raumsituation aus der Fotogalerie auswählen
- 3 Wunschboden und/oder Panel in der Produktübersicht anklicken
- 4 Nach Lust und Laune die Wirkung unterschiedlicher Holzarten, Dekore und Farben an Boden, Wand und Decke erleben und immer wieder neu kombinieren.



Entdecken Sie mit dem **Web-Raumgestalter** die Vielfältigkeit des moderna Sortimentes und werden Sie Ihr eigener Raumdesigner.



07/2016 · Irrtum und Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



BHK Holz- u. Kunststoff KG H. Kottmann
Heidfeld 5 • D-33142 Büren
Fon: +49 2951 6004-0
Fax: +49 2951 5499
Internet: www.bhk.de
E-Mail: info@bhk.de

moderna®

moderna **laminat**
moderna **soleon**
moderna **vinyl**
moderna **parkett**
moderna **treppe**
moderna **wand & decke**

www.moderna.de