

Kreative Ideen und Systeme aus Holz für Garten und Terrasse











ALLGEMEINE HOLZEIGENSCHAFTEN

Trotz sorgfältiger Verarbeitung wird das Holz im Außenbereich "arbeiten", so sagt man im Volksmund. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Keine Angst, das sind ganz natürliche Eigenschaften.

Auch Maßtoleranzen sind ganz normal; alle angegebenen Maße sind Ca.-Maße.

Bei der Kesseldruckimprägnierung wird Salz und sehr viel Wasser in das Holz "gepresst", dadurch quillt es und trocknet dann nach und nach. Somit verändert sich der Querschnitt je nach Trocknungsgrad. All diese Punkte sind kein Mangel, sondern typische, natürliche Eigenschaften von Holz. Denn: Holz lebt!

Generell gilt: UV-Strahlung führt zu einer natürlichen Vergrauung. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können Sie aber die Hölzer wieder auffrischen. Die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

Natürliche - oder durch Imprägnierung bedingte - Holz-Eigenschaften




Spannungsrisse durch die Holztrocknung



Weiche oder harte Harzaustritte (Harzgallen/-taschen)



Äste in der charaktervollen Oberfläche




Ausblühen von grünlichen Imprägniersalzen



Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz



Dunkle Stellen auf der Oberfläche



Stockflecken und leichter Schimmelbefall



Raue Stellen auf der Holzoberfläche



"Pinholes" bei überseeischen Harthölzern

PRODUKT- UND PFLEGEHINWEISE



Nadelholz, imprägniert

Material-Vorteile:

- · im Preisvergleich günstig
- · farbig streichbar
- leicht zu bearbeiten und zu montieren



Nadelholz, farbig lasiert

Material-Vorteile:

- · im Preisvergleich günstig
- · kein Erst-Anstrich nötig
- · leicht zu bearbeiten und zu montieren



Bambus

- Material-Vorteile:

 exotische Optik zum
 auten Preis
- Umweltplus: schnell nachwachsender Rohstoff

Da Nadelhölzer aber als Werkstoff im Außeneinsatz von sich aus nicht sehr lange haltbar sind, erfordert ihr Einsatz eine spezielle Behandlung in Form einer Lasur oder Imprägnierung. Unsere Nadelhölzer erhalten Sie kesseldruckimprägniert oder farbig behandelt.

JUMBO Eiche rustik ist mit einem Öl vorbehandelt. Während

des Transports und der Lagerung sind die Elemente jedoch

gegen äußere Einflüsse zu schützen. Zum Erhalt der werti-

gen Optik müssen die Zäune mit einer pigmentierten Holz-

schutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben

behandelt werden. Bitte beachten Sie zwingend die

Nach einer technischen Trocknung werden die Oberflächen der Hölzer farbig lasiert. Die Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und zur Erhaltung der wertigen Optik muss die Lasur bei Bedarf erneuert werden.

(Art. 1399: braun bzw. Art. 1397: grau).

Bambus gilt als einer der nachhaltigsten Naturstoffe zur Verwendung im Bau, denn er wächst bis zu zehn Meter im Jahr! Nach der Montage und regelmäβig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäβ Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.




Pflegehinweise auf Seite 6.

Eiche, natur

Material-Vorteile:

- · edle, natürliche Optik
- · massives Holz
- · technisch getrocknet



Lärche, natur

Material-Vorteile:

- · edle, natürliche Optik
- · unbehandelt
- · leicht zu bearbeiten und zu montieren

Lärchenholz besticht durch seine charaktervolle und edle Oberfläche mit einem gelblich-rötlichen Farbspiel. Um diese natürliche Optik zu erhalten müssen die Zäune mit einer farblich pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Bitte beachten Sie zwingend die Pflegehinweise auf Seite 5.



Hartholz, FSC®, lasiert

Material-Vorteile:

- · edle, natürliche Optik
- gleichbleibende Qualität
- · FSC® zertifiziert
- · kein Erst-Anstrich nötig

Harthölzer haben eine glattere und härtere Oberfläche als Nadelhölzer. Wir verwenden nur Harthölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau (FSC® CO20581). Bitte beachten Sie: UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.











UNSER ANGEBOT

SICHTSCHUTZZÄUNE

GRAZIA	4
ALTAI MARO	6
GALANT	7
ARZAGO	8
NEO	9
СОМО	10
BAMBU	11
XL	12
GADA	14
LETTLAND	16
JUMBO	18
Standardzäune	18

VORGARTENZÄUNE

KARLO	19
KIBU	19
RAJA	20
ZAUN- UND TORZUBEHÖR	21

24

26

BINTO MÜLLBOXSYSTEM

DEKORATIV & NÜTZLICH

PFLANZKÄSTEN

LINDGREN 4-Eck-Pavillon	28
ENTRADA Gartenportal	30
CARMEN Rosenbogen	3(
Kaminholzregal	30
NEO Gartenschrank und Mülltonnenbox	3

SPIELIDEEN

WINNETOO Kreativ-Spielsystem	32
WINNETOO 6-Eck Spielturm	33
BENJAMIN Kinderpavillon	34
MORITZ Sandkasten mit Sonnendach	34
BEO Sandkasten	35
JANINA Sandkasten mit Dach	35
INGAR Sandkasten	35
WINNETOO Farben	35





GRAZIA

Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen ist praktisch astfrei. Elegant: Schmale Lamellen in Rhombus-Form, die nicht ganz geschlossen sind, geben der Fläche eine optische Leichtigkeit.



^{*} Befestigung am Metallpfosten mit U-Montageprofil, Seite 5.



Material: edles Hartholz, FSC®, handgeölt*

Rahmen (A): 28 x 75 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm **Pfosten:** 90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm Verschraubung: Edelstahl

* Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.













Veredeln und schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfosten mit Pfostenkappen aus Edelstahl (1602).

beschichtet in silber-metallic und anthrazit.



Die an der Unterseite leicht angeschrägten Lamellen erlauben – je nach Blickwinkel – eine leichte Durchsicht.



Edelstahlgitter GAMMA mit U-Montageprofil (2415/2418) am Metallpfosten verbinden.

Tipp Metallpfosten: Die dauerhaftere und stabilere Alternative zu allen HolzpfostenStabile Metallpfosten: Gefertigt aus 2 mm
starkem Metall. Feuerverzinkt und pulver-Metallpfosten 7 x 7
L: 105, zum Aufdübeln*€/Stück
49,90silber
1593

* Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweiβter Bodenplatte (80 x 160 mm) für vier Schrauben. Ohne Bodenanker zu

montieren!



Metaliptosten / x /	€/Stück	silber	anthrazit
L: 105, zum Aufdübeln*	49,90	1593	1591
L: 195, zum Aufdübeln*	69,90	1594	1592
L: 150, zum Einbetonieren	49,90	1585	1586
L: 240, zum Einbetonieren	69,90	1589	1590
L: 298, zum Einbetonieren	89,90	4405	4406
U-Montageprofil zur Befesti	gung des	Gitters	GAMMA
L: 192	24,90	2418	2415

2166 verdeckte 1884 Verschraubung		1885
Zubehör (Infos Seite 21-23)	€/Stück	ArtNr.
Pfostenträger z. Aufdübeln (9 x 9)	14,95	1885
Pfostenträger z. Einbetonieren (9 x 9)	19,95	1884
Elementhalter Edelstahl, 6er-Set	14,95	2166
Pfostenkappe 90, Edelstahl	9,95	1602





ALTAI MARO

Bei Sibirischer Lärche schlägt das Herz jedes Holzgenießers höher. Sie ist von Natur aus witterungsbeständiger, fester und langlebiger als europäische Lärche. Die feinen Wachstumsringe geben dem Holz eine typische lebhafte und elegante Struktur.



Material: Sibirische Lärche
Rahmen (A):
Zäune: 45 x 65 mm,
Tor: 40 x 90 mm, gerundete
Ecken, edelstahlverschraubt

Profile (B): 17 x 121 mm, elegant und glatt gehobelt

Gitterleisten (C): 14 x 30 mm, glatt gehobelt, Maschenweite 60 x 60 mm Verschraubung: Edelstahl




^{**} Befestigung am Metallpfosten mit U-Montageprofil, Seite 5.

Maße/cm

€/Stück

Art.-Nr.

* ohne Beschlag







Schützen Sie das Holz mit Pfostenkappen aus Edelstahl und dem Designaufsatz Alu.



Die perfekte Ergänzung zu ALTAI MARO Zäunen: Dekorative Pflanzkästen aus Sibirischer Lärche (Seite 26/27).



... und traumhaft schöne Bodendielen (zu finden in unserem Decking-Spezialprospekt).

Pflege-/Montagehinweis:


Bewitterung und UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Vor oder unmittelbar nach der Montage müssen die Zäune mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Da das Holz natürliche Inhaltsstoffe und Gerbsäure enthält, darf es nicht mit Eisen oder eisenhaltigenAnstrichmitteln, Eisenstaub (Metallarbeiten) etc. in Kontakt kommen, da es sonst zu Auswaschungen und Verfärbungen kommen kann. Diese werden mit einer Holzschutz-Lasur größtenteils verhindert. Verwenden Sie für die Montage nur Materialien aus Edelstahl.



GALANT in grau mit silberfarbenen Metallpfosten und Designaufsatz-Alu (1781) aus dem Zubehör-Bereich.

GALANT

Das technisch getrocknete Nadelholz ist hochwertig bearbeitet, stabil verschraubt und mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in Grau oder Braun mehrschichtig behandelt. So können Sie ohne teure Streicharbeiten Ihren GALANT Zaun sofort genießen.



Material: Nadelholz, vorbehandelt und farbig lasiert


Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): 8 x 93 mm

Gitterleisten (C):

7 x 38 mm, Maschenweite 102 x 70/58 mm

Verschraubung: Edelstahl





Zubehör (Infos Seite 21-2	23)	€/Stück	ArtNr.
Pfostenträger zum Aufdüb	eln (9 x 9)	14,95	1885
L-Stein Montage-Adapter, s	iehe Seite 4	21,95	2007
Pfostenträger zum Einbeto	nieren (9 x 9)	19,95	1884
Elementhalter Holzpfosten	, 6er-Set	14,95	1886
Pfostenkappe 90, Edelstah	1	9,95	1602
Designaufsatz Alu, Länge 1	80	24,90	1781
Holzlasur, 2,5 Liter	braun	39,95	1399
	grau	39,95	1397

Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).



ARZAGO in grau mit anthrazitfarbenen Metallpfosten. Wir empfehlen zur Pflege die Holzlasur (1397/1399).

ARZAGO

ARZAGO mit markanter Hobelung: Die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante Profilierung lässt die stabile 18 mm starke Wandung filigran erscheinen.



Material: Nadelholz, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Profile (B): 18 x 122 mm Gitterleisten (C):

10 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Verschraubung: Edelstahl



Farblich passendes Rankgitter, Seite 7.











Maβe/cn	n 9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179	
€/Stück	12,95	125,00	125,00	125,00	179,00	169,00	21,95	199,00	
ArtNr.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1385	1379	
Farblich pa	ssendes Rankgitter,	Seite 7.						* ohne Beschlag	

Farblich passendes Rankgitter, Seite 7.

TIPP: Metallpfosten siehe Seite 4

Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).

Zubehör (Infos Seite 21-23)	€/Stück	ArtNr.
Pfostenträger zum Aufdübel	n (9 x 9)	14,95	1885
Pfostenträger zum Einbetoni	eren (9 x 9)	19,95	1884
Elementhalter Holzpfosten, 6	Ser-Set	14,95	1886
Beschlagsatz für Tor		49,95	0021
Einsteckschloss		54,95	1018
Drücker, Edelstahloptik		75,90	4229
Designaufsatz Alu, Länge 180)	24,90	1781
Holzlasur, 2,5 Liter	braun	39,95	1399
	grau	39,95	1397



NEO mit Designaufsatz Alu als Zubehör. Zur Befestigung des Designaufsatzes (1781) den MS Polymer-Kleber (1398) verwenden.

NEO

Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus künstlich getrocknetem, farbbehandeltem nordischem Nadelholz. Die Zaunfelder sind handwerklich hochwertig verarbeitet und in der Breite einkürzbar.



Material: Nadelholz, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): im offenen Teil 80 x 15 mm, im geschlossenen Teil 95 x 15 mm inkl. Nut und Feder

Verschraubung: Edelstahl

















Maβe/cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	179 x 179 offen	179 x 179 oben offen	89 x 179 oben offen	Tor* 98 x 179
€/Stück	69,00	99,00	99,00	149,00	139,00	149,00	99,00	149,00
ArtNr.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

* ohne Beschlag

Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Imprägnierlasur (1397).



Zubehör (Infos Seite 21-23)	€/Stück	ArtNr.
Elementhalter Holzpfosten, 6er-Set	14,95	1886
Beschlagsatz für Tor	49,95	0021
Einsteckschloss	54,95	1018
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Klinke	75,90	4229
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Knauf	75,90	1251
Designaufsatz Alu, Länge 180	24,90	1781
MS Polymer-Kleber, 290 ml	12,95	1398
Holzlasur, 2,5 Liter grau	39,95	1397
Holzpfosten/Pfostenträger: siehe Al	RZAGO (Sei	te 8).

		rtenschrank ι
W. T.	4	
		A Company
AUS OF THE REAL PROPERTY.		The same of
1 10 10	A AMPA	ALC: U
A STATE OF		
The second		A STATE OF THE PARTY NAMED IN



	Metallpfosten 7 x 7**	€/Stück	silber	anthrazit	
	L: 105, zum Aufdübeln***	49,90	1593	1591	
	L: 195, zum Aufdübeln***	69,90	1594	1592	
	L: 150, zum Einbetonieren	49,90	1585	1586	
	L: 240, zum Einbetonieren	69,90	1589	1590	
	L: 298, zum Einbetonieren	89,90	4405	4406	
	Edelstahl-Elementhalter				
	6er-Set, verdeckte Verschr.	14,95	2166	~	
** Alternativ wählen Sie die Holzpfosten (siehe Seite 8).					



COMO in braun mit silberfarbenen Metallpfosten. Wir empfehlen zur Pflege die Holzlasur (1397).

COMO

Die fast geschlossenen senkrechten Zaunprofile lassen COMO luftig und elegant erscheinen – schützen aber trotzdem vor "schnellen" neugierigen Blicken. Besonders markant: die breiten Rankgitter und ein dezent eingelassener Metallsteg.



Material: Nadelholz, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm Profile (B): 16 x 90 mm Gitterleisten (C):

38 x 16 mm, Maschenweite 130 x 70 mm

Verschraubung: Edelstahl







Dekorativer Metallsteg Ein dezent eingelassener Metallsteg bei den 179 cm hohen Zäunen stabilisiert die Lamellen und wird zum Design-Element.





Maβe/cm

€/Stück

Art.-Nr.



* ohne Beschlag



COMO kombiniert mit einem Gitter der Serie GALANT (Seite 7).

VI KEEL	7	
	horis.	п
		TIPP: Metallpfosten siehe Seite 21

Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).

Zubehör (Infos Seite 21-23)	€/Stück	ArtNr.
Pfostenträger zum Aufdübeln (9 x 9)	14,95	1885
L-Stein Montage-Adapter	21,95	2007
Pfostenträger z. Einbetonieren (9 x 9)	19,95	1884
Elementhalter Holzpfosten, 6er-Set	14,95	1886
Beschlagsatz für Tor	49,95	0021
Einsteckschloss	54,95	1018
Drücker, Edelstahloptik	75,90	4229
Designaufsatz Alu, Länge 180	24,90	1781
Holzlasur, 2,5 Liter braun	39,95	1399
grau	39,95	1397





Der edelstahlverschraubte, breite Rahmen (42 x 68 mm) mit gerundeten Ecken ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den Bambusstäben.

BAMBU

Asiatische Ruhe und Flair für Garten und Terrasse: Mit BAMBU schaffen Sie eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben.



Material: Bambus, Nadelholz (kdi) Rahmen (A): 42 x 68 mm Füllung (B): Bambusstäbe, Ø ca. 20 mm Verschraubung: Edelstahl









Die Bambusstäbe mit ihren natürlichen Wuchs-Segmenten sind nicht vollständig blickdicht. Sie bieten aber trotzdem ausreichend Sichtschutz. Die ca. 20 mm starken Stäbe sind mit 3 Metallstangen zusätzlich im Rahmen fixiert und bilden eine stabile, optisch ansprechende Einheit.

Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei Bambus – wie auch bei jedem Holz – zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz Ihrer Wahl gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.

Die perfekte Ergänzung: DreamDeck BAMBUS System-Bodendielen. Details finden Sie in unserem Decking-Spezialprospekt.





Die Elemente mit schwingenden Abschlüssen erlauben die Gestaltung von besonders schwungvollen Zaunanlagen mit ausdrucksstarker Optik.

XL

Die Massivzaunserie XL überzeugt besonders durch ihren breiten Rahmen, der im Vergleich zu herkömmlichen Dichtzäunen ca. 60% stärker und damit stabiler ist. XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten - viele Elemente bieten außerdem ein "eingebautes" Rankgitter - und die liebevollen Details, zum Beispiel die Rundkanten an den Lamellen.



Material: Nadelholz (kdi)

Rahmen (A): extrastark und stabil, 42 x 68 mm

Lamellen (B): 9 x 95 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinastig, überlappend angeordnet

Gitter (C): Leisten 10 x 30 mm, Maschenweite 100 x 100 mm

Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt Verschraubung: Edelstahl







die glatt gehobelten, mit Rundkante versehenen Profillamellen, heben XL unter den Premium-Holzzäunen besonders hervor. Der Rahmen ist unten mit Wasserablauflöchern versehen



Pfosten-Auswahl

Holzpfosten SELECT, 9 x 9 cm, Kanten gerundet, gedomter Kopf für optimalen Wasserablauf.












Zubehör (Infos Seite 21-23)	€/Stück	ArtNr.
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 105	12,99	1596
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 195	19,99	1597
Pfostenträger z. Aufdübeln (9 x 9)	14,95	1885
Pfostenträger z. Einbetonieren (9 x 9)	19,95	1884
Elementhalter Holzpfosten, 6er-Set	14,95	1886
Beschlagsatz für Tor	49,95	0021
Einsteckschloss	54,95	1018
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Klinke	75,90	4229
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Knauf	75,90	1251
Designaufsatz Alu, 42 x 1800 mm	24,90	1781
MS Polymer-Kleber*, 290 ml	12,95	1398

^{*} zur Befestigung der Aufsatzleiste (1781)





Stabile Tore

Der Torrahmen ist mit 42 x 88 mm besonders stabil. Die Tore sind mit Tiefenbohrung für die Aufnahme eines Einsteckschlosses vorbereitet (siehe auch Seite 23).



Tor 98 x 179	Tor 98 x 179 (194)
175,00	199,00
1147	1622







GADA zeigt wie schön massives Holz verarbeitet werden kann. Ein wahres Erlebnis!

GADA

Handwerkliche Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Längskanten zu zeitlosen Formen. Die Profile sind per Nut und besonders langer Feder stabil zusammengefügt. Bemerkenswerte Qualitäts-Details, wie z. B. Wasserablauflöcher und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab. Ausgewählte Elemente erhalten Sie auch aus erlesenem Lärchenholz (Seite 5).



Material: Nadelholz (kdi)

Rahmen (A): extrastark und stabil, Zaun 42 x 78 mm,
Tor 42 x 88 mm


Profil-Füllungen (B): 18 x 121 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, extratiefe Trocknungsnut (15 mm)

Gitter (C): Leisten 9 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt

Holzschutz: Rahmen mit Drainagenut und Wasserablauflöchern

Verschraubung: Edelstahl





Die 18 mm starken GADA Profile sind per Nut und besonders langer Feder stabil zusammengefügt. Wasserablauflöcher und Drainagenut im unteren Rahmen heben GADA von herkömmlichen Standardzäunen besonders ab.



Design-Holzschutz

Der Designaufsatz Alu (1781) sieht elegant aus und schützt die Zaunelemente vor stehender Nässe. Versehen Sie die Holzpfosten mit wertigen Pfostenkappen aus Edelstahl (Zubehör-Bereich, Seite 21).





Zaunplanung online: einfach - schnell - sicher - kostenlos - anonym - unverbindlich www.traumgarten.de





Zubehör (Infos Seite 21-23)	€/Stück	ArtNr.
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 105	12,99	1596
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 195	19,99	1597
Pfostenträger z. Aufdübeln (9 x 9)	14,95	1885
Pfostenträger z. Einbetonieren (9 x 9)	19,95	1884
Elementhalter Holzpfosten, 6er-Set	14,95	1886
Beschlagsatz für Tor	49,95	0021
Einsteckschloss	54,95	1018
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Klinke	75,90	4229
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Knauf	75,90	1251
Designaufsatz Alu, 42 x 1800 mm	24,90	1781
MS Polymer-Kleber*, 290 ml	12,95	1398
* D - f 1: 1 A - f 1 - 1 - : - 1 - (1701)		

^{*} zur Befestigung der Aufsatzleiste (1781)

























179 x 89	89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179/89	119 x 89
99,95	99,95	109,95	119,95	59,95	129,95	69,95	119,95	74,95	99,95	67,95
1154*	1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735	1152

^{*} um 90° gedreht



Pfosten-Auswahl

Metallpfosten!

Besonders stabile Metallpfosten. Infos Seite 21.

Holzpfosten SELECT (1596/1597), 9 x 9 cm, Rundkanten, gedomter Kopf für optima-len Wasserablauf.





Tor mit Echtglas


Das Tor (1627) ist mit Echtglas und umlau-fender Gummidichtung versehen.






Tor 98 x 179 (193)	Tor 98 x 179
240,00	220,00
1627	1089

Tore ohne Beschlag




LETTLAND

Mit der Kombiserie LETTLAND & Co. haben Sie eine große Auswahl für Ihre Planung. Die Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik. Die Edelstahlverschraubung und die serienübergreifende Rahmenstärke von 42 x 42 mm bringen die handwerkliche Qualität im Vergleich zu herkömmlichen Elementen zum Ausdruck.



Material: Nadelholz (kdi)
Rahmen (A): Kiefer, gehobelt,
Zaun 42 x 42 mm, Tor 44 x 88 mm
Lamellen (B): Fichte, 8 x 92 mm,
fein gerillt, mit Dekorfasen
Rahmenecken (C): verzapft
Verschraubung: Edelstahl



Wertige Optik



Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik.





Pfosten-Auswahl

Holzpfosten SELECT (1596/1597), 9 x 9 cm, Rundkanten, gedomter Kopf für optimalen Wasserablauf.





ldeen und Anregungen für kreative Lösungen mit LETTLAND Zäunen.







Zubehör (Infos Seite 21-23)	€/Stück	ArtNr.
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 105	12,99	1596
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 195	19,99	1597
Pfostenträger z. Aufdübeln (9 x 9)	14,95	1885
Pfostenträger z. Einbetonieren (9 x 9)	19,95	1884
Elementhalter Holzpfosten, 6er-Set	14,95	1886
Beschlagsatz für Tor	49,95	0021
Einsteckschloss	54,95	1018
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Klinke	75,90	4229
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Knauf	75,90	1251





179 x 179 (190)

89,95

1096

	7,00		
_			_
			119
-		_	
_	100	-	
_		-	
_		-	
	P (1000)		_

149 x 179

54,95

0069



119 x 179

51,95

0067



179 x 155 (179)

59,95

0060

Solide Tore Die Tore werden ohne Beschlagsatz (0021) geliefert und sind für die Aufnahme eines Schloss- kastens vorbereitet. Sie können DIN links und DIN rechts anschlagend
montiert werden. Drehen
Sie hierfür ggf. die Falle am Schloss (1018).





Tor 98 x 179	Tor 98 x 155 (179)
159,95	179,95
1029	1028

89 x 179

49,95

0041

41 x 178

27,95

0550



59 x 178

34,95

0551



179 x 179

54,95

0057



45,95

0552









Hochwertige Beschlagsätze

Als Tordrücker empfehlen wir die Aluminium-Drückergarnituren (4229/1251) in Edelstahl-optik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken, Vierkantstift, Schrauben.








JUMBO

Die senkrechten Zaunprofile bieten den gewünschten massiven Schutz für Ihr Grundstück. Die Zaunprofile sind mit 16 mm doppelt so stark wie die Lamellen unserer Standardzaunserien. Durch die überlappende Anordnung sorgen sie für einen gewissen Sicht- und Windschutz, ohne völlig geschlossen zu sein.



Tor mit Schlosskasten für Einsteckschloss

ohne Beschlag



siehe Seite 21

ür Zubehö Pfosten Pfosten Material: Nadelholz (kdi)
Profile (A): 16 x 115 mm,
glatt gehobelt, Längs- und
Kopfkanten gefast, kopfseitig gerundet

Querriegel (B): drei à 16 x 59 mm

Verschraubung: Edelstahl

Zubehör (Infos Seite 21-23)	€/Stück	ArtNr.
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 105	12,99	1596
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 195	19,99	1597
Pfostenträger z. Aufdübeln (9 x 9)	14,95	1885
Pfostenträger z. Einbetonieren (9 x 9)	19,95	1884
Elementhalter Holzpfosten, 6er-Set	14,95	1886
Beschlagsatz für Tor	49,95	0021
Einsteckschloss	54,95	1018
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Klinke	75,90	4229
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Knauf	75,90	1251





Tor 98 x 179*

59,95


0322

Befestigen Sie JUMBO an massiven Holzpfosten (9 x 9) oder wählen Sie die besonders stabilen Metallpfosten (siehe Seite 21).



Das Tor kann DIN links/rechts anschlagend verwendet werden.

Standardzäune zum kleinen Preis!



0326

Material: Nadelholz (kdi)
Rahmen: 42 x 42 mm
Lamellen: 8 x 92 mm, fein

gerillt

Rahmenecken: verzapft

Für die Standardzäune wählen Sie die Befestigung und das Zubehör von den Seiten 21-23.



Art.-Nr.

0338

0336

VORGARTENZÄUNE







KARLO

KARLO überzeugt durch seine schlanken, senkrechten Profile und stabile Holme. Die Tore sind im Marktvergleich sehr günstig. Vergleichen Sie selbst! KARLO erhalten Sie auch als Serie RAJA aus exklusivem Hartholz, Seite 20.



Material: Nadelholz, kdi
Profile (A): 16 x 88 mm, glatt
gehobelt, edelstahlverschraubt bzw. geheftet

Holme (B): 42 x 78 mm Rundbögen (C): wetterfest verleimt

Holzschutz: unten offen für optimalen Wasserablauf



Maβe/cm	179 x 90	179 x 90(103)	Tor 98 x 90(104)*	Doppeltor 297 x 90(111)*	
€/Stück	44,95	59,95	69,95	229,00	
ArtNr.	1181	1183	1187	1189	

* Tore ohne Beschlag (Beschläge: 1190, 1191).

Wir empfehlen zu KARLO auf Grund der kräftigen Holme und der schöneren Optik Pfosten in der Stärke 9 x 9 cm. Dazu wählen Sie Pfostenkappen und Bodenanker, Seiten 21-23.





VORGARTENZÄUNE



RAJA

RAJA ist durch den Einsatz des praktisch astfreien, verleimten Hartholzes eine Güteklasse für sich. Es strahlt eine wunderschöne Eleganz aus. Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und edelstahlverschraubt.




Material: Hartholz, FSC®

Profile (A): 12 x 88 mm,
edelstahlverschraubt

Holme (B): 36 x 78 mm
Rundbögen (C): formstabil
verleimt und geölt

Holzschutz: Wasserablauf durch unten offenen Rahmen







 $^{^{}st}$ Tore ohne Beschlag. Passende Beschläge siehe Seite 19.



Bodenbefestigung und Zubehör siehe Seiten 21-23

Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Hartholzpfosten:

Die Pfostenköpfe sind mit einem gedomten Kopf versehen (für optimalen Wasserablauf). Edelstahl-Pfostenkappen für eine hochwertige Optik passen aber auch (1602).

Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

ZAUN- UND TORZUBEHÖR



Metallpfosten

aus 2 mm starkem Metall, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in silbermetallic und anthrazit, inkl. Kappen

Nicht als Torpfosten verwendbar!

Metallpfost	ten, 7 x 7	an	thrazit
Länge: 105	Länge: 105 zum Aufdübeln		49,90
Länge: 195	zum Aufdübeln	1592	69,90
Länge: 150	zum Einbetonieren	1586	49,90
Länge: 240	zum Einbetonieren	1590	69,90
Länge: 298	zum Einbetonieren	4406 89,9	
Metallpfost	ten, 7 x 7	silber	
Länge: 105	zum Aufdübeln	1593	49,90
Länge: 195	zum Aufdübeln	1594	69,90
Länge: 150	zum Einbetonieren	1585	49,90
Länge: 240	zum Einbetonieren	1589	69,90
Länge: 298	zum Einbetonieren	4405	89,90

Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte (80 x 160 mm) für vier Schrauben.





Holzpfosten und Elementhalter



Pfostenkappen



Aufsatzleisten



ZAUN- UND TORZUBEHÖR

L-Stein Montage-Adapter

Für die Pfostenmontage an L-Steinen. Passend für alle TraumGarten Pfostenträger und Metallpfosten zum Aufdübel: Stahl, feuerverzinkt, 160 x 160 x 80 mm, Stärke: 10 mm, L-Stein-Überstand 25 mm, inkl. vier Schrauben mit U-Scheiben und Kunststoff-Abdeckkappen

L-Stein Montage-Adapter			
für Pfostenträger zum Aufdübeln	2007	21,95	

Pfostenträger

verzinkter Stahl, Stärke: 6/8 mm, Art. 1884 mit extralangem Dorn zur leichten Justage





Zusatzsicherung für Holzpfosten

Der KYRILL Sturmanker sichert Zäune und Tore zusätzlich gegen starken Winddruck und andere mechanische Belastungen. Höhe: 65 cm, Tiefe: 25 cm

KYRILL Sturmanker		
verzinktes Stahl-Rundrohr	1725	19,95





Verbundanker-Setbestehend aus acht Gewindestangen für zwei
Pfostenträger oder Metallpfosten zum
Aufdübeln und Montagemörtel





34.95



Drückergarnituren Aluminium beschichtet, Edelstahloptik, inkl. 2 Langschilde mit Klinken (4229) bzw. Klinke/Knauf (1251), Vierkantstift und Schrauben

Drückergarnituren aus Aluminium				
Klinke/Klinke	DIN rechts/links	4229	75,90	
Klinke/Knauf	DIN rechts/links	1251	75,90	








Beschlagsatz grau, bestehend aus Kloben, verstellbaren Bändern und Schrauben

Beschlagsatz		
für Tore mit Tiefenbohrung	0021	49,95



Einsteckschloss bestehend aus Schloss mit drehbarer Falle, Schließblech, Anschlagswinkel und Edelstahlschrauben

Einsteckschloss		
DIN rechts/links	1018	54,95



Profilzylinder Metall, inkl. drei Schlüssel

Profilzylinder		
60 mm, 30/30 mm	2550	17,90
70 mm, 35/35 mm	2551	17,90

BINTO: ATTRAKTIVES MÜLLBOXSYSTEM FÜR JEDEN GELDBEUTEL

Schöner und variabler lassen sich Mülltonnen nicht verstecken: Wählen Sie eine unserer **BINTO** Beispiele mit einer Verkleidung aus farbigem HPL, elegantem Edelstahl, robustem Hartholz und günstigem Nadelholz oder planen Sie Ihre Wunschbox manuell mit den BINTO Systemelementen, Seite 25.

Das Tolle: BINTO können Sie auch ganz leicht im Internet planen: www.traumgarten.de/planer

Ausstattungs-Details:

- Klappdeckel mit Teleskopaufsteller und Zugkette
- Verstellbarer Kippstopper
- Rollenführung am Boden
- Edelstahltüren von innen verstärkt





BINTO Beispiele

HPL-Beispiele Alle HPL Beispiele in drei Farben erhältlich: schiefer

Material Info: HPL = Hochdruckschichtstoffplatte. Sie sind sehr stabil und wetterbeständig. Die Oberflächen sind mit einer widerstandsfähigen Melaminharz-Deckschicht versehen. Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reinigungsmitteln entfernen.















BxTxH	
rot	
schiefer	
arau	

grau

73 x 84. H: 125 5174 723.00 5170 693.00

5166 693,00

75 x 90. H: 129 5158 723.00 5150 693.00 5142 693,00



150 x 90. H: 129 5159 1.226.00 5151 1.172.00 5143 1.172,00

206 x 84. H: 125 5164 1.849.00 5156 1.771.00 5148 1.771,00

216 x 90. H: 129 5160 1.729.00 5152 1.651,00 5144 1.651,00

272 x 84. H: 125 5177 2.232.00 5173 2.130.00 5169 2.130,00

Edelstahl-Beispiele

Edelstahl-Verkleidung, Stärke: 1mm: Türen mit Holzträgerplatten verstärkt, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen











BxTxH

73 x 84, H: 125 5137 903,00

75 x 90, H: 129 5116 863,00

139 x 84, H: 125 5138 1.511,00

150 x 90, H: 129 5117 1.431,00

206 x 84, H: 125 5139 2.119,00

216 x 90, H: 129 5118 1.999,00

272 x 84, H: 125 5140 2.727,00

Hartholz-Beispiele

Schön hart und wasserbeständig: Die Hartholz-Verkleidung aus kontrolliertem Anbau.















BxTxH

73 x 84, H: 125 5110 553,00*

75 x 90, H: 129 5111 553,00

139 x 84, H: 125 5112 932,00*

150 x 90, H: 129 5113 932,00

206 x 84, H: 125 5114 1.311,00*

216 x 90, H: 129 5115 1.311,00

272 x 84, H: 125 5122 1.690,00*

Nadelholz-Beispiele

Die preiswerte BINTO Ausführung mit einer Verkleidung aus Nadelholz, kdi.















ВхТхН

73 x 84. H: 125 5104 369,95

75 x 90. H: 129 5105 430.00

139 x 84. H: 125 5106 **629,85**

* mit Pflanzschalen preisgleich!

150 x 90, H: 129 5107 749.95

206 x 84. H: 125 5108 889.75

216 x 90. H: 129 5109 1.069,90

272 x 84, H: 125 5123 1.149,65



Auch das ist möglich: Material-Mix aus Hartholz- und Edelstahl-Verkleidung.



282 x 90, H: 129

282 x 90, H: 129 5161 **2.232,00** 5153 **2.130,00** 5145 **2.130,00**

282 x 90, H: 129 5119 **2.567,00**



Manuelle Planung mit Systemelementen

Starten Sie die manuelle Planung mit der BINTO Basis: Dem **Grundgestell (A)** für eine Müllbox und dem **Erweiterungsgestell (B)** für jede weitere Box.





Grund- und Erweiterungsgestell aus verzinktem Stahl, inkl. Scharniere, Bügelgriff, Kippstopper, Arretierung, magnetischem Verschluss

A. Grundges	tell	B. Erweiteru	B. Erweiterungsgestell		
69 x 80, Höhe: 119		66 x 80, Höhe: 11	9		
ArtNr. 1768	155,00	ArtNr. 1769	115,00		

Zu den Gestellen wählen Sie eine Grund- bzw. Erweiterungsverkleidung (1./2.) passend zu Ihrem Haus aus pflegeleichtem HPL, Edelstahl, dunklem Hartholz oder klassischem Nadelholz. Dazu noch – je nach Füllmethode – den Klappdeckel (3) oder die Edelstahl-Pflanzschale (4). Zu den Schalen beachten Sie:

Pflanzschale links/rechts/solo (1791)

für einzelne Müllboxen, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als äußere Schale.


Pflanzschale mittig (1792)

für innenliegende Schalen (ab 3-fach Kombinationen).



HPL-Systemelemente

HPL (Hochdruckschichtstoffplatten mit Melaminharzdeckschicht), Stärke: 6 mm, beidseitig farbig



HPL-Verkleidung in 3 Farben:		rot	SC	chiefer		grau
1. Grundverkleidung	2398	429,00	2388	399,00	2378	399,00
2. Erweiterungsverkleidung	2399	249,00	2389	225,00	2379	225,00
3. HPL-Klappdeckel	2397	139,00	2387	139,00	2377	139,00
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	139,00				
Pflanzschale mittig	1792	139,00				

Edelstahl-Systemelemente

Edelstahl, Stärke: 1mm; Türen mit Holzträgerplatten verstärkt, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen

1. Grundverkleidung	4170	569,00
2. Erweiterungsverkleidung	4171	314,00
3. Edelstahl-Klappdeckel	1534	179,00
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	139,00
Pflanzschale mittig	1792	139,00



Hartholz-Systemelemente

FSC®-zertifiziertes Hartholz, Wandstärke: 18 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gerundet


1. Grundverkleidung	1412	259,00
2. Erweiterungsverkleidung	1413	125,00
3. Deckel für Hartholzverkl.	1414	139,00
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	139,00
Pflanzschale mittig	1792	139,00



Nadelholz, (kdi)-Systemelemente

Druckimprägniertes Fichtenholz, Wandstärke: 19 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gefast

1.	Grundverkleidung	1770	136,00
2.	Erweiterungsverkleidung	1771	65,95
3.	Nadelholz-Klappdeckel	1772	78,95
4.	Pflanzschale li./re./solo	1791	139,00
	Pflanzschale mittig	1792	139,00



PFLANZKÄSTEN



Blühende Garten-Inseln

Das Pflanzkasten-Kombinier-System: Wählen Sie Ihr Favoriten-Modell aus dem günstigen, kesseldruckimprägnierten Nadelholz oder aus der edlen Sibirischen Lärche. So oder so, freistehend oder in Kombination, mit ein wenig Fantasie gestalten Sie blühende Inseln auf der Terrasse, im Garten, aber auch vor dem Haus oder auf dem Balkon.











Alle Pflanzkästen in der Übersicht



Wandstärke aller Pflanzkästen = 45 mm, außer ANNA (Art. 423) = 70 mm. CORA Gitter: Rahmen: 42 x 42 mm; Maschenweite: 100 x 100 mm; Gitterleisten: 13 x 20 mm. Maßangaben in





























7. CORA Bogengitter 60

8. CORA Rechteckgitter 60 Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier

4-Eck-Pflanzkasten 120 x 40, Höhe: 29

10. CORA 4-Eck-Pflanzkasten 11. CORA Bogengitter 120 12. CORA Rechteckgitter 120

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier

Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

Edelstahlschrauben 4 x 70 mm. 68 x 102 (115)

1079 31,95

68 x 102 1099 24,95 1226 119,95 120 x 40, Höhe: 31

0821 59,95

120 x 60, Höhe: 38 0823 84,95

128 x 102 (120) 1044 **42,95**

128 x 102 1098 36,95

0825 25,95 0827 29,95

DEKORATIV & NÜTZLICH








LINDGREN: 4-Eck-Pavillon-System für individuellen Ausbau

Das System für alle Geldbörsen wächst mit Ihren Ansprüchen. Schon ab € 248,95 bekommen Sie den Pavillon und ein Dach. Bauen Sie nun mit Spezial-Elementen oder Standard-Zäunen bis zum ausgewachsenen Gartenhaus aus: Durch das einzigartige modulare System mit Rastermaß passen Sie Ihren Pavillon auch zukünftig allen Trends an.





A. LINDGREN 4-Eck-Pavillon Bausatz ohne Dach/Boden, 297 x 297 cm, Höhe: 280 cm, stabiler Stand ohne Bodenverankerung durch Kastenmodule. Art.-Nr. 0251 199,00




B. Exclusiv-Bank ergonomisch, Breite: 180 cm Art.-Nr. 0079 269,00



C. Stützpfosten 7 x 7 x 180 cm (kürzen) Art.-Nr. 0122 6,49

Pro Ranksäulen-Pflanzkasten werden 14 Kastenmodule (D) zusätzlich benötigt.

D. Kastenmodul 47 6,8 x 6,8 x 47 cm Art.-Nr. 0082 4,95



E. BAGO Holzboden 4-eckig, Bausatz, vormontiert, inkl. Blenden, 299 x 299 cm, Höhe: 6,1 cm Art.-Nr. 1015 349,00



Die luftigen, abnehmbaren Sommerdächer aus hochwertigem Polyester-Gewebe gibt es in drei attraktiven Farben. Alternativ: Die leichte, weiße Variante aus Gewebefolie.





Das Holzdach ist ein vormontierter Bausatz aus 19 mm starker Profilholzschalung inkl. Blenden und Abdeckleisten. Das Holzdach bedecken Sie mit Schindeln Ihrer Wahl (Bedarf: ca. 15 gm).

Die Dächer


Wählen Sie das Holzdach als massive Lösung oder ein abnehmbares Sommerdach (jeweils 291 x 291 cm, passgenau nur für den Original LINDGREN Pavillon).



F. Holzdach Bausatz, ohne Schindeln (Bedarf: 15 qm) Art.-Nr. 0815 399,00



G. Sommerdach sand^A Polyester-Gewebe 320 g/qm, abnehmbar Art.-Nr. 4228 119,00



terracotta^A Polyester-Gewebe 320 g/qm, abnehmbar Art.-Nr. 1606 **119,00** Pro Sommerdach bitte jeweils 16 bzw. 24 Spenglerschrauben -

+ 24 x -1



grün^A Polyester-Gewebe 320 g/qm, abnehmbar Art.-Nr. 1011 119,00

🐠 separat besorgen.

I. Sommerdach



J. Sommerdach weiß Gewebefolie 110 g/qm, abnehmbar Art.-Nr. 0113 49,95

Die 41er Rasterbreite

Gestalten Sie die 41er Rasterbreite mit Gitter-Elementen und dem Glasoder Dichtzaun-Element.



K. CLEMATIS Gitter 41 x 178 cm Art.-Nr. 0550 27,95



L. XL Gitter 41 x 179 cm Art.-Nr. 1619 **44,95**



M. GADA Gitter 41 x 179 cm Art.-Nr. 1625 **59,95**



N. WINDOW 41 41 x 178 cm Art.-Nr. 0868 **64,90**



O. LETTLAND Dichtzaun 41 x 179 cm Art.-Nr. 0163 **29,95**

Die 180er Rasterbreite

Sie haben die Wahl: Machen Sie "dicht" oder gestalten Sie offen mit luftigen Rankgittern oder den Glas-Elementen WINDOW.



Wählen Sie aus den Zaunserien Ihre Favoriten.



Echtglas im 42 mm Holzrahmen

Mit 3 mm

P. WINDOW 60 (3 x) 60 x 178 cm Art.-Nr. 0748 **74,90**



Mehrfachkonstruktionen gegen Winddruck mit Aufsatzleiste (Q) oben und unten stabilisieren.



Q. Aufsatzleiste 4,4 x 7 x 180 cm Art.-Nr. 0139 10,95

^A Trotz hoher Qualität kann es durch die aggressive UV-Strahlung zu Farbveränderungen kommen.

DEKORATIV & NÜTZLICH



ENTRADA

ENTRADA vereint einen eleganten Rosenbogen mit einem Gartentürrahmen. Sie können sowohl hohe als auch niedrige Tore aus unseren Zaunserien einbauen. Die Torbreite ist variabel von 60 cm bis 116 cm einstellbar.



Kaminholzregal, Nadelholz (kdi) Material: Nadelholz (kdi), Bausatz*, 154 x 38, Höhe: 151, Seitenwände und Boden vormontiert Art.-Nr. 1763 **59,95**





180 x 85 (B x T), Höhe: 218, Durchgang: variabel bis 116 cm, ideal für große Tore/Zäune Art.-Nr. 1978 159,00

4 Streben, 7 Doppelreitern, 24 Querstreben

bestehend aus: 4 Pfosten,

2 Sattelbalken,



CARMEN Rosenbogen Material: Nadelholz (kdi), Bausatz*, Tiefe: 55, Höhe: 235,

Durchgang: ca. 117 Art.-Nr. 1163 79,95

Bodenbefestigung mit Bodenanker SAFETY Plus, verzinkter Winkelstahl, mit eingeschweißter Pfostenaufnahme

Art.-Nr. 1719 **16,45**





NEO Gartenschrank

Dekorativer und praktischer Schrank für Gartengeräte, Polsterauflagen etc., ideal für kleine Gärten oder für die Terrasse.

Beliebig erweiterbar Mehrschichtig grau lasiert Blau 1988 Blau 198

NEO Gartenschrank

Mit zwei Türen, verzinkten Scharnieren und praktischem Verschluss. Regal mit zwei Einlegeböden. Bausatz*, Material: Nadelholz, technisch getrocknet, mehrschichtig grau lasiert

Außenmaße (BxTxH): mit Dach: 107x72x183cm, ohne Dach: 100x60x180cm

Art.-Nr. 1336 **299,00**



NEO Mülltonnenbox

Die stabile 1er- und 2er-Mülltonnenbox-Verkleidung ist beliebig erweiterbar. Für alle gängigen Tonnengröβen bis 240 L.

NEO Mülltonnenbox

schichtig grau lasiert

Von oben und von vorne zu öffnen. Tür mit verzinkten Scharnieren und Bolzenriegel-Verschluss. Bausatz*, Material: Nadelholz, technisch getrocknet, mehr-

NEO 1er Mülltonnenbox: 75 x 92 x 123 cm (B x T x H) Art.-Nr. 1334 **179,00**

Abb. links: NEO 2er Mülltonnenbox: 150 x 92 x 123 cm (B x T x H) Art.-Nr. 1335 **349,00**



SPIELIDEEN





Drei Türme zum Ausbauen • Über 80 Bauteile • einzigartige Spielwelt





Das pflegeleichte grüne Dach aus MDF-Platten benötigt, im Gegensatz zu den Holzdächern, keinen Witterungsschutz durch Bitumenschindeln.










GIGA-Turm ohne Dach ausgebaut mit Kletter- und Wandelementen.





GIGA-Turm mit blauem Dach aus PE-Gewebe. Schaukel-, Kletter- und Wandelemente sorgen für aktiven Spielspaß.



Die Preise verstehen sich inkl. der Bodenbefestigung.



ROCKY 290 x 358 Art.-Nr. 5002 **551,60**



FIREMAN 519 x 290 Art.-Nr. 5003 **1.002,65**



CORSAR 300 x 358 Art.-Nr. 5007 **1.080,00**



EVEREST 393 x 225 Art.-Nr. 5006 **994,70**



SWING 393 x 470 Art.-Nr. 5005 **658,75**



RIALTO 406 x 173 Art.-Nr. 5004 **947,90**



314 x 358 Art.-Nr. 5001 **766,30**





Tipp: WINNETOO Online-Planer

Anlagen bauen, Vorschläge umbauen, anbauen, speichern weiterbauen, emailen, ausdrucken und vieles mehr.



- **6. WINNETOO 6-Eck Spielturm** Art.-Nr. 4292 **499,00** 210 x 194 cm, Höhe: 290 cm, inklusive Leiter, ohne Dach
- 7. 6-Eck Dach mit Plane Art.-Nr. 4293 149,00 240 x74 (ØxH), PE-Gewebe, über stabilem Holzgerüst, inkl. Beschlagsatz
- 8. 6-Eck Systembalken (Abb. unten) Art.-Nr. 4297 9,99 für den Sandkastenbau unter dem 6-Eck Spielturm, Bedarf: 17 Stück zusätzlich zum 6-Eck Spielturm



6-Eck Spielturm ohne Dach, ausgebaut mit WINNETOO Systemelementen.



Mit 6-Eck Systembalken wird der Sandkasten gebaut.



im großen **Spielgeräte GartenPlaner.** Erhältlich im Fachhandel oder auf **traumgarten.de**

SPIELIDEEN





BENJAMIN: Spielspaß bei jedem Wetter



Wähle das Holzgerüst...

1. BENJAMIN Kinderpavillon* Holzgerüst, 164 x 164, H:180

Art.-Nr. 0844 99,95



und das hochwertige, blaue Dach...

2. Dach mit Seitenteilen,

stabiles Polyester-Gewebe, mit vier Fenstern. Seiten aufrollbar, mit Klettverschlüssen

Art.-Nr. 0812 99,95



oder das günstige, bunte Dach...

3. Dach mit Seitenteilen, bunt**

PE-Folie (orange/grün/blau), Ausführung wie 2.

Art.-Nr. 1159 64,95



...auf Wunsch

4. Sitzecke für BENJAMIN Kinderpavillon

72 x 28, bis zu vier Sitzecken einbaubar

Art.-Nr. 1021 6,99



TIPP: Die Seitenwände nach innen einrollen. So läuft kein Regen in die Rollwand.








MORITZ: Sandkasten mit Sonnendach



1. MORITZ Sandkasten* mit Sonnendach, 134 x 134, H:162, Wandstärke 28 mm, Dach: PE-Folie, blau**

Art.-Nr. 0813 99,95



2. MORITZ Kombi-Set 5-teilig, 134 x 134, Spieltisch und Sandkastenabdeckung in einem

Art.-Nr. 1628 38,95



3. Sitzecke für MORITZ 72 x 28, bis zu vier Sitzecken einbaubar

Art.-Nr. 1021 6,99



Bitte beachten: Die Sitzecke passt nicht in Verbindung mit dem Kombi-Set!

^{*} Bausätze aus Nadelholz (kdi), inkl. Schrauben und Montageanleitung

^{**} Farbveränderungen durch UV-Strahlung unvermeidbar





BEO: Sandkästen aus natürlichem Lärchenholz



1. BEO Sandkasten aus Lärchenholz* Ø: 174, H: 30, Sitzflächen: 14 x 87, Brettstärke: 20 mm

Art.-Nr. 1249 **99,90**



2. BEO 4-Eck-MAXI-Sandkasten aus Lärchenholz*

200 x 200, H: 31, Sitzflächen: 14 x 194, Brettstärke: 22 mm

Art.-Nr. 2700 199,00



Zum 4-Eck-MAXI-Sandkasten erhalten Sie die schützende BEO MAXI Holzabdeckung (ohne Abb.)

ten Kanten versehen.

Art.-Nr. 2701 **99,90**



Lärchenholz ist dauerhafter als unbehandeltes Nadelholz. Gegen Vergrauung durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne wirken handelsübliche Hartholzlasuren.



Die farbige Alternative zu handelsüblichen Holzschutz-Lasuren:

WINNETOO Farben zur farbigen Gestaltung!

Trotz guter Farbdeckung, bleibt die Struktur und der Charakter des Holzes sichtbar erhalten! Nur der Holzton und die Maserung werden überdeckt. Die WINNETOO Farbe blättert und schuppt nicht ab und benötigt vor dem Farbauffrischen keine Abschleifen!





INGAR: Sandkasten aus Nadelholz (kdi)



1. INGAR Sandkasten* Ø: 192, H: 31, Sitzflächen: 14 x 98 Art.-Nr. 0419 **71,95**




2. AbdeckplanePE-Folie, Blau, mit Gummizug (passt auch zu BEO (Art.-Nr. 1249)

Art.-Nr. 0418 **17,45**



Sandkasten INGAR: farbbehandelt mit den WINNETOO Farben für Kinderspielgeräte.

MODERNE, STREICHFREIE ZAUN-ALTERNATIVEN



Gartenmöbeln, zeigen wir auch streichfreie Vorgartenzäune für die moderne Architektur.



Brügmann TraumGarten GmbH Kanalstraße 80 44147 Dortmund Fax 0231/9986-289 E-Mail: kontakt@traumgarten.de www.traumgarten.de

