



WINNETOO
PRO

Spielgeräte für öffentliche Bereiche,
gebaut nach DIN EN 1176



Spielspaß total!

Für alle öffentlichen Bereiche, z. B. Gaststätten, Hotels, Pensionen, Restaurants, Vereinsheime, Schulen,





Kindergärten, Mehrfamilienhäuser und Wohnungsgemeinschaften.



Inhaltsübersicht



Über WINNETOO PRO

Über WINNETOO PRO und die DIN 1176, die System-Vorteile und der Weg zur eigenen Anlage.



Die Schnell-Starter

Eine ganz eigene Anlage planen? Kein Problem, die Schnell-Starter sind die Basis-Sets zum Ausbauen.



Alle Bauteile im Detail

Alle einzelnen WINNETOO PRO Elemente und die Planungsübersicht.



Vorgeplant & zertifiziert

Wenn Sie es gerne einfach mögen: Die TÜV-geprüften Anlagen und deren Fallraum-Grundrisse.

Hinweis zu den Fotos aus diesem Katalog: Die von uns hier gezeigten Objekte zeigen in wenigen Einzelfällen individuelle Aufbauvarianten, deren Freigabe im Ermessen eines Spielplatz- und Spielgeräteprüfers vor Ort liegen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Übernahme einer Anlage von einem Foto - sofern es sich nicht um eine von uns konzipierte und offiziell zertifizierte Anlage (ab Seite 20) handelt - **unbedingt vor dem Kauf Rücksprache mit dem Prüfer** Ihrer Spielanlage und Ihres Spielplatzes halten.

Flexibel aus Prinzip



WINNETOO, das aktive Spielsystem, ist im privaten Bereich seit Jahren sehr erfolgreich und beliebt. WINNETOO PRO - das System für den **ÖFFENTLICHEN BEREICH** - ist nach den Anforderungen der **DIN EN 1176** gefertigt. Diese gesetzliche Norm regelt die Anforderungen für Spielgeräte im öffentlichen Spiel- und Wohnumfeld. Wer beim Aufbau und der Wartung alle weiteren gesetzlichen Bestimmungen beachtet, der hat somit juristisch alles getan, damit ihn in der Regel kein Verschulden trifft, wenn es zu einem Unfall auf der frei zugänglichen Spielanlage kommt. Wichtig: Auch frei zugängliche Spielanlagen vor Mehrfamilienhäusern, vor Geschäften und vor allem vor Hotels und Restaurants gelten als öffentliche Spielanlagen (ggf. mit den Anforderungen nach der DIN EN 1176)!



WINNETOO


PRO

Spielanlagen für alle öffentlichen Bereiche



Planung

Mit den Systembauteilen können Sie ruck, zuck eine eigene Spielanlage zusammenstellen oder - ganz einfach - Sie übernehmen eine unserer zertifizierten Anlagenvarianten.



Kosten I

WINNETOO PRO bietet eine ganze Menge fürs Geld! Wir haben schon bei der Entwicklung des Systems auf ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis Wert gelegt. Vergleichen Sie selbst!



Kosten II

Unser Tipp: Achten Sie bei Ihren Vergleichen auch auf das Kleingedruckte: WINNETOO PRO, das sind viele Komplett-Sets! Keine versteckten Kosten! Alle Bodenanker und Befestigungsmaterialien sind inklusive!



Größe

WINNETOO PRO bietet nicht nur für jeden Geldbeutel eine tolle Spielanlage, auch jeder Spielraum kann optimal ausgenutzt werden! Von S bis XXL - alles geht!



Sicherheit

In die Entwicklung von WINNETOO PRO haben wir viel Detailarbeit und Sorgfalt gesteckt. Alle Bauteile sind nach der DIN EN 1176 gebaut! Der Sicherheit zuliebe!



1 Ruck, zuck selber planen.

WINNETOO PRO ist ein flexibles System, mit dem Sie auf Wunsch eine ganz individuelle Anlage bauen können. Ab Seite 8 beginnen Sie mit den „Schnell-Startern“, den Basis-Zusammenstellungen, die Sie übernehmen oder nach Wunsch mit den Systembauteilen der Seiten 12 - 19 ausbauen können.

Planen Sie nach Wunsch und scheuen Sie sich nicht, Ihren Fachhändler oder einen Sachkundigen um Rat zu fragen. Der Profi berät Sie gerne rund um alle technischen Details zu WINNETOO PRO.

Entweder
1 oder 2!

2 Vorgeplant & zertifiziert.

Alle, die es einfach mögen und mit dem Finger auf ihre Wunsch-anlage zeigen möchten, werden von den zertifizierten Anlagenvarianten von Seite 20 - 35 begeistert sein. Der TÜV Süd hat diese Spielanlagen bereits zertifiziert.

Bitte beachten Sie aber auch bei der Wahl einer dieser Anlagenvarianten die (Sicherheits-)Hinweise in der WINNETOO PRO Montageanleitung (vorab zum Download unter www.winnetoo-pro.de oder bei Ihrem Fachhändler erhältlich).

Ruck, zuck geplant!

Für alle öffentlichen Bereiche, z. B. Gaststätten, Hotels, Pensionen, Restaurants, Vereinsheime, Schulen,





Kindergärten, Mehrfamilienhäuser und Wohnungsgemeinschaften.



Schritt für Schritt gelangen Sie zur eigenen WINNETOO PRO Spielanlage. Planen Sie mit den „Schnell-Startern“ oder planen Sie von Grund auf neu: Beides ist ganz leicht!

Ruck, zuck geplant!





WINNETOO

PRO

*Schritt für Schritt
zur Spielanlage!*




Sie haben sich entschieden, Ihre ganz eigene WINNETOO PRO Anlage zu planen?

WINNETOO PRO ist ein Baukasten-System. Sie können Ihre Anlage nach Wunsch und Platzangebot zusammenstellen – ganz einfach.

Da mit WINNETOO PRO allerdings Spielanlagen für den öffentlichen Bereich gebaut werden, gilt es, bestimmte Vorschriften zu beachten. Planen Sie am besten Schritt für Schritt – siehe unten.

Unser Beispiel zeigt den Schnell-Starter **1** mit aufskizzierten Ausbaumöglichkeiten. Grün dargestellt sind die **Anbaubereiche**.



Schritt 1

Planung.

Wählen Sie Ihren „Schnell-Starter“ von Seite 10/11. Wo Sie am Turm anbauen können, sehen Sie oben in der Illustration. Lernen Sie anschließend WINNETOO PRO und die einzelnen Systembauteile kennen. Planen Sie los, „bauen“ Sie nach Wunsch mit den An- und Ausbauteilen aus.

Unser Tipp: Zu jedem Bauteil finden Sie in der Montageanleitung eine Aufsichtsskizze mit Maßen und Sicherheitsabständen zum Ausschneiden und manuellen Planen.

Schritt 2

Aufmaß.

Sicher haben Sie die für die Spielanlage zur Verfügung stehende Außenfläche schon gewählt und vermessen.

Überprüfen Sie nun, ob Ihre Wunschanlage inklusive der benötigten Sicherheits- und Fallräume – die Hinweise hierzu finden Sie in der Montageanleitung, d. h. auch vorab im Internet – auf Ihre Fläche passt. Gibt es keine räumlichen Hindernisse? Passt der Untergrund? Unser Tipp: In der Montageanleitung finden Sie auch Tipps zur Spielplatzplanung. Ein Blick hinein lohnt sich!

Schritt 3

Anlagencheck.

Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler zur Spielanlage. Ihre Anlage muss von einem Fachkundigen aufgebaut und freigegeben werden. Hier ist Ihr Fachhändler der richtige, ausführende oder vermittelnde Ansprechpartner. Auch hilft der geschulte Blick auf Ihre Anlagenplanung: Stimmen alle Abstände? Passt alles zusammen?

Alles erledigt? Prima, schon bald steht Ihre WINNETOO PRO Spielanlage!

Fertig!

Die Schnell-Starter

1

Inklusive^A

Schnell-Starter 1, bestehend aus
1x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) **999,00**

2

Inklusive^A

Schnell-Starter 2, bestehend aus
1x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) **999,00**
1x 3068 Schaukelanbau (Set) **749,00**

a) für Rundsitzschaukel*

oder b) für Doppelschaukel*

zum Ausbauen, komplett **1748,00**

1 2 3

- ganz einfach nach Wunsch ausbauen!

5

Inklusive^A

Schnell-Starter 5, bestehend aus
1x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) **999,00**
1x 3003 Brücke (Set) **949,00**

zum Ausbauen, komplett **1948,00**

6

Inklusive^A

Schnell-Starter 6, bestehend aus
2x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) **1998,00**
1x 3003 Brücke (Set) **949,00**

zum Ausbauen, komplett **2947,00**

Inklusive^A

3

Schnell-Starter 3, bestehend aus

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) | 999,00 |
| 1x 3002 Holzdach (Set) | 349,00 |

| | |
|------------------------|----------------|
| zum Ausbauen, komplett | 1348,00 |
|------------------------|----------------|

Inklusive^A

4

Schnell-Starter 4, best. aus

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) | 999,00 |
| 1x 3013 Rutsche, rot (Set) | 850,00 |

| | |
|------------------------|----------------|
| zum Ausbauen, komplett | 1849,00 |
|------------------------|----------------|

Ausbauen, Anbauen, Ergänzen. Erweitern Sie die Schnell-Starter mit den Zubehörteilen, zum Beispiel einer Rutsche, dem Klettersteg, einem Sandeimer oder der Feuerwehrstange. Alle Elemente und die Planungsliste finden Sie auf Seite 18/19.

Die An- und Ausbaumöglichkeiten: **Sie können bei den Spieltürmen – sofern es Ihr Platz (Fallräume beachten!) zulässt – an allen Seiten anbauen.** Bitte beachten Sie bei einer freien Planung die Hinweise zu den Artikeln.

*Je nach Wunsch-Schaukel müssen Sie bei diesem Schnell-Starter 2 das entsprechende Set (siehe auch Seite 16) wählen.



7

Schnell-Starter 7, bestehend aus

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| 4x 3001 WINNETOO PRO Grundturm (Set) | 3996,00 |
| 4x 3003 Brücke (Set) | 3796,00 |

| | |
|------------------------|----------------|
| zum Ausbauen, komplett | 7792,00 |
|------------------------|----------------|

Inklusive^A

Die Bauteile

Teil 1 von 3



Für alle, die Ihren Spielturn nicht auf einer Sandfläche bauen, bietet sich der große Sandkasten an.



Der Sandeimer ist ein kleines High-Tech-Spielgerät mit innenliegenden Umlenkrollen - damit der gefüllte Eimer beim Loslassen nicht gefährlich schnell nach unten saust!



Art. 3001
WINNETOO PRO Grundturm (Set)
999,00

Bausatz^A, 148 x 148 cm (Außenmaß ohne Leiter), Höhe^B: 294 cm, stabile Konstruktion mit Pfosten 10,8 x 10,8 cm, inkl. Leiter mit Stahlsprossen (verzinkt), Bodenbretter 4 cm stark

Inklusive vier 120 cm-Bodenanker (3230) für die Pfosten, zwei Bodenanker für die Leiter, ein 2er-Set Edelstahlgriffe (3113) und aller benötigten Schrauben.



Art. 3004
Sandkasten (Set)
279,00

Bausatz^A, 148 x 148 cm (Boden-Außenmaß), Höhe^B: ca. 44 cm, Sandkastenprofil: 4,4 x 11,8 cm, Sitzbrett: 4,4 x 15,2 cm, inkl. Schutzstreifen (PELD-Ökoline, 50 x 600 cm)

Inklusive aller benötigten Schrauben.
Extra: Spielsand, Sandbedarf max. ca. 0,9 cbm.

Als Ersatzteil bei Beschädigungen:
Art. 3240
Schutzstreifen für Sandkasten,
PAK-frei **39,00**



Art. 3002
Holzdach (Set)
349,00

Bausatz^A, Breite an der Giebelseite: 183,7 cm, Tiefe: 160 cm, Höhe: 83,9 cm, stabile Konstruktion mit 2,4 cm starken Nut-Feder-Dachbrettern (keine zusätzliche Dachbedeckung notwendig)

Inklusive aller benötigten Schrauben.



Art. 3107
Feuerwehrtange
129,00

Edelstahl, Gesamtlänge: 310 cm, Höhe über dem Boden: ca. 230 cm Rohrdurchmesser: Ø 3,4 cm, mit Bodenplatte zur Befestigung im Betonfundament

Inklusive aller benötigten Schrauben.



Die untere Kletterwand kann am Grundturm auch ohne eine obere Kletterwand montiert werden. Hier empfehlen wir als Einstiegshilfe die Edelstahlgriffe (3113, Seite 15).



Es geht sicher aufwärts! Das stabile und äußerst verwindungsfreie Halteseil (mit Stahleinlage) befestigen Sie am Handlauf des Turms oder der Brücke.




Art. 3111
Sandeimer mit Kette
249,00

Edelstahlgehäuse, mit verzinkter Kette (Ø der Metallglieder 0,5 cm, Gesamtlänge: 400 cm), Gummieimer PAK-frei




Art. 3006
Turm-Kletterwand, unten (Set)
230,00

Siebdruckplatte 118 x 139,5 cm, Stärke: 1,8 cm, Platte mit elf gerundeten Grifflöchern (10 x 7,5 cm), Ausfräsungen und Schnittkanten mit Klarlack versiegelt; Montagebalken^A, Länge: 139,6 cm



Art. 3007
Turm-Kletterwand, oben (Set)
132,00

Siebdruckplatte 118 x 80 cm, Stärke: 1,8 cm, Platte mit sechs gerundeten Grifflöchern (10 x 7,5 cm); Ausfräsungen und Schnittkanten mit Klarlack versiegelt



Art. 3005
Klettersteg^A (Set)
289,00

Breite: 70,6 cm, Länge: 208,8 cm, Stärke: 4 cm, mit acht Trittbrettern, mit Halteseil aus Synthetik-Material mit Stahleinlage gegen Knotenbildung; Ø 1,6 cm, Länge: 220 cm

Inklusive aller benötigten Schrauben.

Inklusive aller benötigten Schrauben und Befestigungswinkel.

Inklusive aller benötigten Schrauben und Befestigungswinkel.

Inklusive zwei Bodenanker und aller benötigten Schrauben.

Das Seil wird an der Brüstung und am Klettersteg befestigt.

Alle Maßangaben beziehen sich auf die einzelnen Produkte. Bitte beachten Sie für Ihre Planung unbedingt die Fallraum-Angaben in der Montageanleitung.


Die Bauteile

Teil 2 von 3




Die drei farbigen Kunststoffrutschen sind sehr solide, färben beim Rutschen nicht ab und sind auch bei Wärme äußerst verwindungsfest. Alle vier Rutschen können Sie übrigens auch an der Brücke befestigen!

Die Edelstahlrutsche ist natürlich die dauerhafte Krönung einer WINNETOO PRO Spielanlage.




Art. 3013
Rutsche, rot (Set)
850,00

Kunststoff, Farbe ähnlich verkehrsrot RAL 3020, Podesthöhe: 149 cm, Rutschfläche: ca. 45,9 cm, Gesamtbreite: ca. 75 cm



Art. 3015
Rutsche, blau (Set)
850,00

Kunststoff, Farbe ähnlich ultramarinblau RAL 5002, Podesthöhe: 149 cm, Rutschfläche: ca. 45,9 cm, Gesamtbreite: ca. 75 cm



Art. 3016
Rutsche, grün (Set)
850,00

Kunststoff, Farbe ähnlich verkehrsgrün RAL 6024, Podesthöhe: 149 cm, Rutschfläche: ca. 45,9 cm, Gesamtbreite: ca. 75 cm



NEU: Eine Edelstahlrutsche erhalten Sie auch freistehend (Seite 36).

Art. 3105
Rutsche Edelstahl (Set)
1499,00

Edelstahl, Podesthöhe: 149 cm, Gesamtbreite: 52,6 cm, Handlauf: Ø 2,7 cm

Jede Kunststoffrutsche inklusive zwei stabiler Bodenanker und aller benötigten Schrauben.

Inklusive aller benötigten Schrauben. Keine Bodenanker zur Befestigung notwendig.

Unser Tipp zur Spielplatzplanung: Am besten Sie stellen die Anlage so auf, dass die Rutsche nicht nach Süden weist. So heizt (besonders die Edelstahlrutsche) nicht so auf und die Kinder verbrennen sich nicht die Finger.



Sicherheit geht vor! Die Kletterwände sind sehr beliebt bei Kindern. Mit unermüdlicher Energie geht es hoch. Wie gut, dass da die Grifflöcher der Kletterwände mit gerundeten Kanten versehen sind.



Einen sicheren Halt beim Aufstieg auf der Leiter bieten die dem Grundturm beiliegenden Edelstahlgriffe. Aber auch an anderen Ein- und Ausstiegen (z. B. am Klettersteg) sind die Griffe willkommene und sinnvolle Hilfen.




Art. 3003
Brücke (Set)
949,00

Bausatz^A, 262 x 92 cm (Boden-Außenmaß bei Anbau an Turm, Brücke solo: Breite 266 cm), Höhe^B: 236 cm, stabile Konstruktion mit Pfosten 10,8 x 10,8 cm, Bodenbretter 4 cm stark



Art. 3008
Brücke-Kletterwand, unten (2er-Set)
463,00

zwei Siebdruckplatten à 118 x 139,5 cm, Stärke: 1,8 cm, Platte mit elf gerundeten Grifflöchern (10 x 7,5 cm); Ausfräsungen und Schnittkanten mit Klarlack versiegelt; zwei Montagebalken^A, Länge: 257,6 cm



Art. 3009
Brücke-Kletterwand, oben (2er-Set)
256,40

zwei Siebdruckplatten à 118 x 80 cm, Stärke: 1,8 cm, Platte mit sechs gerundeten Grifflöchern (10 x 7,5 cm); Ausfräsungen und Schnittkanten mit Klarlack versiegelt



Art. 3113
Edelstahlgriffe, 2er-Set
28,00

Edelstahl, gebürstete Oberfläche, Gesamtlänge: 37,5 cm (extra lang!), Rohrdurchmesser: Ø 2,4 cm

Inklusive vier 120 cm-Bodenanker (3230) für die Pfosten und aller benötigten Schrauben.

Inklusive aller benötigten Schrauben und Befestigungswinkel.

Hinweis: Das für die Montage der oberen Kletterwände benötigte Balkenstück kürzen Sie aus dem Montagebalken, der den unteren Kletterwänden beiliegt.

Inklusive aller benötigten Schrauben, sowohl für eine Befestigung an den Pfosten als auch an den Brüstungsbrettern.

Alle Maßangaben beziehen sich auf die einzelnen Produkte. Bitte beachten Sie für Ihre Planung unbedingt die Fallraum-Angaben in der Montageanleitung.

Die Bauteile


Teil 3 von 3



Wichtig: Aus statischen Gründen benötigt der Grundturm am Schaukelanbau eine Aussteifungswand. Die 18 mm starke Wand besteht aus massivem Birkenholz.



Solide Qualität: Die Rundsitzschaukel ist eine „Mehrkinderschaukel“. Da gibt es keinen Streit, wer jetzt mal schaukeln darf.



Schaukelanbau (Set) je 749,00


Art. 3068 für Rundsitzschaukel
oder für Doppelschaukel
Bausatz⁴, Höhe bis Oberkante
Schaukelbalken ohne Bodenabstand:
249 cm, Schaukelbalken 12 x 16,5 cm,
Längen: 476,4 cm, Siebdruckplatte zur
Aussteifung: 118 x 139,5 cm, Stärke: 1,8 cm

Inklusive zwei 120 cm-Bodenanker (3230), einer Aussteifungswand, einem Schaukeleckverbinder, einem Aufschlagwinkel, zwei Montageleisten (o. Abb.), einem Montagebalken und aller benötigten Schrauben.

Art. 3011^c Schaukel, freistehend (Set) 799,00

Bausatz⁴, Höhe bis Oberkante
Schaukelbalken ohne Bodenabstand:
249 cm, Schaukelbalken 11,8 x 15,8 cm,
Länge: 358 cm

Inklusive vier 120 cm-Bodenanker (3230), zwei Schaukeleckverbinder und aller benötigten Schrauben.



für ca. 5 Kinder
= ca. 350 kg

Art. 3110 Rundsitzschaukel mit Sicherungsketten (Set) 799,00

ca. Ø 105 cm, Ummantelung aus Synthetikmaterial:
Aufhängeseile aus 1,6 cm starkem Synthetikmaterial
mit Stahleinlage, Netz aus 1,6 cm starkem Synthetik-
material (stahlverstärkt); Verbindungen aus Edelstahl

Extra: Für die Rundsitzschaukel benötigen Sie jeweils zwei einzeln erhältliche Kreuzgelenke.

Art. 3222 Kreuzgelenk für Art. 3110
Edelstahl mit 2 x doppeltem Kugellager **99,00**



Der Schaukelbalken ist für die Schaukelgelenke (3222 bzw. 3221) und für den Schaukeleckverbinder vorgebohrt. Nicht benötigte Löcher werden mit beiliegenden Abdeckkappen verschlossen. Hinweis für den Schaukelanbau: Der Schaukelbalken muss immer in einer Flucht mit den zwei soliden Unterzügen des Grundturms verlaufen (bitte beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung).



Der Baby- und der Schaukelsitz bestehen aus wetterfestem EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk). Das hält eine Menge aus und ist trotzdem angenehm zum Sitzen.



Ideal für kleine Turner: Die Höhe der Reckstangen lässt sich variabel bei der Montage bestimmen. Die Reckstangenpfosten bieten hierfür sechs Vorbohrungen.



für ein Kind
unter 3 Jahren

Art. 3109
Babysitz mit Ketten
199,00

45 x 29 cm, Stärke: 40 mm, Gesamthöhe: ca. 23 cm endmontiert, Schaukelsitz aus EPDM mit Aluminiumeinlage, Ketten: verzinkt, Länge: ca. 160 cm



für ein Kind
max. 100 kg

Art. 3108
Schaukelsitz (blau) mit Ketten
99,00


45 x 18 cm, Stärke: 25 mm, endmontiert, Schaukelsitz aus EPDM mit Aluminiumeinlage, Ketten: verzinkt, Länge: ca. 183 cm



2 x

Art. 3021
Reck mit einer Stange (Set)
229,00


140 x 159 cm (Höhe inkl. 4 cm Bodenabstand)



3 x

Art. 3022
Reck mit zwei Stangen (Set)
371,00

269 x 159 cm (Höhe inkl. 4 cm Bodenabstand)



4 x

Art. 3023
Reck mit drei Stangen (Set)
513,00

398 x 159 cm (Höhe inkl. 4 cm Bodenabstand)

Pfosten: 10,8 x 10,8 cm, Länge: 155 cm, kopfseitig gerundet, mit Vorbohrungen, Reckstange: Ø 3,4 cm, Edelstahl (Wandstärke 2 mm)

Extra: Für den Babysitz und den Schaukelsitz benötigen Sie jeweils zwei einzeln erhältliche Schaukelgelenke.

Art. 3221 Schaukelgelenk für Art. 3109/3108
Edelstahl mit doppeltem Kugellager **38,90**




Inklusive Befestigungsset für die Reckstange(n) und pro Pfosten je ein 120 cm-Bodenanker (3230).

Die Reckstange und die Reckpfosten erhalten Sie auch als Einzelartikel (Ersatz oder Anbau). Bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler an, da hier unter Umständen weitere Sicherheitshinweise zu beachten sind.


Alle Maßangaben beziehen sich auf die einzelnen Produkte. Bitte beachten Sie für Ihre Planung unbedingt die Fallraum-Angaben in der Montageanleitung.

Die Übersichten



DIE SCHNELL-STARTER VON SEITE 10/11 IN DER ÜBERSICHT

Die großen Ansichten von Seite 10/11 finden Sie zum Ausdrucken und Planen auch im Internet.





| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Art. | Produkt | Seite | Ihre Anlage |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---|--------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3001 | WINNETOO PRO Grundturm (Set ^A) | 12 | 999,00 |
| | | | | | | | | 3004 | Sandkasten (Set ^A) | 12 | 279,00 |
| | | | | | | | | 3240 | Ersatzteil: Schutzstreifen für 3004 | 12 | 39,00 |
| | | | 1 | | | | | 3002 | Holzdach (Set ^A) | 12 | 349,00 |
| | | | | | | | | 3107 | Feuerwehrstange (Set ^A) | 12 | 129,00 |
| | | | | | | | | 3111 | Sandeimer mit Kette ^A | 13 | 249,00 |
| | | | | | | | | 3006 | Turm-Kletterwand, unten (Set ^A) | 13 | 230,00 |
| | | | | | | | | 3007 | Turm-Kletterwand, oben (Set ^A) | 13 | 132,00 |
| | | | | | | | | 3005 | Klettersteg (Set ^A) | 13 | 289,00 |
| | | | 1 | | | | | 3013 | Rutsche, rot (Set ^A) | 14 | 850,00 |
| | | | | | | | | 3015 | Rutsche, blau (Set ^A) | 14 | 850,00 |
| | | | | | | | | 3016 | Rutsche, grün (Set ^A) | 14 | 850,00 |
| | | | | | | | | 3105 | Rutsche Edelstahl (Set ^A) | 14 | 1499,00 |
| | | | | | 1 | 1 | 4 | 3003 | Brücke (Set ^A) | 15 | 949,00 |
| | | | | | | | | 3008 | Brücke-Kletterwand, unten (2er-Set ^A) | 15 | 463,00 |
| | | | | | | | | 3009 | Brücke-Kletterwand, oben (2er-Set ^A) | 15 | 256,40 |
| | | | | | | | | 3113 | Edelstahlgriffe, 2er-Set ^A | 15 | 28,00 |
| | 1 | 1 | | | | | | 3068 | Schaukelanbau (Set ^A) | 16 | 749,00 |
| | | | | | | | | 3011 | Schaukel, freistehend (Set ^A) | 16/35 | 799,00 |
| | | | | | | | | 3110 | Rundsitzschaukel mit Ketten (Set) | 16 | 799,00 |
| | | | | | | | | 3222 | Kreuzgelenk für Art. 3110 | 16 | 99,00 |
| | | | | | | | | 3109 | Babysitz mit Ketten | 17 | 199,00 |
| | | | | | | | | 3108 | Schaukelsitz (blau) mit Ketten | 17 | 99,00 |
| | | | | | | | | 3221 | Schaukelgelenk für Art. 3109/3108 | 17 | 38,90 |
| | | | | | | | | 3021 | Reck mit einer Stange (Set ^A) | 17/35 | 229,00 |
| | | | | | | | | 3022 | Reck mit zwei Stangen (Set ^A) | 17/35 | 371,00 |
| | | | | | | | | 3023 | Reck mit drei Stangen (Set ^A) | 17/35 | 513,00 |
| | | | | | | | | 3230 | Bodenanker Spezial ^B | siehe rechts | 56,00 |
| 999,00 | 1748,00 | 1628,00 | 1348,00 | 1849,00 | 1948,00 | 2947,00 | 7792,00 | | | | |

Keine versteckten Kosten!



**120 cm lang!
8 Kilo schwer!**

Die WINNETOO PRO Bodenanker sind besonders groß und stabil. Für langjährige Sicherheit darf hier nur solideste Qualität zum Einsatz kommen. Vergleichen Sie! **Alle Sets sind inklusive** aller Befestigungsmaterialien und Bodenanker. Damit Sie keine Anker oder Zubehörteile vergessen.

^BFür einzelne Bodenanker, Ersatzteile oder andere WINNETOO PRO Einzelteile - zum Beispiel eine Reckstange -, sprechen Sie bitte Ihren Fachhändler an.

Vorgeplant & zertifiziert

Für alle öffentlichen Bereiche, z. B. Gaststätten, Hotels, Pensionen, Restaurants, Vereinsheime, Schulen,



WINNETOO PRO - Anlage 13



Kindergärten, Mehrfamilienhäuser und Wohnungsgemeinschaften.



WINNETOO PRO - Anlage 1^A

WINNETOO PRO - Anlage 15

Sie mögen es gerne einfach und wollen nicht von Grund auf neu planen:
Wir haben 16 Anlagen für Sie **vorgeplant und vom TÜV zertifizieren** lassen.

Klettern & hangeln



WINNETOO PRO - Anlage 1

Der Spielurm entspricht Anlage 1 (Seite 23):
Der Sandkasten wurde weggelassen. Die Rutsche
ist innerhalb des Sets in der Farbe frei wählbar.



Art. 5124 WINNETOO PRO - Anlage 1



Grundflächenbedarf^A: 448 x 877 cm
 bestehend aus^B: 3001, 3004, 3002, 3006, 3005, 3015, 3113 (2x)
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **3052,00**

Art. 5125 WINNETOO PRO - Anlage 2



Grundflächenbedarf^A: 503 x 604 cm
 bestehend aus^B: 3001, 3004, 3002, 3006, 3007, 3005, 3113
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **2306,00**

Art. 5126 WINNETOO PRO - Anlage 3



Grundflächenbedarf^A: 513 x 731 cm
 bestehend aus^B: 3001, 3002, 3107, 3111, 3006, 3016, 3113
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **2830,00**

Art. 5128 WINNETOO PRO - Anlage 5



Grundflächenbedarf^A: 593 x 914 cm
 bestehend aus^B: 3107, 3005, 3016, 3003, 3008, 3009, 3113
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **2964,40**

Für alle fertigen Anlagen haben wir einen Grundriss mit dem Flächenbedarf und den Fallräumen vorbereitet. Diese finden Sie auf Seite 32 - 35 und in groß im Internet.

Schaukeln & klettern





Art. 5127 WINNETOO PRO - Anlage 4



Rückseite

Grundflächenbedarf^A: 981 x 930 cm
bestehend aus^B: 3001, 3004, 3002, 3111,
3005, 3015, 3068, 3109, 3108, 3221 (4x)

Gesamtpreis inkl. Bodenanker:
4199,00

Art. 5129 WINNETOO PRO - Anlage 6



Rückseite

Grundflächenbedarf^A: 772 x 856 cm
bestehend aus^B: 3001, 3004, 3002, 3107,
3111, 3005, 3105, 3003, 3008, 3009, 3113

Gesamtpreis inkl. Bodenanker:
5479,00

Für alle fertigen Anlagen haben wir einen Grundriss mit dem Flächenbedarf und den Fallräumen vorbereitet. Diese finden Sie auf Seite 32 - 35 und in groß im Internet.

Schaukeln & hangeln



WINNETOO PRO - Anlage 11

Seite 31



Art. 5130 WINNETOO PRO - Anlage 7



Rückseite

Grundflächenbedarf^A: 965 x 1192 cm

bestehend aus^B: 3001, 3004, 3002, 3111, 3005, 3014, 3003, 3008, 3009, 3113, 3068, 3109, 3108, 3221 (4x)

Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **5899,00**

Art. 5131 WINNETOO PRO - Anlage 8



Rückseite

Grundflächenbedarf^A: 980 x 1190 cm

bestehend aus^B: 3001 (2x), 3004 (2x), 3002 (2x), 3107, 3111, 3006, 3005, 3105, 3003, 3113, 3068, 3110, 3222 (2x)

Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **8349,00**

Für alle fertigen Anlagen haben wir einen Grundriss mit dem Flächenbedarf und den Fallräumen vorbereitet. Diese finden Sie auf Seite 32 - 35 und in groß im Internet.

Klettern & rutschen





Art. 5132 WINNETOO PRO - Anlage 9



Grundflächenbedarf^A: 980 x 1190 cm
 bestehend aus^B: 3001 (2x), 3004, 3002 (2x), 3107, 3111, 3005,
 3013, 3003, 3008, 3009, 3068, 3109, 3108, 3221 (4x)
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **7349,00**



Rückseite

Art. 5133 WINNETOO PRO - Anlage 10



Grundflächenbedarf^A: 1047 x 1217 cm
 bestehend aus^B: 3001 (3x), 3004 (2x), 3002 (3x), 3107, 3111, 3013,
 3003 (2x), 3008 (2x), 3009, 3068, 3109, 3108, 3221 (4x)
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **10099,00**



Rückseite

Für alle fertigen Anlagen haben wir einen Grundriss mit dem Flächenbedarf und den Fallräumen vorbereitet. Diese finden Sie auf Seite 32 - 35 und in groß im Internet.

Turnen & schaukeln



WINNETOO PRO - Anlage 12


Art. 5134 WINNETOO PRO - Anlage 11

Grundflächenbedarf^A: 812 x 381 cm
 bestehend aus^B: 3011, 3108 (2x), 3221 (4x)
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **1149,00**


Art. 5135 WINNETOO PRO - Anlage 12

Grundflächenbedarf^A: 812 x 381 cm
 bestehend aus^B: 3011, 3110, 3222 (2x)
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **1789,00**


Art. 5136 WINNETOO PRO - Anlage 13


Grundflächenbedarf^A: 812 x 381 cm
 bestehend aus^B: 3011, 3108, 3109, 3221 (4x)
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **1249,00**


Art. 3021 WINNETOO PRO - Anlage 14


Grundflächenbedarf^{A,B}: 304 x 190 cm
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **229,00**


Art. 3022 WINNETOO PRO - Anlage 15

Grundflächenbedarf^{A,B}: 304 x 319 cm
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **371,00**


Art. 3023 WINNETOO PRO - Anlage 16

Grundflächenbedarf^{A,B}: 304 x 448 cm
 Gesamtpreis inkl. Bodenanker: **513,00**


WINNETOO PRO - Anlage 15


Für alle fertigen Anlagen haben wir einen Grundriss mit dem Flächenbedarf und den Fallräumen vorbereitet. Diese finden Sie auf Seite 32 - 35 und in groß im Internet.

Die Grundrisse

der vorzertifizierten Anlagen (Teil 1)


Art. 5124 WINNETOO PRO - Anlage 1

Seite 23
Flächenbedarf^A mit
Kunststoffrutsche^C:
448 x 877 cm




Art. 5125 WINNETOO PRO - Anlage 2

Seite 23
Flächenbedarf^A:
503 x 604 cm



Art. 5126 WINNETOO PRO - Anlage 3

Seite 23
Flächenbedarf^A mit
Kunststoffrutsche^C:
513 x 731 cm



Die 16 Anlagen von Seite 32 bis 35 sind vom TÜV-SÜD zertifiziert und nach der DIN EN 1176 freigegeben.

Wichtig! WINNETOO PRO ist ein flexibles System, daher gibt es nur auf fertig konzipierte Anlagen ein TÜV GS-Zertifikat. Dieses erlischt, wenn Anbauteile anders als in unseren Darstellungen gezeigt oder zusätzliche Anbauteile angebaut werden.

Sofern Sie Ihre Anlage selber planen oder eine unserer Anlagen verändern, müssen unbedingt die Fall- und Freiräume überprüft werden.

Sprechen Sie schon vor dem Kauf mit einem Sachkundigen, der Ihnen bei Abnahme und Freigabe Ihres Spielgerätes zur Seite steht. Bitte beachten Sie auf jeden Fall die


Hinweise und Tipps, die wir zur kindgerechten Spielplatzplanung in der Montageanleitung geben.

Die verwendeten Materialien und Zubehörteile entsprechen der DIN EN 1176 für den öffentlichen Gebrauch.


Wichtig: Es dürfen nur Original-WINNETOO PRO Bauteile oder Zubehörteile verwendet werden. Ansonsten erlischt die Gewährleistung.


Art. 5127 WINNETOO PRO - Anlage 4


Seite 25
 Flächenbedarf^A mit
 Kunststoffrutsche^C:
 981 x 930 cm


Art. 5128 WINNETOO PRO - Anlage 5

Seite 23
 Flächenbedarf^A mit
 Kunststoffrutsche^C:
 593 x 914 cm


Art. 5129 WINNETOO PRO - Anlage 6

Seite 25
 Flächenbedarf^A mit
 Edelstahlrutsche^C:
 772 x 856 cm



Die Grundrisse


der vorzertifizierten Anlagen (Teil 2)

Art. 5130 WINNETOO PRO - Anlage 7

Seite 27

Flächenbedarf^A mitKunststoffrutsche^C:

965 x 1192 cm





Art. 5131 WINNETOO PRO - Anlage 8

Seite 27

Flächenbedarf^A mitEdelstahlrutsche^C:

980 x 1190 cm





Art. 5132 WINNETOO PRO - Anlage 9

Seite 29

Flächenbedarf^A mitKunststoffrutsche^C:

980 x 1190 cm




Art. 3114 WINNETOO PRO Edelstahlrutsche

WINNETOO PRO Edelstahlrutsche freistehend

Gesamtpreis: **3599,00**

Bausatz, Edelstahl V2A (auf Anfrage und gegen Aufpreis auch in V4A möglich), Maße: ca. 429 x 52 x 280 cm, Podesthöhe 200 cm. Materialstärke: ca. 2 mm, zum Einbau in zwei Betonfundamente (80 x 80 x 70 cm),

Geeignet für den öffentlichen Bereich für Kinder ab 3 Jahren.

Vom TÜV-Süd geprüft, zertifiziert und nach der DIN EN 1176 freigegeben. Bitte beachten Sie alle Hinweise aus der WINNETOO PRO Montageanleitung insbesondere zur Spielplatzgestaltung, zu den Betreiberpflichten, zum Fallschutz und den Sicherheits- und Fallräumen.


Art. 3115 WINNETOO PRO Federwippennest

WINNETOO PRO Federwippennest Ø 120 cm

Gesamtpreis: **2699,00**

Bausatz, Gewicht ohne Fundament 130 kg. Flächenbedarf inklusive Sicherheits- und Fallräume: Ø 420 cm, Fallhöhe maximal 80 cm, Zum Einbau in ein Betonfundament (100 x 100 x 40 cm)

Geeignet für den öffentlichen Bereich für Kinder ab 3 Jahren.

Vom TÜV-Süd geprüft, zertifiziert und nach der DIN EN 1176 freigegeben. Bitte beachten Sie alle Hinweise aus der WINNETOO PRO Montageanleitung insbesondere zur Spielplatzgestaltung, zu den Betreiberpflichten, zum Fallschutz und den Sicherheits- und Fallräumen.

Wir sind Ihr kompetenter WINNETOO PRO Fachhändler. Wir beraten Sie und planen mit Ihnen.

Verkauf aller Artikel ohne Deko. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind ca.-Maße. Sollte ein Artikel vergriffen sein, bemühen wir uns, diesen schnellstmöglich wieder für Sie bereitzustellen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (05/2018). Preisänderungen auch im Saisonverlauf möglich.

1563/05/18/10/1/27
1564/07/18/4/1/20
Alle Preise in Euro inklusive der gesetzl. MwSt.