

Holz im Garten 2019



Willkommen



im Garten



Wir sind ein international agierendes, mittelständisches Familienunternehmen mit Firmensitz im ostwestfälischen Bielefeld. Unser in der zweiten Generation geführtes, innovatives Unternehmen macht seit vielen Jahren Gartenliebhabern und Kindern sehr viel Freude.

Wissenwertes zum Material



Lärche, natur

- edle Ausstrahlung
- getrocknet, dadurch formstabil
- dauerhaft ohne Imprägnierung

Das hochwertige Holz hat ein gelbrötliches bis bräunliches Farbspektrum und eine warme, sehr natürliche Ausstrahlung. Produkte aus Lärche sind seit Jahrzehnten auch in aggressiven Wetterzonen wie den Alpen - mittlerweile auch im Flachland - sehr beliebt. So schmücken Lärchenholz-Fassaden zigtausende Wohn- und Gewerbegebäude.

Trotz der leichten Bearbeitung (sägen oder bohren) des Holzes, sollten Verschraubungen unbedingt vorgebohrt werden. Dadurch wird ein Aufplatzen und Splittern des Holzes verhindert.

Lärchenholz enthält, wie Eiche und andere Hölzer, Gerbsäure (Tannin). Die Säure greift eisenhaltige Schrauben, Beschläge etc. an und hinterlässt nach Regenschauern oder Nässe unschöne, schwarze Spuren auf dem Holz und auch Verfärbungen im Umfeld. Verwenden Sie deshalb für Verbindungen nur Edelstahl-Produkte oder feuerverzinktes Material. Auch die Bearbeitung mit einer Stahlbürste oder ähnliches verursacht Flecken auf dem Holz. Diese können mit einem im Handel erhältlichen „Gerbsäureflecken-Spray“ entfernt werden.

Die Oberfläche wird durch die UV-Strahlung silbergrau. Von vielen wird dies als optisch schön empfunden.

Wollen Sie die Oberfläche farbig und frisch erhalten, geht das mit geeigneten Holzpflege- oder Wetterschutz-Lasuren. Diese stoppen die aggressiven UV-Strahlen, die die Oberfläche „verbrennen“ und den Silberton erzeugen. Sollte die Oberfläche schon vergraut sein, bietet der Fachhandel einen Holz-Entgrauer an.



Kiefer, kesseldruckimprägniert (KDI)

- Farbton: grün und braun
- leicht zu bearbeiten
- dauerhaft durch Imprägnierung

Das Kiefernholz, das zu den Nadelhölzern gehört, lässt sich aufgrund seiner Zellstruktur hervorragend imprägnieren. Unter dem Punkt „Holzschutz“ erklären wir Ihnen genauer, wie wir das Holz vor Pilzbefall und Insektenfraß schützen. Achten Sie bei Ihrer Kaufentscheidung auf den Unterschied zwischen Tauchimprägnierung und Druckimprägnierung. Bei der Tauchimprägnierung wird nur die Oberfläche imprägniert - besser gesagt: grün eingefärbt. Die Dauerhaftigkeit wird dadurch nicht wesentlich erhöht. Bei der Druckimprägnierung dringen die Salze tief in das Holz ein. Das ist ein garantierter Schutz für viele Jahre.

Muss man das Holz streichen? Nein, es ist durch die Kesseldruckimprägnierung ausreichend geschützt. Es wird eine Salz-Wasserlösung porentief in das Holz gepresst. Das Salz schützt die Holzzellen und das Wasser entweicht danach wieder. Je nach Witterungsbedingungen kann dieser Trocknungsprozess langsam oder schnell gehen. Sie können das Holz gerne farbig streichen, wenn dieses trocken ist. Für Kinderspielgeräte hat Delta Gartenholz ein hochwertiges Farbsystem entwickelt – Multi-Play Color auf Naturölbasis. Die Farbe ist für kesseldruckimprägniertes Holz geeignet, ohne biozide Wirk- und Konservierungsstoffe und nach dem Trocknen unbedenklich für Kinder gemäß DIN 53160 und EN 71.3. Mehr erfahren Sie ab Seite 11.

Die Bearbeitung der Kiefer durch Sägen, Hobeln, Fräsen etc. ist problemlos. Genauso wie bei der Lärche empfehlen wir Ihnen alle Schraubverbindungen vorzubohren.



FSC®

Eine intakte Umwelt ist uns wichtig

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Alle unsere Produkte (aus Holz) sind mit einem Zertifikat FSC 100% ausgezeichnet. Der FSC (Forest Stewardship Council) ist eine gemeinnützige, internationale Organisation, in der Umweltverbände, Sozialorganisationen, fortschrittliche Forstbetriebe und Unternehmen der Holzverarbeitung zusammenarbeiten, mit dem Ziel, weltweit eine Verbesserung der Waldbewirtschaftung zu erreichen. Mit dem Warenzeichen des FSC werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern kommen. Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung als Holzverarbeitendes Unternehmen und verwenden für unsere Produkte ausschließlich Holz aus kontrollierter und nachhaltiger Forstwirtschaft.



Sicherheit

Sichere Spielgeräte stehen an allererster Stelle

Bei der Entwicklung von Kinderspielgeräten steht für uns die Sicherheit der Kinder an oberster Stelle. Aus diesem Grund sind alle Produkte nach der strengen europäischen Richtlinie DIN EN 71 Teil 8 vom TÜV Süd geprüft und zertifiziert. Alle Kinderspielgeräte sind ausschließlich für den privaten, häuslichen Gebrauch gedacht.



Holzschutz

- chromfrei geschützt
- umweltfreundlich und unbedenklich

Ohne chemischen Schutz ist Kiefernholz im Garten Fäulnis und holzerstörenden Pilzen ausgesetzt. Um diesen natürlichen Prozess aufzuhalten und die Langlebigkeit unserer Erzeugnisse zu gewährleisten, wird das Holz durch eine aufwendige Kesseldruckimprägnierung geschützt, bei der das Holzschutzmittel unter hohem Druck ins Holz gepresst wird. Wir verwenden ausschließlich das bewährte Imprägniermittel Wolmanit CX-10 ohne Zusatz von Chrom, weil es eines der qualitativ hochwertigsten Produkte ist und zugleich die hohen Anforderungen hinsichtlich Verbrauchersicherheit und Umweltschutz sicher einhält. Um eine gleichmäßig hohe Imprägnierqualität garantieren zu können, wird diese regelmäßig vom Hersteller BASF Wolman GmbH überwacht.



Holzlexikon

Noch mehr wichtige Informationen finden Sie auf der letzten Innenseite.



Liebe Gartenfreunde,

Ruhe und Entspannung im eigenen Garten: Einfach die Natur, die Sonne und die eigenen Blumen genießen - das ist besser als jede Therapie oder teure Kuren. Wir entwickeln und produzieren seit 25 Jahren hochwertige Produkte aus Holz für die individuelle Gartengestaltung.

Diese Ausgabe will Sie durch die Saison begleiten und eine Vielzahl von Anregungen geben: Von gesunden Kräutern in Hochbeeten über blühenden Blumen in dekorativen Pflanzkästen bis hin zum attraktivem Sicht- und funktionellem Lärmschutz. Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Zeit in Ihrem Garten, auf Ihrem Balkon und viele gemütliche Stunden auf Ihrer Terrasse.

Ihr Delta Team

Sichtschutzzäune	06
Selbstbauzäune	10
Sichtschutzzäune	17
Rankgitter / Rankzäune	23
Pfosten, Kanthölzer, Konstruktionshölzer	27
Vorgartenzäune	28
Beetrolli, Beetabgrenzungen, Steckzäune und Palisaden	32
Mülltonnenabtrennungen	33
Pergolen	34
Terrassendielen und Holzfliesen	36
Pflanzkästen	40
Hoch- und Frühbeete	44
Kaminholzregale	54
Nützliche und dekorative Holzartikel	58
Pavillions	60
Holzgerätekästen	61
Gartenschuppen	62
Carports	64
Holzlexikon	65
Multi-Play	66



Kiefer, kesseldruckimprägniert (KDI grau)

- grauer Farbton
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- kein Anstrich nötig

Das Kiefernholz wird in einem geschlossenen Kessel mit einer Qualitätsimprägnierung und einer synchronen Farbgebung behandelt. Das Holz wird sowohl resistenter gegen das Eindringen holzerstörender Pilze oder Insekten gemacht, als auch mit einer Oberfläche ausgestattet, die Sie nicht streichen müssen. Direkt nach der Imprägnierung ist der Grauton noch unterschiedlich, bedingt durch die verschiedenen Zellstrukturen des Holzes. Aber schon nach kurzer Bewitterungszeit gleichen sich die unterschiedlichen Grautöne einander an. Typisch sind kleine weißliche Punkte auf der Oberfläche (es sind Harzpartikel), die im Laufe der Zeit abwittern. Völlig gleichmäßig wird die Oberfläche allerdings nicht, weil das harte, rötliche Kernholz immer etwas bräunlich durchscheint. Wichtig: Wenn Holz über längere Zeiträume erhöhter Feuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es zu Schäden durch Pilzbefall kommen. Bei allen Konstruktionen – liegend oder stehend – sollte immer ein direkter Erd-, Boden-, Untergrundkontakt vermieden werden. Generell ist die Lebensdauer stark von den individuellen Umgebungsbedingungen und konstruktiven Maßnahmen abhängig.



WPC (Wood Plastic Composite)

- sehr pflegeleicht
- langlebig
- farbstabil

WPC ist ein Mischwerkstoff aus Holz, Kunststoff und Additiven (Hilfsstoffen). WPC vereint die positiven Eigenschaften von Holz mit den langlebigen Eigenschaften von Kunststoff. Dieser Verbundwerkstoff, wie es in der Fachsprache heißt, hat noch mehr Vorteile: Es lässt sich verarbeiten wie Holz, ist aber widerstandsfähiger und beständig gegenüber Feuchtigkeit, Pilz und Insektenbefall. WPC hat eine hohe Materialfestigkeit und eine ausgezeichnete Farbbeständigkeit. Normale Holzbretter oder Dielen vergrauen durch den Einfluss von Regen und Sonne relativ schnell. Dies passiert bei WPC nicht. Nur im ersten Jahr der Bewitterung verliert WPC 10-15 % an Farbtintensität, danach bleibt WPC farbstabil. Leichte Farbnuancen auf der Oberfläche entstehen durch die Holzbestandteile, die sich mit dem Kunststoff verbinden. Dadurch wirkt die Oberfläche nicht steril und kalt, sondern wirkt ausdrucksvoller und natürlicher – WPC kommt der Holzoptik sehr nah. WPC ist besonders pflegeleicht. Eine besondere Pflege, wie einölen oder streichen ist nicht erforderlich. Reinigen Sie WPC nur mit klarem Wasser und Zugabe von etwas Spülmittel. Tipp: Bei Nutzung eines Hochdruckreinigers nur mit mildem Wasserstrahl säubern.



SINA

Formvollendet gestalten mit drei Serien

SINA besticht durch Eleganz und ein klares, zeitloses Design. Dadurch bietet sich SINA für viele architektonische Kombinationen an. Mit optischer Leichtigkeit schützen die Elemente Ihren persönlichen Outdoor-Bereich. Die Natur blinzelt sanft durch die Längsfugen und verzaubert an Sonnentagen die Umgebung.

SINA ist in drei Ausführungen erhältlich: Kiefer kesseldruckimprägniert (KDI) braun und grau, sowie in der hochwertigen Lärche mit einer naturbelassenen Oberfläche.

NEU



SINA ist jetzt auch in schickem Grau erhältlich. Der graue Farbton liegt voll im Trend und hat auch den Vorteil, dass der Grauton nahezu nahtlos in eine natürliche Vergrauung übergeht. Ein Nachstreichen ist nicht erforderlich.

10 Punkte, die SINA auszeichnen:


- zeitlos
- elegant
- gradlinig
- lichtdurchlässige Fugen
- viele Kombinationen möglich
- mehrere Breiten und Höhen
- dauerhaft und widerstandsfähig
- mit Edelstahl-Schrauben
- in der Höhe kürzbar
- für Carports besonders geeignet (hervorragende Luftzirkulation)

SINA in Lärche naturbelassen

08 Sichtschutzzäune



SINA in Kiefer KDI grau



Kiefer KDI grau

Kiefer KDI braun

Lärche natur

Rahmen: U-Profil gehobelt und gefast

Abm.: 40 x 70 mm (KDI) Abm.: 40 x 70 mm (Lärche)

Zaunprofile: glattkantig, gehobelt und gefast

Abm.: 16 x 120 mm (KDI) Abm.: 13 x 120 mm (Lärche)

Streben und Gitterleisten: gehobelt und gefast

Abm.: 16 x 45 mm (KDI) Abm.: 13 x 45 mm (Lärche)


Fugenabstand: ca. 8 mm



Perfekt mit Edelstahl verschraubt!

Die SINA-Zaunprofile sind mit Edelstahl-Schrauben dauerhaft fest mit den Rahmen verschraubt.

Die besonders starken Profile geben den Elementen eine hohe Stabilität.



Artikel Abm.	mit Gitter 180 x 180 cm Art.	mit Gitter 120 x 180 cm Art.	mit Gitter 90 x 180 cm Art.
Kiefer KDI braun	51151	51152	51153
Kiefer KDI grau	51203	51204	51205
Lärche natur	51167	51168	51169

Noch ein paar Tipps: Die Pfosten sollten Sie möglichst mit H-Pfostenankern befestigen. Durch die ständig steigenden Windlasten, die auf Zaunanlagen einwirken, ist ein H-Anker mit seinen langen Schenkeln eine sichere Lösung. Bei einer Zaunhöhe von 90 cm geht es auch mit Einschlaghülsen. Bei Verschraubungen empfehlen wir nur Edelstahl-Schrauben zu verwenden. Diese oxidieren nicht und hinterlassen auf den Hölzern keine unschönen Rostspuren. Das ist bei der Lärche besonders wichtig.

Kürzen möglich

Da die Zaun- und Gitterprofile beidseitig an U-Profilen verschraubt sind, ist ein problemloses Kürzen in der Höhe möglich. Beide Holzarten lassen sich leicht bearbeiten.



Rundkopf-Pfosten

Wir empfehlen die dekorativen Pfosten mit abgerundeten Köpfen.






SINA in Kiefer KDI braun



mit Gitter 60 x 180 cm Art. 51154 51206 51170	Schrägelement 90 x 180/90 cm Art. 51155 51207 51171	mit Gitter 180 x 90 cm Art. 51156 51208 51172	Rankgitter 60 x 180 cm Art. 51157 51209 51173	geschlossen 180 x 180 cm Art. 51159 51211 51175	geschlossen 90 x 180 cm Art. 51161 51213 51177	Pfosten 9 x 9 x 95 cm Art. 30426 30142 50019	Pfosten 9 x 9 x 190 cm Art. 30434 30152 50018
--	--	--	--	--	---	---	--

Was immer Sie möchten - SINA bietet kreative Komplettlösungen

Outdoor-Oasen zum Entspannen und wunderschöne Plätze an der frischen Luft lassen sich mit dem SINA-Programm mühelos erstellen. Die SINA-Zaunanlagen entfalten einen besonderen Charme, wenn die Sonne untergeht und durch die dezenten Fugen ein mildes Licht schimmert. Auch für kleinere Abtrennungen - um etwas stilvoll zu verbergen - sind die SINA-Elemente perfekt.



Mit passenden Pflanzen an den Rankgittern erzeugen Sie eine natürliche Atmosphäre. Höhenunterschiede in einer Zaunanlage lockern auf und trennen ohne sich abzugrenzen.



GARDO

Das flexible Stecksystem in drei Serien

GARDO schützt Haus und Garten vor fremden Blicken und sorgt für Ruhe und Erholung. Mit wenigen Bauteilen gestalten Sie Ihre Zaunanlage nach Ihren örtlichen Gegebenheiten. Breite und Höhe der Elemente können Sie selber bestimmen. Durch das Stecksystem ist der Aufbau ein Kinderspiel.

GARDO erhalten Sie in drei Ausführungen: Kiefer kesseldruckimprägniert (KDI) grau oder braun und in der hochwertigen Lärche, mit einer naturbelassenen Oberfläche.

NEU



GARDO im grauen Farbton, für ein stilvolles Aussehen im Garten. Farbenfrohe Blumen und kräftige Grüntöne kommen vor Grau attraktiv zur Geltung.

10 Punkte, die GARDO auszeichnen:

- von beiden Seiten schön
- durch und durch massiv
- schallschützend
- windschützend
- blickdicht
- dauerhaft und widerstandsfähig
- einfaches Stecksystem
- in der Breite kürzbar
- in der Höhe variabel
- mit extra tiefer Nut und verlängerter Feder

Abb. GARDO in Lärche natur
Den Sandkasten (Art. 67062) finden Sie im Katalog Spielgeräte.



GARDO verblüffend vielseitig - und jetzt mit Gitter

GARDO Anregungen in Lärche natur



Kiefer KDI grau




Kiefer KDI braun



Lärche natur

Die Füllprofile:

Längskanten:	gefast
Verbindung:	Nut und Feder
Abmessung:	20 x 120 x 1800 mm
Deckfläche:	105 mm
Abstand zwischen den Pfosten:	1764 mm
Höhe bei 8 Stück (1 Set):	ca. 85 cm
Höhe bei 16 Stück (2 Sets):	ca. 170 cm
Höhe mit Abdeckprofil:	ca. 171 cm



Perfekte Verbindung!

Besonders tiefe Nut und extra lange Feder, damit bei extremen Wetter die Feder nicht aus der Nut springt.



5 mm dekorative Schattenfuge

Wichtig: Immer die Feder nach oben, sonst läuft Wasser in die Nut.

Gestaltung und Problemlösung zugleich

Nicht nur in Punkto Stabilität, Geradlinigkeit und Haltbarkeit punktet das GARDO-System. Auch wenn es um unterschiedliche Höhen, abfallendes Gelände oder Anpassungen in der Breite geht, bietet GARDO praktische Lösungen. Die massiven Füllprofile werden wie Profilbretter ineinander gesteckt und in die Nuten der Pfosten geschoben. Durch die Anzahl der Profile übereinander bestimmen Sie Ihre Elementhöhe und wenn es erforderlich wird, durch Zuschritt die Breite.

Neu: Durch den 3-seitig genuteten Systempfosten können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Verbindungen in drei Richtungen und in verschiedenen Höhen sind jetzt möglich. Die Bilder auf dieser und den nächsten Seiten sollen Ihnen einige Anregungen geben.



Tipp:

Das Füllprofil ist 1800 mm lang und die Nut am Pfosten je 20 mm tief. Damit die Füllprofile beim Einschieben passen, nehmen Sie bitte das genaue Abstandsmaß von 1764 mm zwischen den Pfosten. In diesem Maß sind je 2 mm Luft auf jeder Seite eingerechnet, damit das Holz noch „arbeiten“ kann.



GARDO in Kiefer KDI braun



Serie	Füllprofil 1 Set = 8 Stk.	Abdeckprofil	Abdeckprofil gerade	Endpfosten	Verbindungspfosten	Eckpfosten	Systempfosten	Rankelement
Abm.	20 x 120 mm	40 x 70 mm	40 x 70 mm	9 x 9 cm	9 x 9 cm	9 x 9 cm	9 x 9 cm	Leisten 20 mm gehobelt und gefast
Länge	1800 mm	1760 mm	1760 mm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 x 23 cm
	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
Kiefer KDI braun	50030	50031	50041	50032	50033	50034	50043	50046
Kiefer KDI grau	50075	50076	50077	50078	50079	50080	50081	50082
Lärche natur	50035	50036	50042	50037	50038	50039	50044	50045

So einfach geht es:

Wir möchten, dass der Aufbau dieses Selbstbauzaunes reibungslos klappt. Besorgen Sie sich vor dem Start Bohrer, Schrauben, Pfostenkappen etc. Hier ein paar zusätzliche Tipps:




Einfaches kürzen

Die Füllprofile können Sie durch Absägen in der Länge kürzen, um so Ihre gewünschte Zaunbreite zu erhalten.




Mittig verschrauben

Sonst können bei Trocknung Fugen entstehen. Montage mit Spanplatten-Schrauben 4 x 50 mm in Edelstahl.



Das Abdeckprofil schützt dekorativ

Das passgenau ausgefräste Profil wird auf die Feder gesteckt und festgeschraubt.



Schraublöcher 3 mm vorbohren

um ein Aufreißen des Holzes zu vermeiden. Möglichst im Winkel von 45° bohren.



Köpfe gut gegen Nässe schützen

Pfostenkappen aus Edelstahl sorgen für einen optimalen Schutz und eine perfekte Optik.

Die sichere Bodenbefestigung ist wichtig:

GARDO-Zaunelemente sind massiv und sollten Windlasten und anderem Druck viele Jahre standhalten. Sorgen Sie deshalb für eine sichere, stabile Bodenbefestigung. Wir empfehlen Ihnen H-Anker (Pos. 1 oder 2, je nach Untergrund). Die langen Schenkel nehmen die Lasten auf und sorgen für sicheren Halt.



GARDO

Unendlich viele Möglichkeiten



Der 3-seitig genutete Systemposten schafft neue Möglichkeiten der Verbindung. Neben Außenecken können Sie jetzt auch Eck- und Winkelverbindungen erstellen.



Alle Varianten können Sie auch in Kiefer KDI grau und braun erstellen.

Tipp:

Noch mehr interessante Varianten zeigen wir Ihnen im Internet. Dort finden Sie auch Stücklisten der einzelnen Objekte. www.delta-gartenholz.com



Beeteinfassung mit Höhenangleichung



Winkelhochbeet



Stufenbeet schmal



Wegbegrenzung bei höherliegenden Beeten



Einzelbox hoch



Stufenbeet breit



Beeteinfassung mit schmaler Box



Einzelbox mit Pflanzkästen



Pflanzkästen um Terrassen einzufassen



Zaun für Hanglagen



Doppelbox ideal bei Reihenhäusern



Sie haben die Wahl zwischen dem naturbelassenen Lärchenholz oder der Kiefer in den Farben grau oder braun. Beide Programme sind in der Höhe und auch in der Breite variabel. Ihre Wunschbreite können Sie durch Kürzen der Füllprofile erreichen.



VARO Selbstbauzaun

Lust auf selbermachen

Eine gute Nachricht für Heimwerker, die gerne Geld sparen: Jetzt können Sie einen extrem stabilen Massivholzzaun aus edlem Lärchenholz selbst zusammenbauen - und das vollkommen problemlos. VARO bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten bei der Montage. Sie können VARO senkrecht oder waagrecht anbringen, in der Höhe variieren, in der Breite kürzen, also alle Elemente bedarfsgerecht zusammenbauen. Damit auch alles schnell und perfekt klappt, liegt im Baupaket eine neuartige Montagehilfe bei.

Produktdetails:

- variabel in Höhe und Breite
- 20 massive, naturbelassene Lärchenholz-Profile
- sehr hohe Formstabilität durch werksseitige Trocknung
- Zaunprofile 25 x 70 mm - extra stark
- Streben 25 x 70 mm, vorgebohrt für rückseitige Verschraubung
- Fugenabstand 21 mm
- Oberflächen gehobelt und Kanten gefast
- perfektes, kartonverpacktes Baupaket für einfachen Transport
- mit Edelstahlschrauben



Tipp:
Sehen Sie sich im Internet den kurzen Montagefilm an!
www.delta-gartenholz.com

VARO Selbstbauzaun

Lärche natur
Profile 25 x 70 mm,
gehobelt und gefast

Abm.

Lärche



180 x 180 cm

Art.
50008



90 x 180 cm

Art.
50009





FIONA & LISA

Edler Sicht- und Windschutz aus Massivholz, mit warmer Ausstrahlung und natürlicher Haltbarkeit. Mehr zur Lärche auf Seite 2.



Sichtschutzzaun FIONA

Lärche, natur
gehobelt, Kanten gerundet
Rahmen 40 x 70 mm
Füllung 20 x 120 mm
Rankleisten 20 x 20 mm
edelstahlverschraubt
Leisten überblattet



Torelement
passend für
FIONA + LISA
inkl. Schloss




Pfosten

für FIONA + LISA
Lärche natur, gehobelt,
Rundkanten, Kopf gerundet
Art. Abm.
50019 9 x 9 x 95 cm
50018 9 x 9 x 190 cm

Sichtschutzzaun LISA

Lärche, natur
gehobelt, Kanten gerundet
Rahmen 40 x 70 mm
Füllung 20 x 120 mm
edelstahlverschraubt






Dichtzaun Mailand mit und ohne Leimholzbogen

Rahmen 45 x 45 mm,
gehobelt und gefast
Lamellen 8 x 92 mm,
fein geriffelt
Maschenweite
ca. 8,5 x 8,5 cm
edelstahlverschraubt

Abm.

KDI grün
KDI grau



180 x 180 cm

Art.
50810
50696



90 x 180 cm

Art.
50811
50697



90 x 180/90 cm

Art.
50813
50699



180 x 90 cm

Art.
50812
50698




180 x 180/160 cm

Art.
50825
50700



90 x 180/160 cm

Art.
50826
50701



180 x 140/160 cm

Art.
50827
50702



90 x 160/90 cm








Art.
50828
50703








Dichtzaun mit und ohne Leimholzbogen

Rahmen 45 x 45 mm, gehobelt und gefast
Lamellen 8 x 92 mm, fein geriffelt
edelstahlverschraubt

Abm.									
KDI grün	Art. 50630	Art. 50632	Art. 50634	Art. 50636	Art. 50637	Art. 50639	Art. 50633	Art. 50640	Art. 50631
KDI grau	50670	50672	50674	50676	50677	50679	50673	50680	50671



Passende Pfosten und grüne Rankgitter auf den Seiten 23 bis 27

Abm.				
KDI grün	Art. 50650	Art. 50651	Art. 50652	Art. 50633
KDI grau	50685	50686	50687	50673

Dichtzaun-Tore

Rahmen 45 x 70 mm, gehobelt und gefast
Lamellen 8 x 92 mm, fein geriffelt,
edelstahlverschraubt, ohne Beschläge

Abm.		
KDI grün	Art. 50720	Art. 50721
KDI grau	50692	50693







20 Sichtschutzzäune



Bohlen-Zaun

Bohlen 16 x 145 mm
Riegel 30 x 70 mm
alle Elemente gehobelt und gefast
edelstahlverschraubt

Abm.							
	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180/90 cm	180 x 180/160 cm	90 x 180/160 cm	90 x 160/90 cm	1,6 x 14,5 x 180 cm
KDI grün	Art. 51120	Art. 51127	Art. 51123	Art. 51124	Art. 51128	Art. 51126	Art. 51121
KDI grau	51192	51193	51194	51195	51196	51197	51198

Dekorelemente für Dichtzäune fein geriffelt

Rahmen 45 x 45 mm,
gehobelt und gefast
Lamellen 8 x 92 mm,
fein geriffelt
edelstahlverschraubt

Abm.			
	40 x 180/200 cm	40 x 180/200 cm	40 x 180/200 cm
KDI grün	Art. 50644	Art. 50645	Art. 50653
KDI grau	50681	50682	50688




Grüne Rankgitter finden Sie auf den Seiten 23 bis 26




**Bohlen-Zaun NATURA**

Bohlenstärke 16 mm,
Breiten 11 bis 16 cm,
sägerauhe Oberfläche
Kanten natur, im Prinzip ohne Rinde
Riegel 30 x 60 mm,
sauber gesägt und scharfkantig
montiert mit Rillennägeln aus Edelstahl


Abm.



180 x 180 cm



120 x 180 cm



90 x 180 cm



9 x 9 x 190 cm

**Pfosten
Rundkopf**

KDI braun
KDI grau

Art.
51185
51182

Art.
51186
51183

Art.
51187
51184

Art.
30434
30152

Der Bohlenzaun NATURA besticht durch seine massive Natürlichkeit. Jede einzelne Bohle ist ein Unikat, weil Kanten und Breiten unterschiedlich sind. Die Kanten sind naturbelassen und weitestgehend von der Rinde befreit. Die äußeren Bohlen eines jeden Elementes sind geradlinig besäumt für eine fugenfreie Befestigung an den Pfosten. Die Elemente können auch waagrecht eingebaut werden.





Dichtzaun Freiburg mit und ohne Leimholzbogen

Rahmen 35 x 55 mm,
gehobelt und gefast
Lamellen 5 x 73 mm,
sauber gesägt
verzinkt geklammert

Abm.	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180/90 cm	180 x 180/160 cm	90 x 160/90 cm	180 x 90 cm	Tore extra starker Rahmen 40 x 70 mm	100 x 180 cm	100 x 90 cm
Art.	51100	51106	51101	51103	51104	51102		51108	51109
KDI grün	50706	50711	50707	50709	50710	50708		50712	50713
KDI grau									





Rankgitter als formschöner Sichtschutz und Hilfe für Rankpflanzen.

REBO Rankzäune

Leisten und Streben 16 x 40 mm, gehobelt und gefast, edelstahlgeklammert

Elemente sind in der Höhe problemlos kürzbar.

				
Abm.	180 x 180 cm	120 x 180 cm	90 x 180 cm	60 x 180 cm
	Art. 50604 50600	Art. 50605 50601	Art. 50606 50602	Art. 50607 50603
KDI grün				
KDI grau				

Mit den REBO Rankzäunen lassen sich schöne florale Blickpunkte und natürliche Abgrenzungen inszenieren. Die geradlinigen Gitter passen zu fast allen architektonischen Objekten. Die Leisten sind dauerhaft durch die Kesseldruckimprägnierung geschützt. Somit können die Pflanzen die Leisten jahrelang umschlingen, ohne dass eine Nachbehandlung des Holzes notwendig wird.



24 Rankgitter / Rankzäune



Farbenfrohe Blumen, in der Kombination mit immergrünen Rankpflanzen, sorgen für eine der schönsten Art des Sichtschutzes.

Rankzäune mit Gitter 10 x 10 mit und ohne Leimholzbogen

Rahmen 45 x 45 mm, gehobelt und gefast
Leisten 12 x 30 mm,
gehobelt und rundgefast
Maschenweite ca. 10 x 10 cm
edelstahlgeklammert

Abm.	180 x 180/160 cm	90 x 180/160 cm	180 x 180 cm	120 x 180 cm	90 x 180 cm	60 x 180 cm	40 x 180/200 cm	40 x 180/200 cm	40 x 180/200 cm
Art.	50565	50566	50550	50552	50553	50555	50558	50569	

Passende Rankgitter 10 x 10 mit Spitz- oder Rundbogen

Rahmen und Leisten so wie bei den Rankzäunen 10 x 10 edelstahlgeklammert

Arrangieren Sie reizvolle Kombinationen mit Dichtzäunen oder gestalten Sie triste Wände mit Rankgittern und schönen Rankpflanzen.



Passende Pfosten auf Seite 27






Rankgitter ohne Rahmen

Leisten 12 x 30 mm,
gehobelt und rundgefast
edelstahlgeklammert

Tipp: Dieses Gitter eignet sich
auch für waagerechte Anordnungen,
z. B. an Hauswänden.



Abm.
Art. 60 x 180 cm
50612

Rosenspalier

Leisten 12 x 30 mm,
gehobelt und rundgefast
edelstahlgeklammert
besonders stabile Ausführung



Abm.
Art. 30/60 x 150 cm
50610



Abm.
Art. 40/80 x 180 cm
50611



26 Rankgitter / Rankzäune



Kletterpflanzen können den Garten oder die Terrasse bereichern. Die engmaschigen Zäune helfen den Pflanzen beim Wachstum und geben sicheren Halt an stürmischen Tagen.

Rankzäune mit Gitter 6 x 6 mit und ohne Leimholzbogen

Rahmen 45 x 45 mm, gehobelt und gefast
Leisten 12 x 30 mm, gehobelt und rundgefäst
Maschenweite ca. 6 x 6
edelstahlgeklammert

Abm.	Art.
180 x 180/160 cm	50515
90 x 180/160 cm	50516
180 x 180 cm	50500
120 x 180 cm	50502
90 x 180 cm	50503
60 x 180 cm	50505
40 x 180/200 cm	50508
40 x 180/200 cm	50519

Passende Rankgitter 6 x 6 mit Spitz- oder Rundbogen

Rahmen und Leisten so wie bei den Rankzäunen 6 x 6
edelstahlgeklammert




Passende Pfosten auf Seite 27







Dichtzaun Eco
Rahmen 35 x 45 mm,
gehobelt und gefast
Lamellen 5 x 92 mm,
sauber gesägt,
verzinkt geklammert




Lamellenzaun
Rahmen 18 x 55 mm,
gehobelt und gefast
Lamellen 5 x 60 mm,
sauber gesägt,
verzinkt geklammert



Pfosten, Kanthölzer und Konstruktionshölzer



	grün	grau
4,5 x 4,5 x 180 cm	Art. 30000	-
4,5 x 4,5 x 240 cm	Art. 30002	-
7 x 7 x 90 cm	Art. 30011	Art. 30058
7 x 7 x 150 cm	Art. 30017	Art. 30065
7 x 7 x 180 cm	Art. 30020	Art. 30067
7 x 7 x 210 cm	Art. 30023	Art. 30071
7 x 7 x 240 cm	Art. 30026	Art. 30074
7 x 7 x 270 cm	Art. 30029	Art. 30077
7 x 7 x 300 cm	Art. 30032	Art. 30080




	grün	grau
9 x 9 x 90 cm	Art. 30447	Art. 30110
9 x 9 x 150 cm	Art. 30453	Art. 30117
9 x 9 x 180 cm	Art. 30456	Art. 30120
9 x 9 x 210 cm	Art. 30459	Art. 30123
9 x 9 x 240 cm	Art. 30462	Art. 30126
9 x 9 x 270 cm	Art. 30465	Art. 30129
9 x 9 x 300 cm	Art. 30468	Art. 30132


Konstruktionshölzer
Bauen Sie Ihre eigene Terrasse, Pergola, Ihren Unterstand, Sichtschutz, Sitzmöbel oder eine individuelle Begrenzung - vieles ist möglich. Noch mehr Hölzer zum Konstruieren finden Sie auf der Seite 37.



	grün
20 x 45 x 3000 cm	Art. 40201
40 x 70 x 3000 cm	Art. 40200
20 x 90 x 3000 cm	Art. 40205
40 x 90 x 3000 cm	Art. 40202
30 x 120 x 3000 cm	Art. 40204
60 x 120 x 3000 cm	Art. 40206




	grün	grau
7 x 7 x 90 cm	Art. 30041	Art. 30089
7 x 7 x 120 cm	Art. 30044	Art. 30093
7 x 7 x 180 cm	Art. 30050	Art. 30099



	grün	grau
9 x 9 x 95 cm	Art. 30476	Art. 30142
9 x 9 x 120 cm	Art. 30480	Art. 30145
9 x 9 x 190 cm	Art. 30487	Art. 30152



Kein Erdkontakt bei grauen Pfosten, Kanthölzern und Konstruktionsholz.



Graue Pfosten nur mit Pfostenankern befestigen. Es gibt für alle Befestigungen die passende Lösung. Sprechen Sie Ihren Fachhändler an.



Graue Terrassendielen oder Konstruktionshölzer sind nicht für direkten Erdkontakt geeignet. Diese nur auf grüne Kanthölzer, Pfosten oder Konstruktionshölzer verlegen! Weitere Infos: Seite 5.





Senkrechtzaun 55

Staketen Ø 55 mm, Kopf spitz gekegelt,
montiert auf Zaunriegel Ø 7 cm, KDI braun

	Art.	Abm.
Zaunelement	21233	250 x 80 cm
Zaunelement	21234	250 x 100 cm
Zaunelement	21235	250 x 120 cm
Einzeltor*	21399	100 x 80 cm
Einzeltor*	21400	100 x 100 cm
Einzeltor*	21401	100 x 120 cm

*ohne Beschläge



Jägerzaun 46 und 55

Staketen Ø 46 oder 55 mm, Kopf spitz gekegelt,
ohne Zaunriegel, KDI braun

	Art.	Abm.
Zaunelement 46	20638	250 x 60 cm
Zaunelement 46	20639	250 x 80 cm
Zaunelement 46	20640	250 x 100 cm
Zaunelement 55	20788	250 x 60 cm
Zaunelement 55	20789	250 x 80 cm
Zaunelement 55	20790	250 x 100 cm
Zaunelement 55	20791	250 x 120 cm
Einzeltor 55*	21391	100 x 80 cm
Einzeltor 55*	21392	100 x 100 cm
Einzeltor 55*	21393	100 x 120 cm

*ohne Beschläge

Einzelstaketen 46 und 55 für Senkrecht- und Jägerzäune, KDI braun



	Art.	Abm.
Stakete Ø 46	10053	80 cm
Stakete Ø 46	10054	100 cm
Stakete Ø 46	10055	120 cm
Stakete Ø 55	10153	80 cm
Stakete Ø 55	10154	100 cm
Stakete Ø 55	10155	120 cm
Stakete Ø 55	10158	150 cm
Stakete Ø 55	10160	175 cm

Zaunpfahl rund gefräst, gespitzt, Kopfseite gefast, KDI braun



Art.	Abm.
10526	Ø 8 x 100 cm
10528	Ø 8 x 125 cm
10530	Ø 8 x 150 cm
10532	Ø 8 x 175 cm

Zaunriegel halbrund, beidseitig gefast, KDI braun



Art.	Abm.
10329	Ø 7 x 250 cm
10498	Ø 8 x 250 cm
10499	Ø 8 x 300 cm

Rancherzaunbohlen sägerauhe Oberfläche, KDI braun

Art.	Abm.
60013	2,4 x 15/25 x 240 cm





Vorgartenzaun Lärche 25 x 70

Staketen 25 x 70 mm, Riegel 25 x 70 mm
gehobelt und gefast
Köpfe gerundet
15 Staketen und 2 Riegel
montiert mit Rillennägeln aus Edelstahl

Zaunelement	Art.	Abm.
Einzelstor	50307	180 x 80 cm
Zaunriegel	50311	100 x 80 cm
Zaunriegel	50323	2,5 x 7 x 180 cm
Zaunriegel	40210	4 x 7 x 240 cm



Einzelstakete

gehobelt und gefast
Art. Abm.
50319 2,5 x 7 x 80 cm
50298 2 x 9 x 90 cm



Vorgartenzaun Lärche 20 x 120

Staketen 20 x 120 mm, Riegel 25 x 70 mm
gehobelt und gefast
Köpfe gerundet
9 Staketen und 2 Riegel
montiert mit Rillennägeln aus Edelstahl



Diese beiden Programme bestehen durch die edlen Lärchen-Profile. Die naturbelassene Lärche, mit ihrer besonderen Ausstrahlung, ist ein hochwertiges Holz und schützt sich durch eigene Inhaltsstoffe selber.

Zaunelement	Art.	Abm.
Einzelstor	50333	180 x 80 cm
Einzelstor	50334	100 x 80 cm

Pfosten


Kopf gerundet, gehobelt,
Kanten gerundet
Art. Abm.
50019 9 x 9 x 95 cm





Vorgartenzaun BIELEFELD

Staketen 16 x 90 mm
Riegel 30 x 70 mm
gehobelt und gefast
Köpfe gerundet
13 Staketen und 2 Riegel
von hinten mit Edelstahl-
Rillennägeln montiert



gerade

Art.	Abm.
50218	180 x 80 cm
50221	180 x 100 cm



mit Unterbogen (Abb. unten)

Art.	Abm.
50219	180 x 80/65 cm
50222	180 x 100/85 cm



Passenden Pfosten
finden Sie auf Seite 27

Kombinierbar:

Reizvolle Kombinationen sind mit den beiden
Typen der Serie Bielefeld möglich.



Zaunriegel
abgeschrägt für
konstruktiven Holzschutz

Art.	Abm.
50293	3 x 7 x 180 cm



Einzelstakete
gehobelt und gefast


Art.	Abm.
50231	1,6 x 9 x 80 cm
50232	1,6 x 9 x 100 cm
50233	1,6 x 9 x 120 cm





Vorgartenzaun SYLT


Staketen 16 x 90 mm
 Riegel 18 x 55 mm
 gehobelt und gefast
 Köpfe gerundet
 11 Staketen und 2 Riegel
 von hinten mit verzinkten
 Rillennägeln montiert



Art. Abm.
 50266 180 x 70 cm

Vorgartenzaun BALTRUM

Staketen 25 x 55 mm
 Riegel 25 x 55 mm
 gehobelt und gefast
 Köpfe 30° abgeschrägt
 18 Staketen und 2 Riegel
 von hinten mit verzinkten Rillennägeln montiert



Art. Abm.
 50267 180 x 80 cm



32 Beetrolli, Beetabgrenzungen, Steckzäune und Palisaden



Beetrolli

Halbpalisaden einseitig gefast auf verzinktem Draht geklammert



Art.	Abm.
20033	5 x 20 x 150 cm
20034	5 x 30 x 150 cm
20160	6 x 30 x 200 cm



Beetabgrenzung

Halbpalisaden einseitig gefast auf Holzleiste geklammert




Art.	Abm.
20091	5 x 15/30 x 100 cm
20094	5 x 20/35 x 100 cm



Steckzaun

9 Staketen 18 x 55 mm gehobelt und gefast, Kopf abgeschrägt geklammert auf 2 Riegel 15 x 25 mm Riegel sauber gesägt



Art.	Abm.
50292	100 x 25/50 cm



Minipalisaden

angespitzt und Kopf gefast



Art.	Abm.
10163	ø 6 x 30 cm
10165	ø 6 x 60 cm
10504	ø 8 x 50 cm
10506	ø 8 x 75 cm



Palisaden

beidseitig gefast



Art.	Abm.
10667	ø 10 x 250 cm
10668	ø 10 x 300 cm



Baumpfähle

gespitzt und gefast

Art.	Abm.	Art.	Abm.
10068	ø 5 x 100 cm	10347	ø 7 x 200 cm
10070	ø 5 x 125 cm	10350	ø 7 x 250 cm
10072	ø 5 x 150 cm	10510	ø 8 x 125 cm
10074	ø 5 x 175 cm	10512	ø 8 x 150 cm
10076	ø 5 x 200 cm	10514	ø 8 x 175 cm
10078	ø 5 x 240 cm	10516	ø 8 x 200 cm
10168	ø 6 x 100 cm	10519	ø 8 x 250 cm
10170	ø 6 x 125 cm		
10172	ø 6 x 150 cm		
10174	ø 6 x 175 cm		
10176	ø 6 x 200 cm		
10179	ø 6 x 250 cm		



Pflanzstäbe

quadratisch gehobelt und gefast einseitig gespitzt

Art.	Abm.
60003	3,2 x 3,2 x 120 cm
60005	3,2 x 3,2 x 150 cm
60006	4,5 x 4,5 x 180 cm
60007	4,5 x 4,5 x 240 cm





Mülltonnenabtrennung für 1 Tonne
Art. 66020 Abm. 75 x 90 x 120 cm (B x T x H)



Mülltonnenabtrennung für 2 Tonnen
Art. 66021 Abm. 150 x 90 x 120 cm (B x T x H)

Für Mülltonnen bis zu 240 l Fassungsvermögen.
Alle Elemente gehobelt, mit Rückwand
und lackierter Metallleiste zur Stabilisierung der Türelemente,
inkl. Beschläge und Montageanleitung.

Mülltonnenabtrennung für 3 Tonnen
Art. 66022 Abm. 225 x 90 x 120 cm (B x T x H)





Art. 66045



Art. 66050

Pergolen

Seit Jahrzehnten sind Pergolen klassische Gestaltungselemente im Garten. Rosen, Waldrebe oder Clematis umranken das wetterfeste Holz und erzeugen romantische Akzente.

Art.	66045	66050	66048	66049	66053
Artikel	Rosenbogen	Eingangspergola mit Bogen	Arkade Durchgangspergola	Eingangspergola gerade	Arkadensitzpergola
B x T x H ca. cm	160 x 72 x 210	160 x 62 x 220	119 x 58 x 240	160 x 62 x 210	170 x 62 x 220
Durchgangsbreite ca. cm	118	114	103	114	mit Sitzbankbretter
Pfosten	40 x 55 x 2100 mm	70 x 70 x 2100 mm	70 x 70 x 1800 mm	70 x 70 x 2100 mm	70 x 70 x 2100 mm
Bogen/Reiter	verleimt / 20 x 55 mm	verleimt / 40 x 70 mm	verleimt / 30 x 70 mm	massiv / 40 x 70 mm	verleimt / 40 x 90 mm
Rankgitter, vormontiert	40 x 150 cm Leisten feingesägt	40 x 160 cm Leisten gehobelt mit Rahmen 45 x 45 mm	40 x 150 cm Leisten feingesägt 5 x 60 mm mit Rahmen 45 x 45 mm	40 x 160 cm Leisten gehobelt 12 x 30 mm mit Rahmen 45 x 45 mm	40 und 116 x 140 cm Leisten gehobelt 12 x 30 mm mit Rahmen 45 x 45 mm
Zubehör	mit Beschlägen*	mit Beschlägen*	mit Beschlägen*	mit Beschlägen*	mit Beschlägen*

* ohne Bodenanker - alle Artikel sind Bausätze mit beiliegender Montageanleitung. Die Anleitung können Sie sich auch vorher im Internet ansehen und downloaden.




Art. 66053



Art. 66051



Art. 66048



Art. 66049

Stabil und sicher verankern

Die Befestigung der Pfosten ist von der Art des Untergrundes abhängig.

Ihr Fachhändler hat eine Auswahl an Pfostenträger zum Aufschrauben, Einbetonieren oder Einschlagen.

Alle Pergolen sind kesseldruckimprägniert grün und somit für eine dauerhafte Aufstellung im Garten geeignet.

Art.	66051	66047	66046
Artikel	Eckpergola	Pergola 9 x 9 x 450 cm	Pergola 7 x 7 x 450 cm
B x T x H ca. cm	240 x 240 x 220	450 x 225	450 x 210
Pfosten	90 x 90 x 2100 mm	90 x 90 x 2100 mm	70 x 70 x 2100 mm
Stattelbalken	2 Stück 40 x 120 x 2400 mm	2 Stück 90 x 90 x 2250 mm	2 Stück 40 x 70 x 2250 mm
Reiter	7 Stück 40 x 70 x 1800 mm	9 Stück 70 x 90 x 500 mm	9 Stück 40 x 70 x 620 mm
Streben	Querbalken 40 x 70 x 1200 + 3000 mm	4 Stück 70 x 90 x 420 mm	4 Stück 40 x 70 x 210 mm
Zubehör	mit Beschlägen*	ohne*	ohne*

* ohne Bodenanker - alle Artikel sind Bausätze mit beiliegender Montageanleitung. Die Anleitung können Sie sich auch vorher im Internet ansehen und downloaden.



Art. 66047



Art. 66046 (ohne Zäune)

36 Terrassendielen und Holzfliesen



Gestalten Sie Ihren Holzzaun mit den Dielen ganz nach Ihrem Geschmack. Passende Pfosten siehe Seite 13 (GARDO-System)



NEU

- 1) Lärchen-Terrassendiele beidseitig geriffelt - ideal auch für Selbstbauzäune. 2) Die feine Terrassendiele, beide Seiten glatt gehobelt

3) Die flexible Terrassendiele, ganz nach Ihrem Geschmack, mit grober oder feiner Rillung zu verlegen.

Info: Terrassendielen sollten min. 2% Gefälle und ausreichend breite Fugen haben, damit Wasser zügig abfließen kann





Terrassendielen Lärche

Terrassendielen Kiefer



naturbelassen,
beidseitig grob/fein geriffelt

Art.	Abm.
40220	20 x 120 x 1800 mm
40221	20 x 120 x 2400 mm
40222	20 x 120 x 3000 mm



naturbelassen,
beidseitig glatt gehobelt,
Kanten gefast

Art.	Abm.
40147	25 x 145 x 2400 mm
40148	25 x 145 x 3000 mm
40149	25 x 145 x 4000 mm



naturbelassen,
einseitig grob geriffelt,
die andere Seite fein geriffelt

Art.	Abm.
40101	25 x 145 x 2400 mm
40104	25 x 145 x 3000 mm
40106	25 x 145 x 4000 mm



kesseldruckimprägniert grau,
einseitig grob geriffelt,
die andere Seite fein geriffelt

Art.	Abm.
40137	28 x 145 x 2400 mm
40140	28 x 145 x 3000 mm



kesseldruckimprägniert braun,
einseitig grob geriffelt,
die andere Seite fein geriffelt

Art.	Abm.
40059	28 x 145 x 2400 mm
40062	28 x 145 x 3000 mm



Bitte beachten: Erdkontakt vermeiden!
Passende Unterkonstruktion auf Seite 27.

Konstruktionsholz für den Unterbau (noch mehr Hölzer auf Seite 27)

Lärche, naturbelassen
glatt gehobelt und gefast



Abm. 40 x 70 x 2400 mm
Art. 40210

Kiefer, kesseldruckimprägniert
grün, glatt gehobelt, gefast




Abm. 40 x 70 x 3000 mm
Art. 40200



Abm. 40 x 90 x 3000 mm
Art. 40202





WPC-Fliesen

Deckbretter aus Holz- und Kunststoffmischung, sehr stabil und pflegeleicht, einfaches Stecksystem, verschraubt auf Kunststoffgitter, ideal für Balkone. Abgabe nur in Kartons á 1m² = 11 Stück. Nicht ständig im Programm.

WPC-Fliesen anthrazit

Art. 62018 Abm. 30 x 30 cm

WPC-Fliesen schokobraun


Art. 62019 Abm. 30 x 30 cm

Quadratisch, praktisch, schnell verlegt.

Mit Fliesen aus Holz oder WPC sind Terrasse, Balkon oder auch der Gehweg im Garten günstig, natürlich und auch fußwarm ausgestattet.

Nadelholz-Fliesen

5 Deckbretter 16 x 90 x 500 mm, fein geriffelt, Gesamstärke 32 mm



kesseldruckimprägniert grau

Art. 62008 Abm. 50 x 50 cm



kesseldruckimprägniert braun

Art. 62007 Abm. 50 x 50 cm



kesseldruckimprägniert grün

Art. 62006 Abm. 50 x 50 cm







Lärchenholz-Fliesen

Art. 62004 Abm. 50 x 50 cm
5 Deckbretter 16 x 90 x 500 mm,
fein geriffelt, Gesamtstärke 32 mm,
naturbelassen




Lärchenholz-Fliesen

Art. 62005 Abm. 60 x 60 cm
4 Deckbretter 25 x 145 x 600 mm,
grob geriffelt, Gesamtstärke 50 mm,
naturbelassen



Lärchenholz-Fliesen

Art. 62001 Abm. 50 x 50 cm
4 Deckbretter 20 x 120 x 500 mm,
grob/fein geriffelt, Gesamtstärke 40 mm,
naturbelassen



40 Pflanzkästen



Art. 61022



Art. 61023



Art. 61007

Pflanzkästen aus Holz für eine farbenfrohe Blütenpracht

Wählen Sie Ihr Lieblingsmodell aus dem naturbelassenen Lärchenholz, das widerstandsfähig gegen Pilz- und Insektenbefall ist oder aus der dauerhaft kesseldruckimprägnierten Kiefer (KDI) im grünlichen Farbton.

Art.	61022	61023	61024	61021
Artikel	Lärche achteckig	Lärche Exklusiv	Lärche achteckig	Lärche sechseckig
Holzart / Farbe	Lärche, natur	Lärche, natur	Lärche, natur	Lärche, natur
L x B x H	52 x 38 x 33 cm	51 x 51 x 51 cm	40 x 40 x 30 cm	Ø 60 x 35 cm
Aufbau	fertig montiert	fertig montiert	fertig montiert	fertig montiert
Wandprofile	25 x 145 mm, gehobelt	25 x 145 mm, gehobelt	20 x 120 mm, gehobelt	25 x 70 mm, gehobelt
inkl. Boden	ja	ja	ja	ja
inkl. Pflanzfolie	ja	ja	ja	ja
Volumen in Liter	ca. 23	ca. 74	ca. 18	ca. 52



Art. 61008



Art. 61009



Art. 61024



Art. 61021

Ganz schön in Form

Jede Art von Blumen, Pflanzen und Kräuter können in die Kästen gepflanzt werden. Beide Holzarten sind für einen dauerhaften Einsatz im Outdoor-Bereich geeignet. Die Pflanzfolie in den Kästen ist wasserdurchlässig, damit sich keine Staunässe bildet.

61007	61008	61009	61028	61025	61026
rund	Cleopatra	viereckig	sechseckig	rechteckig	rechteckig
Kiefer, KDI grün	Kiefer, KDI grün	Kiefer, KDI grün	Kiefer, KDI grün	Kiefer, KDI grün	Kiefer, KDI grün
Ø 35 x 27 cm	90 x 34 x 28 cm	40 x 40 x 30 cm	Ø 60 x 35	60 x 40 x 35	80 x 40 x 35
fertig montiert	fertig montiert	fertig montiert	fertig montiert	fertig montiert	fertig montiert
aus 45 x 45 mm, gefräst	Leimholzbögen 45 x 45 x 900 und Profillbretter 14 mm	Profillbretter 14 mm	45 x 45 mm, gehobelt	45 x 45 mm, gehobelt	45 x 45 mm, gehobelt
ja	ja	ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja	ja	ja
ca. 10	ca. 38	ca. 20	ca. 45	ca. 44	ca. 62



Art. 61028

Tipp: Der Kasten 61026 kann mit Rankgittern kombiniert werden, siehe nächste Doppelseite.



Art. 61025 (60 cm Länge)
Art. 61026 (80 cm Länge)

Pflanzkasten-System zum Kombinieren

NEU



Schirmen Sie Ihre Terrasse oder Sitzzecke blühend ab oder verschönern Sie eine triste Hauswand. Wunderschön berankte Pflanzkästen bieten nach außen einen Schutz vor unerwünschten Einblicken und nach innen einen tollen Blickfang. Das „Rankgitter elegant“ in seiner geradlinigen Form ist zeitlos und attraktiv. Es entsteht ein wunderschönes Zusammenspiel von Design und Blumen.



Art. 61030



Art. 61031



Art. 61032

Viel Freude beim Kombinieren.

Hier können Sie Ihre kleine Blumenoase oder eine prachtvolle Blütenwand planen. Das Pflanzkasten-System macht es möglich. Jeder Kasten kann mit den drei Rankgittern kombiniert werden. Es entsteht eine perfekte Harmonie.

Tip:

Das „Pflanzkasten-Stecksystem“ wird ohne Folie geliefert. Zum Schutz des Holzes und damit nicht unnötig viel Wasser verdunstet, empfehlen wir die Pflanzkästen innen mit Folie auszustatten. Sie können u.a. Teich- oder auch Luftpolsterfolie nutzen. Die Folie schützt die Pflanzen vor Überhitzung und bei Frost. Wichtig bei wasserundurchlässigen Folien: Schneiden Sie in den Boden ein Abzugsloch, dann kann sich keine Staunässe bilden. Wenn man darüber einige Tonscherben legt, bleibt die Drainage stets frei.

Besonderheit BARO:

Das Stufenbeet ist ideal für die Kombination von Kräutern und Blumem. Kräuter mit ihren flachen Wurzeln sind perfekt in der unteren Stufe aufgehoben.

Art.	61030	61031	61032
Artikel	Rankgitter gerade	Rankgitter rund	Rankgitter elegant
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI	Kiefer, KDI	Kiefer, KDI
Breite x Höhe	80 x 135 cm	80 x 135 cm	80 x 135 cm
Aufbau	fertig montiert	fertig montiert	fertig montiert
Rahmen	45 x 45 mm, gehobelt	45 x 45 mm, gehobelt	45 x 45 mm, gehobelt
Leisten	12 x 30 mm, gehobelt	12 x 30 mm, gehobelt	12 x 30 mm, gehobelt
Maschenweite	10 x 10 cm	10 x 10 cm	33,5 x 6,5 cm
Passend für Art.	61026 / 61027 / 61029 / 61042	61026 / 61027 / 61029 / 61042	61026 / 61027 / 61029 / 61042

Pflanzkasten

Art. 61026 Abm. 80 x 40 x 35 cm

fertig montiert aus Elementen 45 x 45 mm, gehobelt und gefast, ausgelegt mit Pflanzenfolie, Inhalt ca. 63 l



Art. 61026



Art. 61026 + 61030



Art. 61026 + 61031



Art. 61026 + 61032

Pflanzkasten

Art. 61029 Abm. 80 x 40 x 34 cm

Rahmen 45 x 45 mm, Fußboden und Wände bestehend aus 14 mm Profilbrettern, ausgelegt mit Pflanzenfolie, Inhalt ca. 59 l



Art. 61029



Art. 61029 + 61030



Art. 61029 + 61031



Art. 61029 + 61032

Pflanzkasten Stecksystem

Art. 61027 Abm. 80 x 45 x 32 cm

als Selbstbausatz, mit Beschlägen, Brettstärke 20 mm, Boden fertig montiert, ohne Pflanzenfolie, Inhalt ca. 58 l



Art. 61027



Art. 61027 + 61030



Art. 61027 + 61031



Art. 61027 + 61032

BARO Stufenbeet

Art. 61042 Abm. 80 x 80 x 36 cm

Wände: gehobelte Profile 19 x 90 u. 45 mm Bausatz im Stecksystem, Pflanzenvlies für die Innenauskleidung liegt bei, Inhalt ca. 130 l



Art. 61042



Art. 61042 + 61030



Art. 61042 + 61031



Art. 61042 + 61032

Willkommen ...



Art. 67076

Hoch-, Früh- und Kräuterbeete

Grüner Daumen für gesunde Kräuter in Hoch- und Frühbeeten. Hier und auf den nächsten Seiten finden Sie eine große Auswahl an Hoch- und Frühbeeten in verschiedensten Ausführungen: Hochbeet-Klassiker oder auch unsere erfolgreichen, variablen Hochbeete mit wetterfesten Kunststoffeinsätzen, das BOXinSystem.

Art.	67076
Artikel	Hochbeet mit Ablage
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI grün*
LxBxH cm	92 x 92 x 80
Aufbau	teilweise vorgefertigt
Pfosten	70 x 70 mm, gehobelt
Seitenwände	19 x 90 mm, gehobelt
inkl. Boden / Pflanzfolie	ja / ja (2,5 m ²)
Besonderheit	Extra Boden für Ablage von Utensilien
Volumen	ca. 220 Liter

*KDI grün bedeutet: durch Kesseldruckimprägnierung dauerhaft geschützt.



Art. 61041

Beim PLANTO Stufenbeet eignet sich die untere Ebene perfekt für Flachwurzler z. B. Kräuter. Die beiden anderen Ebenen sind ideal für tiefer wurzelnde Pflanzen.



Art. 67075

61041 NEU	67075
PLANTO Stufenbeet	Kräuterbeet
Kiefer, KDI grün*	Kiefer, KDI grün*
120 x 120 x 36	120 x 120 x 36
Stecksystem	Stecksystem
nein	nein
16 x 90 / 45 mm, gehobelt	16 x 90 mm, gehobelt
nein / ja (2,0 m ²)	ja / ja (2,5 m ²)
einfacher Aufbau durch Stecksystem	schneller Aufbau durch Stecksystem
ca. 275 Liter	ca. 300 Liter

Die mitgelieferte Pflanzfolie ist wasserdurchlässig, damit sich keine Staunässe bildet.

BOXinSystem Entspannt und erfolgreich pflanzen



NEU
Art. 61048

10 Punkte für das BOXinSystem:

- handlicher, wetterfester Einsatz
- UV-beständiger Kunststoff
- für 15 Liter Blumenerde
- kein Erdkontakt mit dem hochwertigen Lärchenholz
- rückschonendes Einpflanzen, z. B. auf einem Tisch
- mühelos einzuhängen
- schneller Wechsel von Blumen und Kräutern
- einfacher Austausch verbrauchter Erde
- Blumen-, Kräuter- oder Gemüseerde können abgestimmt auf die Pflanzen eingebracht werden
- problemlose Herausnahme nicht winterfester Pflanzen



Art. 61048

Art.	61048 NEU	61057 NEU	61058 NEU	61056
Artikel	BALKO Pflanzturm	COMBO 2 x 3 Pflanztreppe	COMBO 3 x 3 Pflanztreppe	Pflanzkasteneinsatz
Holzart / Farbe	Lärche, natur	Lärche, natur	Lärche, natur	anthrazit
LxBxH cm	70 x 70 x 180	110 x 80 x 45	110 x 114 x 63	32 x 32 x 26
Aufbau	Bausatz mit V2A-Schrauben	einfach durch Stecksystem	einfach durch Stecksystem	- robuster Kunststoff - UV-beständig - frostsicher - feste Kanten zum Einhängen
Wandprofile	Profile 13 x 120 u. 45 mm glatt gehobelt und gefast	Profile 20 x 90 mm glatt gehobelt und gefast	Profile 20 x 90 mm glatt gehobelt und gefast	- Ablauflöcher im Boden gegen Staunässe
Volumen in Liter	3 x 15 Liter	6 x 15 Liter	9 x 15 Liter	
Besonderheit	Mit Sturmsicherung Ideal für Hängepflanzen	Ideal für Kräuter und Blumen Die Pflanzen können immer beliebig neu arrangiert werden.		
Extra besorgen	3 Stück Art. 61056	6 Stück Art. 61056	9 Stück Art. 61056	Inhalt ca. 15 Liter



Schützen von nicht winterharten Blumen & Kräutern vor der kalten Jahreszeit ist mit dem BOXinSystem einfach. Wenn die Gefahr von Nachfrösten droht, sollten die Einsätze mit den gefährdeten Pflanzen ins Winterquartier gebracht werden, z. B. Garage, Wintergarten, Keller oder Treppenhaus. Bei 5 bis 10 Grad überwintern die meisten Pflanzen problemlos, wobei immer ausreichend Licht notwendig ist.



NEU
Art. 61057

Die Wachstumsbedingungen für Kräuter und Blumen unterscheiden sich zum Teil deutlich. So bevorzugen Rosmarin, Salbei und Lavendel trockene, sandige, durchlässige Erde. Petersilie liebt feuchte humusreiche Erde. Schnittlauch mag es lehmig, sandig und nur mäßig feucht. Mit dem BOXinSystem können Sie die besonderen Anforderungen der Kräuter und Blumen voll und ganz berücksichtigen. Von der passenden Pflanzenerde über die spezielle Nährstoffversorgung und notwendigen Bewässerung werden die Pflanzen optimal versorgt.



NEU
Art. 61058

BOXinSystem

Geniale Hochbeete: variabel, flexibel und mobil



Ohne Rückenschmerzen bauen Sie Kräuter, Gemüse und Blumen zu Hause an – auf der Terrasse oder dem Balkon. Die sonst mühevollen Befüllungen mit Erde klappt dank der 15 Liter-Einsätze mühelos. Ruck-Zuck ist ein wunderschöner Mini-Garten zusammengestellt. Ein Standortwechsel oder ein jahreszeitlicher Wechsel der Pflanzen lässt sich mühelos arrangieren.

BOXinSystem: Die herausnehmbaren, wetterfesten Einsätze aus Kunststoff lassen sich schnell und einfach bepflanzen. Auch ein jahreszeitlicher Wechsel von Pflanzen oder verbrauchter Erde ist schnell erledigt.




Unser Tipp: Wenn Sie es eilig haben, können Sie die Kästen auch direkt im Gartenfachmarkt bepflanzen lassen. Die Einsätze passen in jeden Kofferraum.

Fit- und Gesundheitsmacher gehören in jede Küche. Basilikum für selbstgemachtes Pesto, Rosmarin für Backofenkartoffeln oder Minze für den Tee - auch schmackhafte Tomaten gedeihen in den kompakten Kästen, die sie kinderleicht wechseln können.





Art. 61060



Art. 61062

Ideal für: Garten, Terrasse, Balkon oder Wintergarten



BOXinSystem

Die Vorteile auf einen Blick:

- einzelne Kästen schnell und einfach bepflanzen
- Kräuter, Gemüse und Blumen sind kombinierbar
- schneller Austausch verblühter Pflanzen
- jahreszeitlicher Wechsel von Pflanzen ist einfach
- selektives Düngen nach Anforderung der Pflanzen
- einfacher Standortwechsel
- rückschonend

Art.	61059	61060	61061	61062	61056
Artikel	Hochbeet, 3er	Hochbeet, 6er	Hochbeet, 3er	Hochbeet, 6er	Pflanzkasteneinsatz
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI grün	Kiefer, KDI grün	Lärche	Lärche	anthrazit
LxBxH cm	109 x 46 x 80	109 x 78 x 80	100 x 37 x 80	100 x 69 x 80	32 x 32 x 26
Aufbau	4 montierte Elemente	4 montierte Elemente	4 montierte Elemente	4 montierte Elemente	- robuster Kunststoff
Pfosten	70 x 70 mm, gehobelt	70 x 70 mm, gehobelt	40 x 70 mm, gehobelt	40 x 70 mm, gehobelt	- UV-beständig
Seitenwände	Rahmen 45 x 45 mm, gehobelt; Profile 8 x 93 mm, geriffelt		Rahmen 40 x 70 mm, gehobelt; Profile 20 x 120 mm, gehobelt		- frostsicher
inkl. Boden / Pflanzfolie	nein / nein	nein / nein	nein / nein	nein / nein	- feste Kanten zum Einhängen
Besonderheit	extra besorgen 3 x Art. 61056 Einsätze	extra besorgen 6 x Art. 61056 Einsätze	extra besorgen 3 x Art. 61056 Einsätze	extra besorgen 6 x Art. 61056 Einsätze	- Ablauflöcher im Boden gegen Staunässe
Volumen	ca. 45 Liter	ca. 90 Liter	ca. 45 Liter	ca. 90 Liter	ca. 15 Liter



Art. 61059



Art. 61061

Hoch- und Frühbeet perfekt zu kombinieren



Art. 61050 + 61063

Hoch- und Frühbeete

Positive Ernteerfolge sind schon im Frühjahr mit der Kombination von Frühbeet und Hochbeet leicht möglich. Optimale Wuchsbedingungen für die jungen Pflanzen entstehen durch das gelungene Zusammenspiel von guter Nährstoffversorgung im Hochbeet und intensiverer Wärme durch das Frühbeet. Mit wenigen Handgriffen ist das Frühbeet aufgesetzt und wieder abgebaut.

Delta-Hochbeete

sind für einen jahrelangen Outdoor-Einsatz geschaffen - sie sind stabil und dauerhaft haltbar. Die Pflege und Düngung ist denkbar einfach. Weniger Unkraut, einfacher Schutz vor Schnecken und natürlich die Schonung des Rückens sprechen für Kräuter und Gemüse in Hochbeeten. Die schnelle Erwärmung des Bodens und die konzentrierten Nährstoffe lassen die Pflanzen optimal wachsen.



Art. 61050



Art. 61063

Frühlingsfrisch

Mit einem Frühbeet können Sie die Ernte frischer Produkte vorverlegen. Schon im Februar beginnen Sie mit Aussaat und Pflanzung von Kresse, Rettich, Kohlrabi und anderen Frühlingsgemüsen. Aber auch im Sommer ist das Frühbeet für wärmebedürftige Pflanzen nutzbar. Im Herbst gedeihen darin verschiedenste Produkte wie Feldsalat, Endivie oder Radieschen. Wichtig ist stets passend zu lüften. Delta-Frühbeete haben deshalb 3-fach feststellbare Fenster mit einer Sicherung gegen Zu- oder Überklappen.



Vorteile Frühbeete:

- Beide Frühbeete (Lärche und KDI) passen perfekt auf die Hochbeete.
- Aufstellfenster mit 2 mm Plexiglas, das vielfach bruchfester und leichter als Fensterglas ist. Optimaler Schutz vor Starkregen, Hagel und Schnee.
- Das klare Glas lässt wärmende Sonnenstrahlen ungehindert durch und fördert das Wachstum der Pflanzen.
- 3-fach feststellbare Fenster mit Windsicherung. Ein Überklappen der Fenster wird durch das Aufschieben der Halterung auf die Gewindestege der Schrauben verhindert.
- Zügiger Wasserablauf. Die besondere Rahmenkonstruktion der Fenster sorgt für freien und schnellen Wasserablauf.
- Schrauben und Beschläge sind aus Edelstahl.





Art. 61064



Art. 61053

Das Frühbeet passt auch auf das Hochbeet Art. 61053

Frühbeet & Hochbeet Profitieren durch kombinieren



ohne Pflanzen

ohne Pflanzen

Art.	61064	61053	61063	61050	61049
Artikel	Frühbeet	Hochbeet	Frühbeet	Hochbeet	Hochbeet
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI grün*	Kiefer, KDI grün*	Lärche	Lärche	Lärche
LxBxH cm	119 x 80 x 21 / 30 außen	125 x 85 x 80	119 x 80 x 21 / 30 außen	125 x 85 x 80	125 x 45 x 80
Aufbau	vormontierte Elemente	4 fertige Wände	vormontierte Elemente	4 fertige Wände	4 fertige Wände
Pfosten	nein	nein	nein	nein	nein
Seitenwände	20x90 mm / Fenster 25x70 mm	Bretter 16 x 90 mm	20x90 mm / Fenster 30x70 mm	Bretter 25 x 70 mm	Bretter 25 x 70 mm
inkl. Boden / Pflanzfolie	nein / nein	nein / ja**	nein / nein	nein / ja**	nein / ja**
Besonderheit	mit Windsicherung der Aufstellfenster	Blendleisten für Ecken 2 Streben für Stabilisierung innen	mit Windsicherung der Aufstellfenster	Blendleisten für Ecken 2 Streben für Stabilisierung innen	Blendleisten für Ecken 2 Streben für Stabilisierung innen
Volumen	-	ca. 635 Liter	-	ca. 650 Liter	ca. 320 Liter

Schlank und voller Frische

Für dieses attraktive Hochbeet findet sich immer ein Platz - im Garten oder auf der Terrasse. Wer frische, gesunde Kräuter sein eigen nennt, kann jederzeit kulinarisch mit diesem Hochbeet aus dem Vollen schöpfen. Für ein langes Hochbeet-Leben sorgt das hochwertige und dauerhafte Lärchenholz. Das Hochbeet wird als leicht montierbarer Bausatz geliefert und ist schon mit einer wasserdurchlässigen Pflanzfolie ausgestattet.

Tipp:

Für Balkone, die nicht mit hohen Gewichten beschwert werden dürfen, empfehlen wir das Hochbeet Art. 61061, das Sie auf der Seite 49 finden.



Art. 61049

*KDI grün bedeutet: durch Kesseldruckimprägnierung dauerhaft geschützt. Die mitgelieferte Pflanzfolie ist wasserdurchlässig, damit sich keine Staunässe bildet.

**Die Folie ist schon an den Wänden befestigt.

Professionell gärtnern Ernten in angenehmer Arbeitshöhe



Optisch flexibel, montieren Sie ganz nach Ihrem Geschmack - es gibt drei Möglichkeiten.



1. Ansicht mit feiner Riffelung (siehe Abb. oben)



2. Mit markanter breiter Profilierung



3. Abwechselnd fein und breit geriffelt

TERRA und **NATURA** verfügen über einen extra breiten Randabschluss. Diese Umrandung erzeugt ein harmonisches Gesamtbild, bietet eine nützliche Ablagefläche für Gartenwerkzeuge und bringt zusätzliche Stabilität.



TERRA Hochbeet:

- Kiefer, KDI braun
- dauerhaft durch Kesseldruckimprägnierung
- 28 mm extra starke Terrassendielen, eine Seite grob, die andere Seite fein geriffelt
- individuelle Optik durch feine und breite Riffelung oder beides im Wechsel
- kinderleichter Aufbau, dank Stecksystem
- mit Pflanzenvlies zur Innenauskleidung
- großes Volumen, ca. 550 Liter
- extra breite Umrandung



NATURA Hochbeete in braun & grau:

- besondere natürliche Ausstrahlung
- Kiefer, KDI braun* oder grau*
- dauerhaft durch Kesseldruckimprägnierung
- 16 mm starke Natur-Bohlen
- Naturkanten im Prinzip ohne Rinde
- Oberfläche sägerauh
- schneller Aufbau durch vier fertige Elemente
- Pflanzenvlies ist schon an den Wänden befestigt
- großes Volumen, ca. 640 Liter
- extra breite Umrandung

Art.	61071 NEU	61067 NEU	61068 NEU
Artikel	TERRA	NATURA	
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI braun*	Kiefer, KDI braun*	Kiefer, KDI grau*
LxBxH cm	150 x 75 x 75	124 x 83 x 80	
Aufbau	Stecksystem	4 fertige Wände	
Seitenwände	28 x 145 mm wendbare Terrassendielen, Oberflächen grob + fein geriffelt	Natur-Bohlen 16 mm Oberfläche sägerauh	
Pflanzenvlies für Innenwände**	liegt bei	schon befestigt	
Besonderheit	einfacher Aufbau - Stecksystem	sehr schneller Aufbau durch fertige Wände	
Volumen Inhalt	ca. 550 Liter	ca. 640 Liter	

*KDI bedeutet: Durch Kesseldruckimprägnierung dauerhaft geschützt.

** Das Pflanzenvlies ist wasserdurchlässig, damit sich keine Staunässe bildet.

Info:

Die graue Oberfläche geht nahtlos in eine natürliche Vergrauung über, ein Nachstreichen ist nicht nötig.



NEU
Art. 61067



NEU
Art. 61068

Kaminholzregale

Trockenes Holz für wohlige Wärme

Schon unsere Vorfahren wussten, nur trockenes Feuerholz heizt optimal. Je höher die Holzfeuchte, desto mehr Wärme geht durch die Verdampfung des Wassers verloren. Deshalb empfehlen wir Kaminholz fachgerecht unter einem Dach zu lagern. Hierfür eignen sich die Kaminholzregale von Delta erstklassig. Haus- und Garagenwände sind hervorragende Stellplätze für die Regale.

Wichtig: Feuchtes Holz sollten Sie auf keinen Fall im Keller oder in der Garage einlagern. Es kann sich schnell Schimmel, Fäulnis und Modergeruch bilden.

Produktdetails:

- geradliniges Design mit stabilen Leisten
- Holzelemente gehobelt und gefast, außer dem AKTION-Regal
- ideale Leistenabstände für eine gute Lüftung
- Boden, Dach und Seitenteile sind vormontiert
- inklusive Dachpappe, außer allen XL-Regalen
- mit Zubehör und Beschlägen
- einfacher Selbstaufbau durch vorgefertigte Elemente
- Kiefernholz, wetterfest kesseldruckimprägniert (KDI grau) bzw. kesseldruckimprägniert (KDI grün)
- mit verständlicher Montageanleitung

Rückwände:

- verhindern Beschädigungen und Schmutz an empfindlichen Wänden
- geben dem Regal eine zusätzliche Stabilität
- der zusätzliche Wandabstand sorgt für gute Umlüftung

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Aussenmaß in cm (B x T x H)	Seitenwand Leisten	Rückwand Leisten	Holz-Oberflächen	Kaminholz Inhalt ca. m ³
66012	FLAMMO S mit Rückwand	KDI grau	188 x 69 x 183	12 x 30 mm	12 x 30 mm	sauber gesägt und gehobelt	1,8
66013	FLAMMO L mit Rückwand	KDI grau	208 x 75 x 200	16 x 40 mm	16 x 40 mm	gehobelt und gefast	2,0
66014	FLAMMO XL mit Rückwand	KDI grau	237 x 114 x 203	16 x 40 mm	16 x 40 mm	gehobelt und gefast	3,8
66015	FLAMMO L BIG	KDI grau	208 x 75 x 200	16 x 40 mm	keine	gehobelt und gefast	2,3
66016	FLAMMO XL	KDI grau	237 x 114 x 203	16 x 40 mm	keine	gehobelt und gefast	4,1
2x 66015	BIG: 2 Stück FLAMMO L	KDI grau	208 x 150 x 200	16 x 40 mm	keine	gehobelt und gefast	4,6



NEU Das **BIG**-System

Die mit „BIG“ gekennzeichneten Kaminholzregale können Rücken an Rücken zusammengebaut werden. Die beiden Regale verschmelzen zu einer großvolumigen Einheit. Die passenden Verbindungshölzer und Schrauben liegen den Bausätzen kostenlos bei.

Tipp: Schauen Sie sich die Montageanleitung an - Sie werden staunen, wie einfach es geht.



NEU
BIG 2 x Art. 66015 FLAMMO L



Art. 66012 FLAMMO S mit Rückwand



Art. 66013 FLAMMO L mit Rückwand



Art. 66016 FLAMMO XL



Art. 66014 FLAMMO XL mit Rückwand

Die Außenmaße auf einen Blick

 = typische Kaminholzlänge ca. 30 cm lang



BIG



BIG



Art. 66015 FLAMMO L

ZUNDO

bester Schutz fürs Holz

Das ZUNDO-Regal für Kaminholz besteht aus vorgefertigten Elementen und ist ruck zuck zusammgebaut. Die seitlichen Gitter sorgen für sicheren Halt und eine gute Durchlüftung der Hölzer. Durch das Bodenelement wird das Holz vor Feuchtigkeit geschützt und der Wind kann das Holz auch von unten trocknen. Das Dach wird mit Dachpappe regendicht abgedeckt. Das kesseldruckimprägnierte Kiefernholz muss nicht gestrichen werden. Sie können es aber nach der Trocknung problemlos farblich lasieren.



Art. 66002 ZUNDO L

Tipp: Im Internet gibt es preiswerte Holzfeuchtemessgeräte für den Feuchtigkeits-Check. Frisches, gerade geschlagenes Kaminholz, hat in der Regel einen Feuchtigkeitsgehalt von ca. 50 bis 65 %. Es ist somit viel zu nass, um es zu verfeuern. Bevor das Brennholz im Kamin landet, sollte es einen Feuchtigkeitswert von unter 20 % erreichen. Erst dann ist die Heizwirkung optimal.

Die Außenmaße

 = typische Kaminholzlänge ca. 30 cm lang



Sie müssen kein Profi sein, um Delta-Kaminholzregale aufzustellen. **Tipp:** Sehen Sie sich vorab den Aufbau in der Montageanleitung an - www.delta-gartenholz.com



BIG 2 x Art. 66002 ZUNDO L

Die Außenmaße und weitere Informationen

AKTION

- Bausatz zum Selbstaufbau
- alle Elemente vorgefertigt
- mit Beschlägen, Dachpappe und verständlicher Montageanleitung



WARO mit Geräteschrank

- mit Seitenwänden aus Profilholz
- stabiler 16 mm starker Fußboden im Schrank
- solide Rückwände aus 16 mm starken Holzern
- mit massiver, abschließbarer Tür
- vereinfachter Selbstaufbau durch vorgefertigte Seitenwände, Dach und Tür
- mit Beschlägen, Dachpappe und verständlicher Montageanleitung



Art.	Beschreibung	Farbe	Aussenmaß in cm (B x T x H)	Seitenwand Leisten	Rückwand Leisten	Holz-Oberflächen	Kaminholz Inhalt ca. m ³
66002	ZUNDO L	KDI grau	208 x 75 x 200	12 x 30 mm	keine	gehobelt und gefast	2,3
2x 66002	2 Stück ZUNDO L	KDI grau	208 x 150 x 200		siehe ZUNDO		4,6
66000	AKTION	KDI grün	188 x 69 x 183	Lamellen 5 x 70 mm	keine	sauber gesägt	1,8
66001	WARO mit Geräteschrank	KDI grün	280 x 100 x 200	14 x 60 mm	16 x 90 mm	gehobelt und gefast	2,8



58 Nützliche und dekorative Holzartikel

Sitzgruppe Toskana

Art. 66054

bestehend aus: 1 Tisch 130 x 74 x 73 cm,
1 Bank 150 x 64 x 84 cm, 2 Stühlen 50 x 64 x 84 cm
Materialstärke aller Elemente: 30 mm, gehobelt und gefast,
inkl. Beschläge und Montageanleitung



Gartenbank Toskana

Art. 66055 Abm. 150 x 64 x 84 cm

Materialstärke: 30 mm, gehobelt und gefast,
inkl. Beschläge und Montageanleitung



Picknicktisch 180 x 170 x 75 cm

Art. 66035

Sitzbänke 25 x 180 cm aus Brettern 40 x 120 mm,
Tisch 66 x 180 cm aus Brettern 30 x 120 mm,
Pfosten 7 x 9 cm, inkl. Beschläge und Montageanleitung



Gartentisch 90 x 42 x 97 cm

Art. 67078

sofort gebrauchsfertig, stabil, individuell einsetzbar,
leicht und schnell zusammenklappbar





Hollywoodschaukel 2-Sitzer
190 x 164 x 198 cm

Art. 66038

Pfosten aus 7 x 7 cm Kreuzholz, Sitzbank ca. 116 cm lang,
inkl. Beschläge und Montageanleitung

Rollwege

Angenehm auf Schritt und Tritt

Der schnell aufrollbare Gehweg für viele Zwecke - als Gehbelag beim Pflanzen, Säen, Unkraut jäten oder auch als Laufsteg am Schwimmteich. Die massiven Dielen sind auf elastischen, wetterfesten Bändern geklammert. Eine Seite der Dielen ist grob und die andere Seite ist fein geriffelt.



Gartenteichbrücke 80 x 250 cm

Art. 66030

2 Leimholzbögen 80 x 140 mm,
Deckbretter 28 x 145 x 800 mm
fein geriffelt, mit 1 Handlauf, inkl. Beschläge
und Montageanleitung

Extra Handlauf

Länge 250 cm

Art. 66031



Komposter

90 x 90 x 70 cm

Art. 66039

Stecksystem,
Bretter 16 mm stark,
sauber gesägt,
KDI braun



Lärche natur, 25 x 145 mm Dielen

Art.	Abm.
62020	25 x 250 cm
62021	35 x 250 cm



Kiefer KDI grün, 28 x 145 mm Dielen

Art.	Abm.
62022	25 x 250 cm
62023	35 x 250 cm



Traumhaft gut behütet

Merkmale der beiden Pavillons:

- Pfosten (Kreuzholz) 9 x 9 x 210 cm
- Querstreben zur Stabilisierung
- vormontierte Dachelemente aus 16 mm gehobeltem Profilholz
- stabile Dachbalken 60 u. 40 x 120 mm
- inkl. Schrauben und Beschläge
- Statik für Schneelast 85 kg/m²
- mit Montageanleitung

4-eck Pavillon 390 x 390 cm

Art. 65000

Sockelmaß ca. 299 x 299 cm

Maß über alles:

(LxBxH) ca. 390 x 390 x 300 cm

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m

Bedarf Bitumenschindeln: 7 Pakete à 3 m²

Fußboden

für 4-eck Pavillon 390 x 390 cm

Art. 65001

vormontierte Elemente

bestehend aus 16 mm gehobeltem

Profilholz mit Nut und Feder

6-eck Pavillon Ø 490 cm

Art. 65002

Sockelmaß ca. Ø 390 cm

Maß über alles: Ø 490 cm, Höhe: 280 cm

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m

Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m²

Fußboden

für 6-eck Pavillon Ø 490 cm

Art. 65003

vormontierte Elemente

bestehend aus 16 mm gehobeltem

Profilholz mit Nut und Feder

Nicht im Lieferpaket:

- Anker für die Pfosten. Diese nach Bodenbefestigung im Fachhandel wählen.
- Zaunelemente
- Bitumenschindeln* oder Dachpappe**

*Bitumenschindeln

Paket à 3 m²

Farbe: rot

Art. 69001



Farbe: schwarz

Art. 69004

**Dachpappe

Dachpappe hat der Fachhändler in der Regel am Lager



Art. 65000 + 65001 + 69001

Zwei hochwertige Pavillons für eine gute Zeit im Garten. Ob Pfosten, Dachsparren oder auch Querstreben - alle Bauteile sind auf lange Haltbarkeit und hohe Stabilität ausgelegt. Dank vorgefertigter Dachelemente ist der Aufbau einfach.




Art. 65002 + 65003 + 69001

Platz für vieles aus Haus & Garten

Merkmale der Holzgerätehäuser:

- mit Einzel- oder Doppeltür
- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- Pflegeanstrich möglich
- einfache, schnelle Montage
- alle Elemente (Wände, Dach etc.) sind schon vormontiert
- Wände, Dach und Fußboden aus 14 mm Profilholz
- Fensterscheibe aus Kunststoff
- inklusive Beschläge
- inklusive Dachpappe
- mit Montageanleitung

FRANKFURT mit Einzeltür




Art.	63201	63206
Artikel	FRANKFURT 1	FRANKFURT 2
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI grün	Kiefer, KDI grün
B x T x H cm (Sockelmaß)	180 x 145 x 210	180 x 180 x 210
Tür	mit Einzeltür	



FRANKFURT mit Einzeltür

BERLIN mit Doppeltür



Art.	63211	63216
Artikel	BERLIN 1	BERLIN 2
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI grün	Kiefer, KDI grün
B x T x H cm (Sockelmaß)	180 x 145 x 210	180 x 180 x 210
Tür	mit Doppeltür	



BERLIN mit Doppeltür

Tipp:

Verlegen Sie unter dem Haus einen Boden.
Zum Beispiel mit Betonplatten 50 x 50 cm.



Art. 65004


Merkmale der Gartenschuppen:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- Pflegeanstrich möglich
- Pfosten 9 x 9 x 210 cm
- Wände, massive Ausführung durch Deckelschalung 16 x 120 mm
- Seitenwände und Rückwand aus logistischen Gründen nicht vormontiert
- Türelemente fertig montiert mit stabilen Scharnieren
- Dachabdeckung mit transparenten PVC-Dachplatten
- ohne Boden
- inklusive Beschläge
- mit Montageanleitung

Die flexiblen Stauraumwunder

Der Wunsch nach mehr Platz und Stauraum ist riesengroß. Fast jeder Garten hat einen anderen Zuschnitt. Hier finden Sie individuelle Lösungen.


Eine funktionelle und clevere Lösung bietet der Gartenschuppen 1 mit seiner nach innen verschiebbaren Rückwand.




Art. 65004 Rückwand normal



Art. 65004 Rückwand verschoben



Modular aufzubauen.
Zahlreiche Varianten
durch Versetzen der
Wände möglich.




Art. 65006

Dieses flexible Gerätehaus ermöglicht eine Aufteilung nach Wunsch: Ein großer Geräteraum, der enorm viel Platz bietet – für Fahrräder, Rasenmäher, Gartengeräte etc. – alternativ eine Kombination aus einem kompakten Geräteraum und einer geschützten Überdachung, unter der viele Dinge lagern können.




Art. 65005

Allround Geräteraum mit Überdachung für Kaminholz etc. oder zur Nutzung als Freisitz.



Doppel-Geräteraum, ideal für zwei Parteien oder zur Trennung von Materialien oder Geräten.



Art.-Nr.	65004	65005	65006	65007
Artikel	Gartenschuppen 1	Gartenschuppen 2	Gartenschuppen 3	Gartenschuppen 4
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI grün	Kiefer, KDI grün	Kiefer, KDI grün	Kiefer, KDI grün
Sockelmaß B x T ca. cm	224 x 198	387 x 224	387 x 224	387 x 224
B x T x H ca. cm	254 x 206 x 220	408 x 254 x 220	408 x 254 x 220	408 x 254 x 220
Abm. inkl. Dachüberstand				
Tür	Doppeltür	Doppeltür	Doppeltür	Zwei Doppeltüren
Besonderheit	flexible Rückwand individuell einbaubar	Schuppen 1 plus seitliche Überdachung	wahlweise: großer oder unterteilter Raum	Doppelschuppen
Extra besorgen: H-Bodenanker	4 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück



Art. 65007



Viel Schutz zum kleinen Preis

Merkmale der Carports:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün, dadurch dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig / Pflegeanstrich möglich
- Pfosten aus formstabilerem Kreuzholz
- Dachabdeckung mit transparenten PVC-Dachplatten
- Statik bis 85 kg/m²
- inklusive Beschläge und Montageanleitung

Art.-Nr.	68000	68001
Artikel	Einzelcarport	Doppelcarport
Außenmaß ca. cm	303 x 505	603 x 505
Durchfahrtsmaß ca. cm	250 x 218	550 x 218
Einfahrtshöhe ca.	210 cm	
Pfosten, Kreuzholz	9 x 9 x 210 cm	
Extra besorgen: H-Bodenanker	6 Stück	



Als Holzmerkmale werden alle Eigenschaften bezeichnet, die die individuelle Art von Holz beschreiben. Die meisten Eigenschaften bilden sich während des Holzwachstums.

Viele Merkmale sind baumartenspezifisch, andere können durch die Umwelt geschaffen oder beeinflusst werden. Nachfolgend haben wir einige typische Holzmerkmale aufgeführt um Missverständnisse und unnötige Beanstandungen zu vermeiden. Hier beschreiben wir überwiegend die Merkmale von Kesseldruckimprägniertem (KDI) Kiefernholz.



Risse / Verformungen

Holz quillt bei der Feuchtigkeitsaufnahme und schwindet bei der Abgabe. Eine ganz natürliche Folge ist, dass Risse und Verformungen im Holz entstehen. Trockenrisse treten bei Rundhölzern (Palisaden) stärker auf. Die Risse beeinflussen weder die Stabilität noch die Haltbarkeit des Holzes und können sich je nach Witterung fast vollständig wieder schließen. Nach der DIN 4074 sind Risse zulässig, die die Statik und Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen.



Farbspiel

Holz ist kein Kunststoff. Durch die individuelle Form, Farbe sowie Maserung entsteht nach der Verarbeitung ein natürliches Farbspiel des Holzes. Da auch die Farbpigmente der Kesseldruckimprägnierung aufgrund der unterschiedlichen Dichte des Holzes nicht gleichmäßig aufgenommen werden, entsteht eine unterschiedliche Farbintensität, die sich in der Regel durch Verwitterung nach einiger Zeit angleicht.



Raue Stellen

Auch bei allergrößter Sorgfalt im Herstellungsprozess können raue Stellen und Hobelschläge nicht immer vermieden werden. Besonders im Astbereich und bei Holzfasern, die gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, können raue Stellen auftreten. Bei Kopfrundungen und Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung kleine Faserausrisse möglich.



Äste

Äste gehören zum Erscheinungsbild des Holzes und variieren in ihrer Anzahl sowie ihrer Maserung im Holz. Trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle können gelegentlich ausfallende Äste, z.B. infolge trockenem Wetters, nie ganz vermieden werden und stellen keine Qualitätsminderung dar.



Markröhre

Die Markröhre ist die zentrale Röhre im Baumstamm innerhalb des ersten Jahrringes. Sie weicht durch die dunklere Farbe sowie ihre Struktur vom umgebenden Holz ab. Bei der Verarbeitung des Holzes kann diese ganz oder teilweise sichtbar werden. Dieses Merkmal gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes.



Harzaustritte

Harz auf einer Nadelholz-Oberfläche ist völlig normal und unvermeidbar. Es kann auch Monate nach der Verarbeitung austreten und ist kein Mangel, sondern eine Holzeigenschaft. Frische Stellen können mit Terpentin entfernt werden. Wenn das Harz schon verwittert ist, kann es mit einem Spachtel beseitigt werden.




Schimmel / Stockflecken

Schimmel oder Stockflecken können entstehen, wenn das noch feuchte, imprägnierte Holz bei warmer Witterung nicht ausreichend belüftet wird. Häufige Ursachen sind: Lagerung in geschlossenen Räumen oder vollständige Abdeckung ohne ausreichende Belüftung. Schimmelpilze legen sich zum Glück nur auf die Oberfläche des Holzes. Sie zerstören weder das Holz noch beeinträchtigen sie die Stabilität. Leichten Schimmel können Sie mit Essig oder Alkohol entfernen. Besprühen, 30 Minuten einwirken lassen und dann abwaschen. Stärker befallene Stellen lassen sich mit einem chlorhaltigen Haushaltsreiniger (z. B. Danklorix) entfernen.



Grüne Flecken / Imprägnation

Auf der Holzoberfläche sind häufig kleine grüne Punkte zu sehen. Hierbei handelt es sich um harmlose Salzkristalle, die sich auf der Oberfläche mit Harzanteilen aus dem Holz verbinden. Diese Stellen wittern mit der Zeit ab. Hinweis: Bei einer Tauchimprägnierung bilden sich solche Salzausblühungen nicht. Deshalb können die Salzkristalle auf der Oberfläche als Qualitätsmerkmal für eine sorgfältige Kesseldruckimprägnierung gewertet werden.



Quellen und Schwinden / Maßunterschiede

Eine typische Holzeigenschaft ist die Volumenveränderung durch Feuchtigkeitsaufnahme bzw. durch Trocknung. Dadurch können sich Stärke und Breite des Holzes deutlich verändern – die Länge nur gering. Durch das Einbringen der schützenden Imprägnierlösung wird unser Kesseldruckimprägniertes Holz mit hoher Holzfeuchte ausgeliefert. Je nach Witterung – Sonne oder Regen – entweicht die Feuchtigkeit schnell oder langsam. Im Volksmund sagt man: „Das Holz arbeitet“. Toleranzen bei den Holzmaßen sind daher ganz natürlich und kein Mangel.

Unsere Empfehlung an Sie:

Das Holz ist durch die Kesseldruckimprägnierung ausreichend geschützt. Sie können es ergrauen lassen oder farbig behandeln, allerdings erst dann, wenn das Holz richtig trocken ist. Verwenden Sie als **Pflegeanstrich** nur offenporige Holz-Lasuren – Ihr Fachhändler berät Sie gerne. Um eine Schimmelbildung zu vermeiden, ist bei der Zwischenlagerung stets auf eine ausreichende Belüftung zu achten, so dass eine **Lagerung** in einem geschlossenen Raum (z.B. Garage) nicht zu empfehlen ist. Das Holz darf nicht luftdicht verpackt werden.



*Der Multi-Play Konfigurator ist ein kostenloses Planungstool, mit dem Spielanlagen real in verschiedenen Größen, Ausstattungen und Farben geplant werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Alles neu!

Beim besten Multi-Play
Spielturm-Konfigurator



- 👍 Er wurde komplett überarbeitet und hat neue fortschrittliche Technologie für Tablet, Smartphone und PC.
- 👍 Planungssicherheit und realistische Darstellung sind auf beeindruckende Weise gelungen.
- 👍 Genial einfache Farbenplanung. Ausprobieren, simulieren - in sekundenschnelle. Fehlentscheidungen werden vermieden.
- 👍 Neue Videos unterstützen und erklären jeden Schritt der Montage, damit die Kinder sicher spielen können.

Sie müssen ihn testen um es zu glauben*
www.multi-play.net



Plane deine Anlage maßgeschneidert für


- dein(e) Kind(er)
- dein Grundstück
- deine Ausstattung
- deine Farben
- dein Budget



Die Anlagen entsprechen den Anforderungen und Zulassungen des TÜV.



Holen Sie sich den neuen
Spielgeräte-Katalog 2019.



Ihr Delta Gartenholz - Fachhändler



Delta Gartenholz GmbH & Co. KG

Am Lenkwerk 9 | D-33609 Bielefeld
Tel.: +49 (0)521 / 988188-0 | Fax: +49 (0)521 / 988188-13
info@delta-gartenholz.com | www.delta-gartenholz.com

