
moderna parkett

weil ich mein Zuhause liebe.





BRETAGNE Eiche



Inhalt

INFORMATIONEN Wissenswertes __

Ökologie	6
Oberflächen	8
PRODUKTE	
moderna® optima	10
moderna® exquisit	14
moderna® premium	18
moderna® comfort	22
ZUBEHÖR	
Leisten	24
Schienen und Profile	26
moderna® zuhehör	26


Unterboden _____

26

Das schönste Geschenk

Echtes Holz ist eines der schönsten Geschenke der Natur. Weil wir es in Zukunft gerne mit Ihnen teilen möchten, haben wir unser neues Programm moderna® parkett für Sie aufgelegt. Verschiedene Optiken zeigen Ihnen ganz individuell, dass moderna® parkett aus einem guten Holz geschnitzt ist. Die Charaktereigenschaften sind typisch und zugleich auf unsere Weise neu interpretiert: natürlich und nachhaltig, massiv und hochwertig, lebendig und warm, stilvoll und modern, sinnlich und elegant. moderna® parkett ist ein anspruchsvolles Programm mit viel Liebe zum Detail - für Menschen, die echte Werte schätzen, ihren persönlichen Stil pflegen, gerne Akzente setzen und zeitlose Ästhetik in Verbindung mit wohnlichen Trends sehen. Für Menschen, die ihr Zuhause lieben.





- 7-fache Versiegelung mit UV-gehärtetem Acryllack
- 3-fach UV-Öl
- Oxi-Öl (Naturöl)

B Nutzschicht Echtholz-Nutzschicht (2,5 mm - 3,2 mm)

C Mittellage Nadelholz

D Gegenzug Nadelholz



Charakter

ZEITLOS

edel und unvergänglich schön

VIELFÄLTIG

große Designauswahl mit verschiedenen Oberflächen

BESTÄNDIG

höchste Qualität durch den Einsatz moderner Technologien

GESUND

anti-allergische Eigenschaften

ÖKOLOGISCH

FSC-zertifiziert, Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Verbindung

moderna® parkett lässt sich schnell und einfach verlegen. Zwei Systeme sorgen jeweils für eine nachhaltige Verbindung.



Die 5Gc-Systeme basieren auf einer Druckknopfverbindung (Fold-down-Prinzip), die kopfseitig angebracht ist und die Paneele nach Ansetzen an der Längsseite durch bloßes Herunterklappen verriegelt – sozusagen kinderleicht und ohne Werkzeug greifen Kopf- und Längsseite direkt ineinander. Kurzum: Anlegen, drehen, klicken. Die 5Gc-Systeme (under license of Välinge) sind sehr stabil und gewährleisten eine hohe Zugfestigkeit.

clic2tap™

Mit dem clic2tap System ist Ihr Parkettfußboden im Handumdrehen und sicher verlegt. clic2tap zählt zu den bewährtesten Verbindungssystemen, weil es das Verlegen so einfach macht und trotzdem alle Anforderungen an eine dauerhafte und strapazierfähige Verbindung erfüllt.


Im Einklang mit der Natur

Zuhause, das sind für uns die eigenen vier Wände. Unser aller Zuhause ist jedoch unsere Umwelt, ohne die wir nicht leben könnten. Wer also sein Zuhause liebt, der muss auch seine Umwelt lieben. Deshalb fühlen wir uns bei BHK als Menschen und als Unternehmen verpflichtet, alles zu tun, um unsere Ressourcen zu schonen und unsere Umwelt zu schützen. Unsere moderna® parkett Fußböden werden mit großer Sorgfalt und Verantwortung für die Natur produziert. Bei der Auswahl der Materialien achten wir darauf, dass sie qualitativ hochwertig, natürlich und umweltverträglich hergestellt sind. Es werden fast ausschließlich Hölzer verwendet, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Das erkennen Sie an der FSC®-Zertifizierung, die viele unserer moderna® Produkte kennzeichnet. Unsere Grundwerte haben System. Deshalb lassen wir regelmä-Big die Einhaltung der Umweltschutzrichtlinien, der Produktqualität und Arbeitssicherheit in unseren Werken überprüfen. Seit dem Jahr 2000 sind wir ISO 9001 und ISO 14001, seit 2015 auch ISO 50001 zertifiziert. Reststoffe aus Holz und Papier verbrennen wir im eigenen Kraftwerk und nutzen die gewonnene Energie zur Wärme- und Stromversorgung.









Es kommt auf die Oberfläche an Die passende Behandlung

LACKIEREN

Die Böden werden mit einem UV-gehärteten Acryllack mehrschichtig versiegelt.
Der Lack bildet einen Schutzfilm und schützt den Holzboden vor Beschädigungen wie z.B. Abrieb oder Risse.

- Halbmatter Lack betont den natürlichen Charakter des Holzbodens und die Tiefe des Designs.
- Matter Lack sorgt f
 ür optische Weichheit und W
 ärme.

OBJEKTLACK

- Unser mehrschichtiger Objektlack bietet erhöhte Kratzfestigkeit und Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen.
- Der Holzboden mit Objektlack ist hervorragend vor t\u00e4glicher Abnutzung, Flecken, Verf\u00e4rbungen gesch\u00fctzt.
- Dieser Objektlack ist der widerstandsfähigste Lack auf dem Markt (7000
 Umdrehungen getestet Tabertest gem. EN 14354, Falling Sand-Verfahren)

ÖLEN



Geölte Oberflächen bieten ein besonderes Naturerlebnis. Das Öl dringt in das Holz ein und schützt es zuverlässig vor Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern. Gleichzeitig bleibt die Holzoberfläche atmungsaktiv und die Holzstruktur bleibt fühlbar. Der Boden behält dauerhaft seine wohnbiologisch wertvollen Eigenschaften.

UV-ÖL

- Aushärtung unter UV-Licht
- seidenmatte Oberflächen-Optik
- formaldehyd- und lösungsmittelfrei
- renovierfähig

OXI-ÖL

- oxidativ (luftgetrocknet) gehärtete
 Oberfläche
- partiell einfach zu reparieren
- 99 % pflanzliche Anteile
- formaldehyd- und lösungsmittelfrei

FASEN

Gefaste Holzdielen weisen eine feine Abschrägung an den Kanten auf. Die Diele wird dadurch optisch verlängert und gewinnt an Leichtigkeit. Die Fase unterstreicht den natürlichen Look des Bodens.





Das Bürsten verleiht Parkettboden eine gewollte Patina - lässt ihn älter erscheinen - als sei er schon seit Generationen genutzt worden. Selbstverständlich weist er alle Vorzüge eines Echtholzbodens auf. Die Bürsten-Behandlung betont den natürlichen Reiz der Maserung und deren Struktur. Der Fußboden wirkt sanfter, wärmer und gemütlicher.

DÄMPFEN

Der Boden wird mit heißem Wasserdampf behandelt. Er ist dadurch beständiger gegen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Das Dämpfen verändert darüber hinaus den Farbton des Parketts und verleiht ihm einen dekorativen Touch.

FÄRBEN

Gefärbte Holzdielen erzielt man, indem ihre Oberflächen mit Lacken und farbigen Ölen oder mit veredelter und durch Lack gesicherte Beize beschichtet werden. Es entsteht eine moderne und von Standards abweichende Optik, wobei die natürliche Struktur der Holzmaserung in jedem Fall erhalten bleibt.

Sortierungen



sehr rustikal, gesunde und ausgefüllte Äste unterschiedlicher Größe, Rissbildungen, Splint, Glanzstreifen, natürliche Farbdifferenzen möglich



MARKANT

volles Spektrum an natürlichen Merkmalen bei Struktur und Eigenschaften von Holz, gesunde und ausgefüllte Äste unterschiedlicher Größe, Glanzstreifen, beliebige Farben und Maserung, natürliche Farbdifferenzen möglich



LEBHAFT

Reichtum an Holzmerkmalen, differenzierte Farbe der Holzdiele, beliebiges Holzbild, mittelgroße und große gesunde Äste, kleine und mittelgroße gefüllte Äste, Splint am Rand, Glanzstreifen.



moderna® optima

ELEGANT NATÜRLICH

Für Zuhause nur das Beste! Parkett ist langlebig und wertbeständig und moderna® optima ist für Menschen mit hohen Ansprüchen wie geschaffen. Die Landhausdiele mit ihrer Einstaboptik und einer scheinbar unendlichen Länge ist die ideale Besetzung für größer geschnittene und puristisch eingerichtete Räume. Die Dielen vermitteln mit den Maßen von 2200 x 180 mm einen perfekten Eindruck großzügiger Weite. Ob Sie sich für die markante oder lebhafte Optik mit starkem Farb- und Strukturspiel entscheiden, zwischen geölt oder lackiert wählen – moderna® optima rückt immer den natürlichen Charakter des Holzes in den Vordergrund. Mit Stil und Qualität.





TECHNISCHE DATEN

Stärke:	14 mm
Nutzschicht:	2,5 mm
Format:	2200 x 180 mm
Paketinhalt:	7 Stück (= 2,772 m²/Pkt)
Garantie:	25 Jahre im privaten Wohnbereich
	5 Jahre im gewerblichen Bereich

Fußbodenheizung:	geeignet*
Verbindung:	5Gc-Verbindung
Oberflächenoptik:	Einstab



YORKSHIRE Eiche – Art.-Nr. 15149221024 LHD, markant, oxi weiss geölt, mit Fase



TRENTINO *Eiche – Art.-Nr.* 15149221073 LHD, Vintage, oxi weiss geölt, gebürstet, mit Fase



VENETIA *Eiche – Art.-Nr. 15149221153* LHD, markant, oxi geölt, gebürstet, mit Fase



BRETAGNE Eiche – Art.-Nr. 15149221033 LHD, lebhaft, UV-geölt, mit Fase



BAVARIA Eiche – Art.-Nr. 15149221031 LHD, lebhaft, mattlackiert, gebürstet, mit Fase



CASTILIA Eiche – Art.-Nr. 15149221023 LHD, markant, mattlackiert, gebürstet, mit Fase



CATANIA Esche – Art.-Nr. 15149221075 LHD, markant, coffee lackiert

Landhausdielen

moderna® optima Landhausdielen lassen die ganze natürliche Schönheit des Holzes im Raum erstrahlen. Trendige Hölzer und Holzlackierungen laden zum vielfältigen Gestalten ein.





moderna® exquisit

STILVOLL

ZEITLOS SCHÖN

HÖCHSTE QUALITÄT

Aus einem Stück und edlem Holz geschnitzt! Die 1-Stab Landhausdiele moderna® exquisit begeistert alle Holzliebhaber, die echte Werte zu schätzen wissen. Mit sichtbaren Ästen und dezent wirkenden Farbunterschieden betont sie eindrucksvoll und ausdrucksstark das natürliche Erscheinungsbild des Holzes. moderna® exquisit erzeugt in jeder Raumsituation ein stilvolles Ambiente und kann sich sowohl mit klassischen als auch modernen Inneneinrichtungen sehen lassen. Individuelle Akzente werden durch die Wahl der Oberfläche gesetzt – weiß oder walnuß geölt, markant, gebürstet. Für sichtbar mehr Leichtigkeit sind die Kanten der Dielen fein abgeschrägt (Fase).





TECHNISCHE DATEN

Stärke:	14 mm
Nutzschicht:	2,5 mm
Format:	1092 x 130 mm
Paketinhalt:	7 Stück (= 0,994 m² / Pkt.)
Garantie:	25 Jahre im privaten Wohnbereich
	5 Jahre im gewerblichen Bereich

Fußbodenheizung:	geeignet*
Verbindung:	5Gc-Verbindung
Oberflächenoptik:	Einstab



OSLO *Eiche – Art.-Nr. 15183111026* LHD, lebhaft, oxi weiss geölt, gebürstet, mit Fase



LONDON *Eiche – Art.-Nr. 15183111025* LHD, markant, oxi geölt, gebürstet mit Fase



RIGA Eiche – Art.-Nr. 15183111155 LHD, markant, oxi walnuß geölt, gebürstet, mit Fase



TALLINN Eiche – Art.-Nr. 15150111204 LHD, markant, mattlackiert cream, gebürstet, mit Fase



LIMERICK Eiche – Art.-Nr. 15183111205 LHD, markant, mattlackiert hellgrau, gebürstet, mit Fase



KIEW Eiche - Art.-Nr. 15150111029 LHD, markant, lackiert mit Fase

LEBHAFT

Stilvolle Eichenhölzer, die die natürlichen Holzmerkmale auf eine besondere Art und Weise zur Geltung bringen. moderna® exquisit, mit dem außergewöhnlichen Format und der Kurzlänge, entfaltet Ihre Wirkung besonders gut in kleinen und mittleren Räumen. So kommt die lebhafte und markante Sortierung der Landhausdiele hervorragend zum Ausdruck.





moderna® premium

HARMONISCH MASSIV LANGLEBIG

Auf den Boden! Fertig! Los! moderna® premium ist ein Fertigparkett in 3-Stab-Optik mit äußerst lebhafter Wirkung. Der Fußboden ist für Menschen entwickelt, die ihren individuellen Stil nach außen zeigen und in den Innenräumen leben. Sie erkennen und setzen Trends in den eigenen vier Wänden. Dafür stellt Ihnen moderna® premium 4 verschiedene Varianten zur Verfügung. Die Dekore reichen von klassischer Eiche über Buche bis hin zur trendigen Esche – jeweils akzentuiert durch die individuelle Bearbeitung und Färbung des Holzes. Und da Parkett mehr als nur ein Leben hat - lässt sich die Oberfläche je nach Trend und Geschmack jederzeit neu veredeln.



TECHNISCHE DATEN

Stärke:	14 mm
Nutzschicht:	3,2 mm
Format:	2200 x 207 mm
Paketinhalt:	7 Stück (= 3,188 m²/Pkt)
Garantie:	25 Jahre im privaten Wohnbereich
	5 Jahre im gewerblichen Bereich

Fußbodenheizung:	geeignet
Verbindung:	5Gc-Verbindung
Oberflächenoptik:	3-Stab



EMSLAND Buche – Art.-Nr. 15148221020 3-Stab, lebhaft, Objektlack



TEXAS Eiche – Art.-Nr. 15148221021 3-Stab, lebhaft, Objektlack



NORMANDIA Esche – Art.-Nr. 15148221041 3-Stab, lebhaft, coffee lackiert, gebürstet



KENT Esche – Art.-Nr. 15148221022 3-Stab, lebhaft, Objektlack

Schiffsboden

Parkett in 3-Stab-Optik wird oft als "Schiffsboden" bezeichnet. Durch das interessante Farbspiel und lebendige Design passt der Holzboden zu den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen.





moderna® comfort

ÖKOLOGISCH FUNKTIONAL KLASSISCH

Weil klassisch einfach überzeugt! moderna® comfort besticht mit allen funktionalen und optischen Vorteilen eines Parkettbodens. Und er glänzt darüber hinaus mit einem attraktiven Preis. Das 3-Stab-Fertigparkett ist ein Sinnbild für Klassik und Eleganz. In markanter Sortierung verleiht es jedem Raum eine natürliche Lebendigkeit und unterstreicht die Individualität der Einrichtung. Eiche, Esche oder Buche? Alle drei Dekorausführungen sind mit einem UV-gehärteten Acryllack versiegelt und somit zusätzlich vor Abrieb und Rissen geschützt. Neben der Funktion zeigt der Lack aber auch seine optische Wirkung. Er betont den natürlichen Charakter des Holzbodens und verleiht ihm Weichheit und Wärme.





PARIS Buche - Art.-Nr. 15147111019 3 Stab, lebhaft, lackiert



PRAG Eiche - Art.-Nr. 15147111017 3 Stab, lebhaft, lackiert




HELSINKI Esche – Art.-Nr. 15147111018 3 Stab, lebhaft, weiß-mattlackiert

TECHNISCHE DATEN

Stärke:	10 mm
Nutzschicht:	2,5 mm
Format:	1092 x 207 mm
Paketinhalt:	9 Stück (= 2,034 m²/Pkt.)
Garantie:	5 Jahre im privaten Bereich

Fußbodenheizung:	geeignet
Verbindung	clic2tap-Verbindung
Oberflächenoptik:	3-Stab



CATANIA Esche




Parkettleistenclip

Leisten & Co.

Mit unserem umfangreichen Zubehörprogramm bieten wir viele Möglichkeiten Ihren Boden zu verschönern und dafür zu sorgen, dass Sie lange Freude an ihm haben werden. Hochwertige Leisten verleihen Ihren Räumen den gewünschten harmonischen Gesamteindruck oder setzen individuelle Designakzente. Mit praktischen Profilen meistern Sie einfach und im Handumdrehen selbst schwierigste Übergänge. Sie sehen, wir haben an alles gedacht – vor allem an Sie!







10

Die profilierten Sockelleisten aus Holz decken die Dehnungsfugen zwischen dem Fußboden und den Wänden ab. Unsere Parkettleisten PL40 und PL60 werden in passenden Holztönungen angeboten, so dass zu jedem Holzboden eine passende Leiste zu finden ist. Zur Befestigung nutzen Sie unseren Parkett-Leistenclip.


Schienen und Profile







Schraub Ausgleichsprofil 6,5-16 mm (bis 26 mm mit Lift up Block)




Schraub Endprofilprofil 6,5-16 mm (bis 26 mm mit Lift up Block)




Treppenkantenschiene PF 320 Für Laminat und Parkett, Aluminium eloxiert

Die Aluminiumprofile sind erhältlich in 900 und 2700 mm Länge und in den Oberflächen gold, silber und Titan.



Lift up Block



1 x (+ 5 mm)



2x (+ 10 mm)

moderna® zubehör



Ökologischer Unterboden aus Holzfaser 4 mm (Format: 590 x 790 mm / Paketinhalt:

10,25 m²)



moderna® Thermofloor

Perforierter PE-Schaum 1,8 mm für verbesserten Wärmedurchlass (Rolle à 12,5 m²)



moderna® Premiumfloor

2 mm – Der Anspruchsvolle für beste Gehund Trittschalldämmung (Rolle à 12,5 m²)



moderna® Alutape

Alu beschichtetes PET Band zum dampfdichten Verkleben von Dämmunterlagen (0,5 m x 50 m)

Web-Raumgestalter

Sie wollen Ihr Zuhause renovieren? Einen neuen Parkett-, Vinyl-, oder Laminatboden verlegen, Ihre Zimmerdecke oder eine moderne Akzentwand mit Paneelen gestalten? Planen und visualisieren Sie Ihren neu zu gestalteten Wohnraum mit dem moderna® Web-Raumgestalter.

SO EINFACH GEHTS:


- Im Internet zu www.moderna.de/raumgestalter surfen
- Passende Raumsituation aus der Fotogalerie auswählen
- Wunschboden und/oder Paneel in der Produktübersicht anklicken
- Nach Lust und Laune die Wirkung unterschiedlicher Holzarten,
 Dekore und Farben an Boden, Wand und Decke erleben und immer wieder neu kombinieren

Entdecken Sie mit dem Web-Raumgestalter die Vielseitigkeit des modernen Sortiments und werden Sie Ihr eigener Raum Designer.











BHK Holz- u. Kunststoff KG H. Kottmann

Fon: +49 (0) 29 51 / 60 04 - 0 Fax: +49 (0) 2 29 51 / 54 99

Heidfeld 5 · D-33142 Büren

Internet: www.bhk.de E-Mail: info@bhk.de

moderna

weil ich mein Zuhause liebe.

moderna laminat
moderna soleon
moderna vinyl
moderna parkett
moderna treppe
moderna wand & decke
moderna zubehör
www.moderna.de

1/2018 Irrtum und Änderungen vorbehalten Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.