





## Kreative Ideen und Systeme aus Holz für Garten und Terrasse



# ALLGEMEINE HOLZEIGENSCHAFTEN

Trotz sorgfältiger Verarbeitung wird das Holz im Außenbereich „arbeiten“, so sagt man im Volksmund. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Keine Angst, das sind ganz natürliche Eigenschaften. Auch Maßtoleranzen sind ganz normal; alle angegebenen Maße sind Circa-Maße.

## NATÜRLICHE - ODER DURCH IMPRÄGNIERUNG BEDINGTE - HOLZEIGENSCHAFTEN



Ausblühen von grünlichen Imprägniersalzen



Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz



Dunkle Stellen auf der Oberfläche



Spannungsrisse durch die Holz-trocknung



Weiche oder harte Harzaus-tritte (Harzgallen/-taschen)



Äste in der charaktervollen Oberfläche



Umweltkeime, Stockflecken und leichter Schimmelbefall



Rauhe Stellen auf der Holzoberfläche



„Pinholes“ bei übersee-ischen Harthölzern

## PRODUKT- UND PFLEGEHINWEISE

### Nadelholz, imprägniert\*

Nadelholz ist ein natürlicher Rohstoff, der sich gut verarbeiten und einfach bearbeiten lässt. Holz im Außenbereich ist größeren Temperaturschwankungen und Bewitterung ausgesetzt und reagiert deshalb stärker auf diese Umwelteinflüsse als in geschützten Innenräumen.

Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Das sind natürliche Eigenschaften. Auch Maßtoleranzen sind normal, deshalb sind alle angegebenen Maße Circa-Werte.

Bei der Kesseldruckimprägnierung (kdi) wird Salz und sehr viel Wasser in das Holz „gepresst“, dadurch quillt es erst und trocknet dann nach und nach ab. Somit verändert sich die Dimension je nach Trocknungsgrad. Die Elemente aus Nadelholz erhalten Sie kesseldruckimprägniert (kdi grün, chromfrei für die Gebrauchsklasse 2 und 3 gem. DIN 68 800).

**Die Eigenfarbe der Imprägnierung ist rein technischer Natur und keine Lasur. Unterschiede in Intensität und Ausführung, auch innerhalb eines Elements, sind materialtypisch. Für einen harmonischen optischen Gesamteindruck müssen Gartenelemente mit einer geeigneten Holzschutz-Lasur nachbehandelt werden.**

Generell gilt: UV-Strahlung führt zu einer natürlichen Vergrauung. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können die Hölzer wieder aufgefrischt werden. Die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

All diese Punkte sind kein Mangel, sondern typische, natürliche Eigenschaften von Holz.



### Nadelholz, farbig lasiert\*

Nach einer technischen Trocknung werden die Oberflächen der Hölzer farbig lasiert. Die Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und zur Erhaltung der wertigen Optik sollte die Lasur regelmäßig erneuert werden. (Art. 1399: braun bzw. Art. 1397: grau). Farbig lasierte Nadelholzprodukte sind im Preisvergleich günstig und brauchen keinen Erstanstrich. Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.



### Lärche, natur\*

Lärchenholz besticht durch seine charaktervolle und edle Oberfläche mit einem gelblich-rötlichen Farbspiel. Um diese natürliche Optik zu erhalten müssen die Zäune mit einer farblig pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben behandelt werden. **Bitte beachten Sie zwingend die Pflegehinweise auf Seite 6.** Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.



### Bambus\*

Bambus gilt als einer der nachhaltigsten Naturstoffe zur Verwendung im Bau, denn er wächst bis zu zehn Meter im Jahr! Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.



### Hartholz\*, FSC®, geölt

Hartholz ist durch einen großen Anteil an Fasern und seine enge Gefäßstruktur ein festes und schweres Material. Die hohe Rohdichte und spezifische Inhaltsstoffe bewirken eine hohe Resistenz des Materials gegenüber Umwelteinflüssen wie Fäulnis, Ungezieferbefall oder Witterung im Vergleich zu weniger geeigneten Werkstoffen. Diese wirksamen Inhaltsstoffe können sich durch Bewitterung auswaschen und hartnäckige Verfärbungen auf angrenzenden Materialien hinterlassen. Gerbsäuren reagieren mit Eisen und erzeugen schwarze Flecken.

Bitte vermeiden Sie Kontakt mit Eisen und setzen ausschließlich Verbindungsmittel aus Edelstahl ein.

Für alle Hartholz-Produkte in unserem Sortiment verwenden wir nur Hölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau mit FSC®-Zertifizierung.


Jedes Holz erfährt unter Einfluss von UV-Strahlung einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren erneuern Sie die wertige Optik. Quell- und Schwindverhalten sind deutlich ausgeprägt, daher sind Reißen und Verziehen möglich.



\* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten. Zaunelemente sind Gartenholzprodukte und trotz aller sorgsamem Auswahlkriterien nur für den Außenbereich zu verwenden. Die Optiken und Oberflächen sind nicht vergleichbar mit einem Möbelstück für den Innenbereich.

### Aluminium, eloxiert

Unsere Zaunprofile aus Aluminium sind pulverbeschichtet und pflegeleicht. Durch Bewitterung werden die Zaunprofile im Farbton etwas heller, im Freien entwickelt sich eine modische, matte Metallhaptik. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.




### Edelstahl (V2A)

Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Edelstahl ist korrosionsbeständig, allerdings kann Fremdmaterialstaub nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und oberflächliche Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Pflege-Produkten.



### Metall, beschichtet

Zaunfelder und Pfosten aus beschichtetem Metall benötigen keine Pflegeanstriche. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten (beim üblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.



# UNSER ANGEBOT



Holzzaun trifft Designelement, Seite 8



Vorgartenzaun RAJA, Seite 20



Mauer-Montageadapter, Seite 22

## SICHTSCHUTZZÄUNE

GRAZIA (Hartholz) .....	4
ALTAI MARO (Sib. Lärchenholz) .....	6
NEO (Nadelholz, lasiert) .....	7
HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT .....	8
COMO (Nadelholz, lasiert) .....	10
ARZAGO (Nadelholz, lasiert) .....	11
XL (Nadelholz, kdi) .....	12
GADA (Nadelholz, kdi) .....	14
LETTLAND (Nadelholz, kdi) .....	16
BAMBU (Nadelholz, kdi/Bambus) .....	18

## VORGARTENZÄUNE

KARLO (Nadelholz, kdi) .....	19
RAJA (Hartholz) .....	20



Vorgartenzaun KARLO, Seite 19

## ZAUN- UND TORZUBEHÖR

Metallpfosten und Montageprofile .....	21
Holzpfosten und Zaunzubehör .....	21
Bodenbefestigung .....	22
Torpfosten und Torzubehör .....	23



BINTO mit HPL-Verkleidung, Seite 24



Pflanzkästen aus Lärchenholz, Seite 26

**WINNETOO**

Das Original



WINNETOO Kreativ-Spielsystem, Seite 30

## MÜLLBOXEN

BINTO Müllboxsystem .....	24
---------------------------	----

## PFLANZKÄSTEN

Pflanzkästen aus Sib. Lärchenholz .....	26
Pflanzkästen aus Nadelholz, kdi .....	26

## SPIELIDEEN

Spielideen aus Europ. Lärchenholz .....	28
MORITZ Sandkasten mit Sonnendach .....	29
INGAR aus Nadelholz (kdi) .....	29
WINNETOO Kreativ-Spielsystem .....	30

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

- ▶ **Exklusives Hartholz**
- ▶ **Glatt gehobelt**
- ▶ **Handgeölt**
- ▶ **FSC®-zertifiziert**




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

## GRAZIA

Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen ist praktisch astfrei. Elegant: Schmale Lamellen in Rhombus-Form, die nicht ganz geschlossen sind, geben der Fläche eine optische Leichtigkeit.



Die an der Unterseite leicht angeschrägten Lamellen erlauben - je nach Blickwinkel - eine leichte Durchsicht.



Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeiler zwingend mit Kappen aus Edelstahl, Seite 21.



Befestigen Sie die Elemente mit Edelstahl-Elementhaltern für die verdeckte Verschraubung, Seite 21.



**Material:** edles Hartholz\*, FSC®, handgeölt

**Rahmen (A):** 28 x 75 mm, Kanten gerundet

**Lamellen (B):** 12 x 53 mm

**Pfosten:** 90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet

**Lamellen (B):** 12 x 53 mm

**Verschraubung:** Edelstahl

### Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

### Beschaffung:

Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

\* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.




Grazia mit Hartholzpfeosten kombiniert mit Dekorgitter Gamma aus Edelstahl, Metallpfosten und U-Montageprofil im Farbton Silber.



Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
€/Stück	99,-	159,-	159,-	269,-	59,99	39,99
Art.-Nr.	1540	1541	1539	1538	1543	1542

**Dekorgitter 60 x 180**  
Kombinationsgitter aus  
Edelstahl (1-3) oder aus  
pulverbeschichtetem  
Metall in Anthrazit (4), inkl.  
Klemmleisten.



Bezeichnung	1. Gamma	2. Linea	3. Puls	4. Trigon
€/Stück	249,-	249,-	249,-	249,-
Art.-Nr.	2569	2834	2833	2835

Dekorgitter mit U-Montageprofil  
am Metall- oder Holzpfosten ver-  
binden, siehe Seite 21.



- ▶ **Qualitäts-Sortierung**
- ▶ **Feine Wachstumsringe**
- ▶ **Glatt gehobelt**




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

ALTAI MARO mit Metallpfosten und Edelstahlgitter Puls. U-Montageprofil (Seite 21) zur Montage am Pfosten nicht vergessen!

## ALTAI MARO

Bei Sibirischer Lärche schlägt das Herz jedes Holzliebhabers höher. Sie ist von Natur aus witterungsbeständiger, fester und langlebiger als europäische Lärche. Die feinen Wachstumsringe geben dem Holz eine typische lebhaft und elegante Struktur.




**Material:** Sib. Lärche, FSC®

**Rahmen (A):** Zäune: 45 x 65 mm, Tor: 40 x 90 mm, gerundete Ecken, edelstahlverschraubt

**Profile (B):** 17 x 121 mm, elegant und glatt gehobelt

**Gitterleisten (C):** 14 x 30 mm, glatt gehobelt, Maschenweite 60 x 60 mm


**Verschraubung:** Edelstahl



Maße/cm	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	Tor* 98 x 179	90 x 179	90 x 179/90
€/Stück	189,-	189,-	189,-	249,-	229,-	299,-	169,-	169,-
Art.-Nr.	1217	1218	1216	1215	1212	1231	1213	1214


\*Beschlag Seite 23

### Gitter



### Dekorgitter 60x180

Infos Seite 5



Maße/cm	90 x 179	119 x 179	60 x 179	40 x 179	Bezeichnung	Gamma	Linea	Puls	Trigon
€/Stück	139,-	159,-	109,-	89,-	€/Stück	249,-	249,-	249,-	249,-
Art.-Nr.	1228	1229	1220	1219	Art.-Nr.	2569	2834	2833	2835

### Pflege/Werterhaltung:

Bewitterung und UV-Strahlung führen bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Vor oder unmittelbar nach der Montage müssen die Zäune mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Da das Holz natürliche Inhaltsstoffe und Gerbsäure enthält, darf es nicht mit Eisen oder eisenhaltigen Anstrichmitteln, Eisenstaub (Metallarbeiten) etc. in Kontakt kommen, da es sonst zu Auswaschungen und Verfärbungen kommen kann. Diese werden mit einer Holzschutz-Lasur größtenteils verhindert. Verwenden Sie für die Montage nur Materialien aus Edelstahl.

### Beschaffung:

Hinweis Lärchenholz: Aufgrund schwankender Rohholzversorgung kann es mitunter zu Lieferzeiten bzw. begrenzten Mengen kommen.



Die perfekte Ergänzung: Dekorative Pflanzkästen aus Sibirischer Lärche (Seite 26/27) oder kindgerechte Sandkästen aus unbehandeltem, natürlichem, Europ. Lärchenholz (Seite 28).



- ▶ **Mehrschichtig farbig lasiert**
- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft  
Achten Sie auf FSC-zertifizierte Produkte.

NEO mit Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, siehe Seite 21.

## NEO

Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus künstlich getrocknetem, farbbehandeltem nordischem Nadelholz. Handwerklich hochwertig verarbeitet und sowohl in der Breite, als auch in der Höhe kürzbar. Pfosten: Wählen Sie die soliden Holzpfosten (Seite 11) oder die stabilen, schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber (Seite 21).



**Material:** Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert  
**Rahmen (A):** 40 x 70 mm, Kanten gerundet  
**Lamellen (B):** im offenen Teil 80 x 15 mm, im geschlossenen Teil 95 x 15 mm inkl. Nut und Feder  
**Verschraubung:** Edelstahl



Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89*	89 x 179	179 x 179	179 x 179 offen	179 x 179 oben offen	89 x 179 oben offen	Tor** 98 x 179
€/Stück	69,-	99,-	99,-	149,-	139,-	149,-	99,-	149,-
Art.-Nr.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

\*inkl. einer noch zu montierenden Mittelleiste für die Montage als linkes oder rechtes Element

\*\* Beschlag Seite 23



### Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offene Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397), Seite 10.



NEO kombiniert mit Designelementen der Serie FLOW, siehe Seite 9.



SYSTEM GLAS Klar Elemente kombiniert mit ALTAI MARO, Seite 6.

## HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT

Kombinieren Sie Holzzaun-Elemente mit attraktiven, pflegeleichten Design-Elementen aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall, Glas oder Edelstahl.

### FLOW 3D-Design

FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.

	Rechteck (geschlossen)		Rechteck (geschlossen)		Gitter (gelocht)		Rechteck (geschlossen)		Rechteck (geschlossen)		Gitter (gelocht)	
FLOW	anthrazit	z. B. ARZAGO Seite 11	anthrazit	anthrazit	silber	z. B. ALTAI MARO Seite 6	silber	silber	silber	silber	silber	silber
Maße/cm	60 x 180		120 x 180	60 x 180	60 x 180		120 x 180	60 x 180	120 x 180	60 x 180	60 x 180	60 x 180
€/Stück	129,-		249,-	129,-	129,-		249,-	129,-	249,-	129,-	249,-	129,-
Art.-Nr.	2741		2740	2742	2744		2743	2745				

### SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. In Klar (durchsichtig) oder Matt (transparent). GLAS Elemente inkl. Dichtungsprofil aus Gummi für die Montage am SYSTEM Klemmprofil.


SYSTEM GLAS	z. B. ALTAI MARO Seite 6	Klar	z. B. ALTAI MARO Seite 6	Matt	z. B. GRAZIA Seite 4	Klar	z. B. GRAZIA Seite 4
Maße/cm		90 x 180		90 x 180		120 x 180	
€/Stück		129,-		199,-		175,-	
Art.-Nr.		2301		2336		2300	



Weitere pflegeleichte Elemente finden Sie in unserem Spezialprospekt. Kostenlos bei Ihrem Fachhändler oder unter: [traumgarten.de](http://traumgarten.de)



FLOW 3D-Design im Farbton Silber kombiniert mit Zaunserie ALTAI MARO, Seite 6. Zur Befestigung der Designelemente am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten, verwenden Sie das U-Montageprofil bzw. das SYSTEM U-Klemmprofil (Infos Seite 21).



SYSTEM RHOMBUS Elemente im Farbton Anthrazit kombiniert mit Zaunserie NEO, Seite 7.

### SYSTEM RHOMBUS

Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Metallprofile (50 x 20 mm) weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch einen gewissen Sichtschutz.

RHOMBUS	anthrazit	z. B. NEO	anthrazit	silber
Maße/cm	60 x 180	Seite 7	180 x 180	60 x 180
€/Stück	<b>119,-</b>		<b>299,-</b>	<b>119,-</b>
Art.-Nr.	2648		2647	2646

### Dekorgitter

Größe: 60 x 180  
Edle Kombinationsgitter aus Edelstahl oder Metall, beschichtet in Anthrazit, für alle Holzläune. Infos Seite 5.

	Gamma	z. B. GRAZIA	Linea	z. B. NEO	Trigon	z. B. ARZAGO	Puls	z. B. ALTAI MARO	
€/Stück	<b>249,-</b>	Seite 4	<b>249,-</b>	Seite 7	<b>249,-</b>	Seite 11	<b>249,-</b>	Seite 6	
Art.-Nr.	2569		2834		2835		2833		



► **Mehrschichtig farbig lasiert**  
 ► **In Grau und Braun**




Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

COMO in Braun mit anthrazitfarbenen Metallpfosten. Wir empfehlen zur Pflege die Holzlasur (1399).


## COMO

Die fast geschlossenen senkrechten Zaunprofile lassen COMO luftig und elegant erscheinen - schützen aber trotzdem vor neugierigen Blicken. Besonders markant: die breiten Rankgitter und ein dezent eingelassener Metallsteg.



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	59 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	<b>12,95</b>	<b>99,-</b>	<b>99,-</b>	<b>99,-</b>	<b>74,95</b>	<b>129,-</b>	<b>21,95</b>	<b>179,-</b>
Art.-Nr.	1386	1323	1322	1321	1332	1320	1385	1319

\*Beschlag Seite 23



**Material:** Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert

**Rahmen (A):** 40 x 70 mm


**Profile (B):** 16 x 90 mm

**Gitterleisten (C):** 38 x 16 mm, Maschenweite 130 x 70 mm

**Verschraubung:** Edelstahl



**Dekorativer Metallsteg**  
 Ein dezent eingelassener Metallsteg bei den 179 cm hohen Zäunen stabilisiert die Lamellen und wird zum Design-Element.



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	59 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	<b>13,95</b>	<b>99,-</b>	<b>99,-</b>	<b>99,-</b>	<b>74,95</b>	<b>129,-</b>	<b>22,95</b>	<b>179,-</b>
Art.-Nr.	1394	1327	1326	1325	1331	1324	1393	1328

\*Beschlag Seite 23



### Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).

**Lasur, grau**  
 2,5 Liter  
 1397 **39,95**



**Lasur, braun**  
 2,5 Liter  
 1399 **39,95**





1781

► **Mehrschichtig farbig lasiert**  
► **In Grau und Braun**




Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.


ARZAGO in Grau mit silberfarbenen Metallpfosten und dem Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, siehe Seite 21.

## ARZAGO

ARZAGO mit markanter Hobelung: Die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante Profilierung lässt die stabile 18 mm starke Wandung filigran erscheinen.



**Material:** Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert  
**Rahmen (A):** 40 x 70 mm, Kanten gerundet  
**Profil (B):** 18 x 122 mm  
**Gitterleisten (C):** 10 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm  
**Verschraubung:** Edelstahl



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	13,95	125,-	125,-	125,-	179,-	169,-	22,95	199,-
Art.-Nr.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1393	1392

Farblich passendes Rankgitter, Seite 10.

\*Beschlag Seite 23



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	12,95	125,-	125,-	125,-	179,-	169,-	21,95	199,-
Art.-Nr.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1385	1379

Farblich passendes Rankgitter, Seite 10.

\*Beschlag Seite 23

### Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399), Seite 10.



- ▶ **Extrastarker Rahmen**
- ▶ **Schwungvolle Elemente**
- ▶ **Rundbögen formstabil verleimt**




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC-zertifizierte Produkte.

Die Elemente mit schwingenden Abschlüssen erlauben die Gestaltung von besonders schwungvollen Zaunanlagen mit ausdrucksstarker Optik.

## XL

Die Massivzaunserie XL überzeugt besonders durch ihren breiten Rahmen, der im Vergleich zu herkömmlichen Dichtzäunen ca. 60 % stärker und damit stabiler ist. XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten - viele Elemente bieten außerdem ein „eingebautes“ Rankgitter - und die liebevollen Details, zum Beispiel die Rundkanten an den Lamellen.



**Material:** Nadelholz (kdi), FSC®



**Rahmen (A):** extrastark und stabil, 42 x 68 mm

**Lamellen (B):** 9 x 95 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinastig, überlappend angeordnet

**Gitter (C):** Leisten 10 x 30 mm, Maschenweite 100 x 100 mm

**Rundbögen (D):** in mehreren Schichten formstabil verleimt

**Verschraubung:** Edelstahl



Maße/cm	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179 (165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	<b>79,95</b>	<b>84,95</b>	<b>109,-</b>	<b>109,-</b>	<b>99,95</b>	<b>84,95</b>	<b>89,95</b>	<b>74,95</b>
Art.-Nr.	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196	1616

### Starker Rahmen



Der 68 mm starke XL-Rahmen und die glatt gehobelten, mit Rundkante versehenen Profillamellen, heben XL unter den Premium-Holzstäben besonders hervor. Der Rahmen ist unten mit Wasserablauflöchern versehen





89 x 179/89  
**74,95**  
1736



89 x 179/89  
**69,95**  
1158



89 x 179  
**64,95**  
1614



119 x 179  
**74,95**  
1157



41 x 179  
**44,95**  
1619



179 x 179  
**79,95**  
1156



60 x 179  
**54,95**  
1179



119 x 179 (193)  
**84,95**  
1146



89 x 179  
**64,95**  
1620



179 x 179 (193)  
**89,95**  
1145



### Stabile Tore

Der Torrahmen ist mit 42 x 88 mm besonders stabil. Die Tore sind mit Tiefenbohrung für die Aufnahme eines Einsteckschlusses vorbereitet (siehe auch Seite 23).



Tor\* 98 x 179  
**175,-**  
1147



Tor\* 98 x 179 (194)  
**199,-**  
1622



\*Beschlag Seite 23

- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**
- ▶ **Extrastarker Rahmen**
- ▶ **Rahmen mit Drainagenut**




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

GADA zeigt wie schön massives Holz verarbeitet werden kann. Ein wahres Erlebnis!

## GADA

Handwerkliche Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Längskanten zu zeitlosen Formen. Die Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Bemerkenswerte Qualitäts-Details, wie z. B. Wasserablauflöcher und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab. Ausgewählte Elemente erhalten Sie auch aus erlesenem Lärchenholz (Seite 6).



**Material:** Nadelholz (kdi), FSC®,

**Rahmen (A):** extrastark und stabil, Zaun 42 x 78 mm, Tor 42 x 88 mm

**Profil-Füllungen (B):** 18 x 121 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, extratiefe Trocknungsnut (15 mm)

**Gitter (C):** Leisten 9 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

**Rundbögen (D):** in mehreren Schichten formstabil verleimt

**Holzschutz:** Rahmen mit Drainagenut und Wasserablauföchern

**Verschraubung:** Edelstahl



Maße/cm	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179
€/Stück	114,-	139,95	129,95	129,95	119,95	169,-	109,95
Art.-Nr.	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624

### Durchdachte Details




Die 18 mm starken GADA Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Wasserablauflöcher und Drainagenut im unteren Rahmen heben GADA von herkömmlichen Standardzäunen besonders ab.



### Konstruktiver Holzschutz



Der Designaufsatz Alu (Art.-Nr. 1781) sieht elegant aus und schützt die Zaunelemente konstruktiv vor stehender Nässe. Versehen Sie die Holzposten mit wertigen Pfostenkappen aus Edelstahl (Zubehör-Bereich, Seite 21).





								
89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179/89
<b>99,95</b>	<b>109,95</b>	<b>119,95</b>	<b>59,95</b>	<b>129,95</b>	<b>69,95</b>	<b>119,95</b>	<b>74,95</b>	<b>99,95</b>
1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735



**Pfosten-Auswahl**

**Metallpfosten!**


Besonders stabile Metallpfosten. Infos Seite 21.

Holzpfosten SELECT (1596/1597), 9 x 9 cm, Rundkanten, gedompter Kopf für optimalen Wasserablauf.



**Tor mit Echtglas**

Das Tor (1627) ist mit Echtglas und umlaufender Gummidichtung versehen.



Tor* 98 x 179 (193)	Tor* 98 x 179
<b>240,-</b>	<b>220,-</b>
1627	1089

\*Beschlag Seite 23


▶ Elemente in drei Höhen  
▶ Lamellen mit Dekorfasen





Achten Sie auf FSC-zertifizierte Produkte.

## LETTLAND

Mit der Kombiserie LETTLAND & Co. haben Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Zaungrößen für Ihre Planung. Die Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik. Die Edelstahlverschraubung und die serienübergreifende Rahmenstärke von 42 x 42 mm bringen die handwerkliche Qualität im Vergleich zu herkömmlichen Elementen zum Ausdruck.



**Material:** Nadelholz (kdi), FSC®  
**Rahmen (A):** Kiefer, gehobelt, Zaun 42 x 42 mm, Tor 44 x 88 mm  
**Lamellen (B):** Fichte, 8 x 92 mm, fein gerillt, mit Dekorfasen  
**Rahmenecken (C):** verzapft  
**Verschraubung:** Edelstahl




Maße/cm	179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89	89 x 179/89	41 x 179
€/Stück	<b>52,95</b>	<b>52,95</b>	<b>51,95</b>	<b>48,95</b>	<b>49,95</b>	<b>49,95</b>	<b>49,95</b>	<b>29,95</b>
Art.-Nr.	0056	0068	0066	0181	0160	0052	0156	0163

### Wertige Optik




Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik.





89 x 179	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
<b>49,95</b>	<b>54,95</b>	<b>89,95</b>	<b>54,95</b>	<b>51,95</b>	<b>59,95</b>
0041	0057	1096	0069	0067	0060



Tor 98 x 179	Tor 98 x 155 (179)
<b>159,95</b>	<b>179,95</b>
1029	1028

### Solide Tore

Die Tore werden ohne Beschlagsatz (0021) geliefert und sind für die Aufnahme eines Schlosskastens vorbereitet. Sie können DIN links und DIN rechts anschlagend montiert werden. Drehen Sie hierfür ggf. die Falle am Schloss (1018).

### CLEMATIS Kombinationsgitter



41 x 178	59 x 178	89 x 178	118 x 178
<b>27,95</b>	<b>34,95</b>	<b>45,95</b>	<b>54,95</b>
0550	0551	0552	0553




### Hochwertige Drückergarnituren

Als Tordrücker empfehlen wir die Aluminium-Drückergarnituren (4229/1251, Seite 23) in Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken, Vierkantstift, Schrauben.



- ▶ **Breite Nadelholz-Rahmen**
- ▶ **Bambus-Stäbe ca. 20 mm**




Der edelstahlverschraubte, breite Rahmen (42 x 68 mm) mit gerundeten Ecken ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den Bambusstäben.

## BAMBU


Asiatische Ruhe und Flair für Garten und Terrasse: Mit BAMBU schaffen Sie eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben.



Kombinieren Sie BAMBU mit Gittern der Serie XL, Seite 13 (identische Rahmen).



Maße/cm	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	<b>89,95</b>	<b>54,95</b>	<b>89,95</b>	<b>119,95</b>	<b>64,95</b>
Art.-Nr.	4113	1179	4112	4111	1620



**Material:**  
Bambus, Nadelholz (kdi)  
**Rahmen (A):** 42 x 68 mm  
**Füllung (B):** Bambusstäbe, Ø ca. 20 mm  
**Verschraubung:** Edelstahl



Die Bambusstäbe mit ihren natürlichen Wuchs-Segmenten sind nicht vollständig blickdicht. Sie bieten aber trotzdem ausreichend Sichtschutz. Die ca. 20 mm starken Stäbe sind mit 3 Metallstangen zusätzlich im Rahmen fixiert und bilden eine stabile, optisch ansprechende Einheit.



### Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei Bambus - wie auch bei jedem Holz - zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff Ihrer Wahl gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Vorwiegend auf Leinöl basierende, biozidfremde Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.



► Preiswerte, solide Tore  
 ► Hochwertige Beschläge



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

## KARLO


KARLO überzeugt durch seine schlanken, senkrechten Profile und stabile Holme. Die Tore sind im Marktvergleich sehr günstig. Vergleichen Sie selbst! KARLO erhalten Sie auch als Serie RAJA aus exklusivem Hartholz, Seite 20.



Maße/cm	179 x 90	179 x 90(102)	Tor 98 x 90(104)*	Doppeltor 297 x 90(111)*
€/Stück	<b>44,95</b>	<b>59,95</b>	<b>69,95</b>	<b>229,-</b>
Art.-Nr.	1181	1183	1187	1189

\* Tore ohne Beschlag (Beschläge: 1190, 1191).

Wir empfehlen zu KARLO auf Grund der kräftigen Holme und der schöneren Optik Pfosten in der Stärke 9 x 9 cm. Dazu wählen Sie Pfostenkappen und Bodenanker, ab Seite 21.



**Material:** Nadelholz, kdi, FSC®

**Profile (A):** 16 x 88 mm, glatt gehobelt, edelstahlverschraubt bzw. geheftet

**Holme (B):** 42 x 78 mm

**Rundbögen (C):** wetterfest verleimt

**Holzschutz:** unten offen für optimalen Wasserablauf



### Hochwertige Beschlagsätze



Beschlagsatz Tor	Beschlagsatz Doppeltor
Kloben, Bänder, Schließmechanismus	Kloben, Bänder, Schließmechanismus und Bodenschieber
<b>89,95</b>	<b>199,-</b>
1190	1191



- ▶ **Exklusives Hartholz, FSC®-zertifiziert**
- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

## RAJA

RAJA ist durch den Einsatz des praktisch astfreien, verleimten Hartholzes eine Güteklasse für sich. Es strahlt eine wunderschöne Eleganz aus. Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und edelstahlverschraubt.



**Material:** Hartholz\*\*, FSC®

**Profil (A):** 12 x 88 mm, edelstahlverschraubt

**Holme (B):** 36 x 78 mm

**Rundbögen (C):** formstabil verleimt und geölt

**Holzschutz:** Wasserablauf durch unten offenen Rahmen



Maße/cm	179 x 90	Tor 98 x 90(97)	179 x 90(97)	Doppeltor 297 x 90(110)	9 x 9 x 105
€/Stück	<b>99,-</b>	<b>99,-*</b>	<b>109,-</b>	<b>299,-*</b>	<b>39,99</b>
Art.-Nr.	1511	1515	1513	1517	1542

\* Tore ohne Beschlag. Passende Beschläge siehe Serie KARLO, Seite 19.

\*\* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.



### Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

### Hartholzpfeiler:

90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet. Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeiler zwingend mit Pfostenkappen aus Edelstahl (1602), s. Seite 21.

### Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

# METALLPFOSTEN UND MONTAGEPROFILE



## Metallpfosten

aus 2 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, **inkl. Kappen.**  
Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte (80 x 160 mm) für vier Schrauben. **Spart den Pfostenträger!**



Metallpfosten, 7 x 7	Anthrazit
Länge: 105 zum Aufdübeln	1591 <b>49,90</b>
Länge: 195 zum Aufdübeln	1592 <b>69,90</b>
Länge: 150 zum Einbetonieren	1586 <b>49,90</b>
Länge: 240 zum Einbetonieren	1590 <b>69,90</b>
Länge: 298 zum Einbetonieren	4406 <b>89,90</b>
Metallpfosten, 7 x 7	Silber
Länge: 105 zum Aufdübeln	1593 <b>49,90</b>
Länge: 195 zum Aufdübeln	1594 <b>69,90</b>
Länge: 150 zum Einbetonieren	1585 <b>49,90</b>
Länge: 240 zum Einbetonieren	1589 <b>69,90</b>
Länge: 298 zum Einbetonieren	4405 <b>89,90</b>

Alternativ wählen Sie die soliden serieneigenen Holzpfosten. Mit Pfostenträger zum Aufdübeln (1885) oder zum Einbetonieren (1884) befestigen.

## U-Montageprofil

zur Befestigung von Designelementen oder Dekorgittern am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



U-Montageprofil	Anthrazit
Länge: 105	2414 <b>14,90</b>
Länge: 192	2415 <b>24,90</b>
Länge: 238	2416 <b>29,90</b>
U-Montageprofil	Silber
Länge: 105	2417 <b>14,90</b>
Länge: 192	2418 <b>24,90</b>
Länge: 238	2419 <b>29,90</b>

## U-Klemmprofil

zur Befestigung von SYSTEM GLAS Elementen am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



SYSTEM U-Klemmprofil	Anthrazit
Länge: 105	2778 <b>44,-</b>
Länge: 192	2777 <b>69,-</b>
SYSTEM U-Klemmprofil	Silber
Länge: 105	2779 <b>44,-</b>
Länge: 192	2776 <b>69,-</b>

# HOLZPFOSTEN- UND ZAUNZUBEHÖR

## Holzpfosten und Elementhalter



### SELECT Nadelholzpfosten (kdi), 9 x 9

Länge: 105	1596	<b>12,99</b>
Länge: 195	1597	<b>19,99</b>

ausgewählte Qualität, stärker kessel-druckimprägniert, mit gedomtem Kopf und Rundkanten, Metallpfostenkappen passen auch

### Edelstahl-Elementhalter, 6er-Sets

für Holzpfosten	1886	<b>14,95</b>
für die verdeckte Verschraubung	2166	<b>14,95</b>

Bedarf: 1 Set pro Zaunfeld bis 180 cm Höhe.



## Konstruktiver Holzschutz mit Pfostenkappen und Aufsatzleisten



### Metall-Pfostenkappen

7 x 7	Edelstahl	Pyramide	1601	<b>8,95</b>
7 x 7	Edelstahl	Kugel	1603	<b>14,95</b>
9 x 9	Edelstahl	Pyramide	1602	<b>9,95</b>
9 x 9	Edelstahl	Kugel	1604	<b>16,95</b>
9 x 9	Kupfer	Pyramide	0849	<b>13,95</b>
9 x 9	Kupfer	Kugel	0851	<b>19,95</b>

### Holz-Pfostenkappen (kdi)

9 x 9	Nadelholz	Pyramide	0131	<b>3,99</b>
9 x 9	Nadelholz	Kugel	0842	<b>6,99</b>



### Designaufsatz Alu

4,2 x 180	für Rahmenst. 40-45 mm	1781	<b>24,90</b>
4,8-5,2 x 180	für Rahmenst. 48-52 mm	1861	<b>24,90</b>
5,6-6,0 x 180	für Rahmenst. 56-60 mm	2042	<b>24,90</b>
MS Polymer-Kleber, Kartusche, 290 ml		1398	<b>12,95</b>

Designaufsatz Alu auf den Rahmen stecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen

### Aufsatzleiste 180 Holz (kdi)

4,4 x 7,0 x 180	bis Rahmenst. 42 mm	0139	<b>10,95</b>
-----------------	---------------------	------	--------------

Aufsatzleiste Holz aufstecken und mit Leim befestigen

# BODENBEFESTIGUNG



Aufschraubträger (1885)



Aufschraubträger (1885) oder Metallpfosten zum Aufschrauben

Verbundanker-Set (1272)

Montageadapter (2007)



Aufschraubträger (1885) oder Metallpfosten zum Aufschrauben

Verbundanker-Set (1272)

Eck-Montageadapter (0603)

## Pfostenträger

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Holzpfosten



inkl. Sechskantschrauben zur Befestigung des Pfostens

### Pfostenträger für Pfosten 9 x 9

zum Aufschrauben	1885	14,95
zum Einbetonieren	1884	19,95

## Mauer-Montageadapter für Aufschraubträger

Für die Pfostenmontage auf Mauerstücken. Passend für alle TraumGarten Pfostenträger und Metallpfosten zum Aufdübeln: Stahl, feuerverzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben mit U-Scheiben und Kunststoff-Abdeckkappen



### Montageadapter

160 x 160 x 160 mm	2007	21,95
--------------------	------	-------

### Eck-Montageadapter (für die Eckpfosten-Montage)

180 x 160 mm, Stärke: 10 mm	0603	21,95
-----------------------------	------	-------

**TIPP**

Verbundanker-Set bestehend aus acht Gewindestangen mit Mutter, U-Scheibe, Abdeckkappe und Montagemörtel.



### Verbundanker-Set

für zwei Pfostenträger zum Aufdübeln	1272	34,95
--------------------------------------	------	-------



Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und frei zugänglichem Sturm ausgesetzt sind, sollten zusätzlich zur serieneigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden.

**NEU**

## Windanker Plus/Sturmanker

Zusatzsicherung, passend für alle TraumGarten Pfosten. Material: Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Schlossschrauben und Muttern, Bodenbefestigung bitte separat besorgen, für alle Pfosten-Typen geeignet.

<b>Windanker Plus</b>		<b>Anthrazit</b>	<b>Sturmanker</b>		<b>Anthrazit</b>
47 x 30 x 5		2897	117 x 55 x 5		2899
		<b>24,90</b>			<b>34,90</b>
<b>Windanker Plus</b>		<b>Silber</b>	<b>Sturmanker</b>		<b>Silber</b>
47 x 30 x 5		2896	117 x 55 x 5		2898
		<b>24,90</b>			<b>34,90</b>



## Zusatzsicherung für Holzpfosten

Der KYRILL Sturmanker sichert Zäune und Tore zusätzlich gegen starken Winddruck und andere mechanische Belastungen. Höhe: 65 cm, Tiefe: 25 cm

<b>KYRILL Sturmanker</b>		
verzinktes Stahl-Rundrohr	1725	19,95

# METALLTORPFOSTEN UND TORZUBEHÖR



## Drückergarnituren


Aluminium beschichtet, Edelstahloptik, inkl. 2 Langsilde mit Klinken (4229) bzw. Klinke/Knauf (1251), Vierkantstift und Schrauben



Drückergarnituren aus Aluminium			
Klinke/Klinke	DIN rechts/links	4229	75,90
Wechsel-Drückergarnituren aus Aluminium			
Klinke/Knauf	DIN rechts/links	1251	75,90

## Metalltorpfosten

Aus 3 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, mit angeschweißter Toraufhängung, inkl. Kappen. Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte für vier Schrauben, Länge 255 cm zum Einbetonieren. Zusätzlich sind der Beschlagsatz Artikel 1893 und der Schraubensatz Artikel 1497 notwendig.



Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		Anthrazit	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0605	179,-
Länge: 195	zum Aufschrauben	0604	229,-
Länge: 255	zum Einbetonieren	2059	199,-
Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		Silber	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0607	179,-
Länge: 195	zum Aufschrauben	0606	229,-
Länge: 255	zum Einbetonieren	2099	199,-


## Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Metalltorpfosten, Metall verzinkt, inkl. Kloben und Bändern.

Befestigung mit Schraubensatz, 8 x 40 mm (Art. 1497)



Beschlagsatz		
für Holztor am Metalltorpfosten	1893	27,90
Schraubensatz		
für Beschlagsatz 1893	1497	1,90



## Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Holzpfosten, bestehend aus Kloben, verstellbaren Bändern und Schrauben

Beschlagsatz		
für Tore mit Tiefenbohrung	0021	49,95

## Einsteckschloss

bestehend aus Schloss mit drehbarer Falle, Schließblech, Anschlagwinkel und Edelstahlschrauben

Einsteckschloss		
DIN rechts/links	1018	54,95

## Profil-Doppelzylinder

Metall, inkl. drei Schlüssel

Profil-Doppelzylinder		
60 mm, 30/30 mm	2550	17,90
70 mm, 35/35 mm	2551	17,90

# BINTO: ATTRAKTIVES MÜLLBOXSYSTEM FÜR JEDEN GELDBEUTEL

Schöner und variabler lassen sich Mülltonnen nicht verstecken: Wählen Sie eine unserer **BINTO** Beispiele mit einer Verkleidung aus farbigem HPL, elegantem Edelstahl, robustem Hartholz und günstigem Nadelholz oder planen Sie Ihre Wunschbox manuell mit den BINTO Systemelementen, Seite 25.

Das Tolle: BINTO können Sie auch ganz leicht im Internet planen:

[www.traumgarten.de/planer](http://www.traumgarten.de/planer)



- ▶ Für Tonnen bis 240 Liter
- ▶ Individuell erweiterbar
- ▶ Leichte Online-Planung
- ▶ Individuelles Design möglich


## BINTO Beispiele

### HPL-Beispiele

Alle HPL Beispiele in drei Farben erhältlich:

- Rot
- Schiefer
- Grau

**Material Info:** HPL = Hochdruckschichtstoffplatte. Sie sind sehr stabil und wetterbeständig. Die Oberflächen sind mit einer widerstandsfähigen Melaminharz-Deckschicht versehen. Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reinigungsmitteln entfernen.



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
Rot	5174 <b>723,-*</b>	5158 <b>723,-</b>	5175 <b>1.226,-*</b>	5159 <b>1.226,-</b>	5164 <b>1.849,-</b>	5160 <b>1.729,-</b>	5177 <b>2.232,-*</b>
Schiefer	5170 <b>693,-*</b>	5150 <b>693,-</b>	5171 <b>1.172,-*</b>	5151 <b>1.172,-</b>	5156 <b>1.771,-</b>	5152 <b>1.651,-</b>	5173 <b>2.130,-*</b>
Grau	5166 <b>693,-*</b>	5142 <b>693,-</b>	5167 <b>1.172,-*</b>	5143 <b>1.172,-</b>	5148 <b>1.771,-</b>	5144 <b>1.651,-</b>	5169 <b>2.130,-*</b>

### Edelstahl-Beispiele

Edelstahl-Verkleidung, Stärke: 1 mm, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5137 <b>903,-</b>	5116 <b>863,-</b>	5138 <b>1.511,-</b>	5117 <b>1.431,-</b>	5139 <b>2.119,-</b>	5118 <b>1.999,-</b>	5140 <b>2.727,-</b>

### Hartholz-Beispiele

Schön, hart und zeitlos: Die Verkleidung aus FSC®-zertifiziertem Hartholz.



FSC® C020581




B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5110 <b>553,-*</b>	5111 <b>553,-</b>	5112 <b>932,-*</b>	5113 <b>932,-</b>	5114 <b>1.311,-*</b>	5115 <b>1.311,-</b>	5122 <b>1.690,-*</b>

### Nadelholz-Beispiele

Die günstigen BINTO-Varianten: Verkleidung aus FSC®-zertifiziertem Nadelholz, kdi.



FSC® C020581



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5104 <b>369,95</b>	5105 <b>430,-</b>	5106 <b>629,85</b>	5107 <b>749,95</b>	5108 <b>889,75</b>	5109 <b>1.069,90</b>	5123 <b>1.149,65</b>

Alle Maße Außenmaße in cm (inkl. Klappdeckel bzw. Pflanzschale).

\* mit Pflanzschalen preisgleich!



### Ausstattungs-Details:

- Klappdeckel mit Teleskopaufsteller und Zugkette
- Verstellbarer Kippstopper
- Rollenführung am Boden
- Edelstahltüren von innen verstärkt



Bitte beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung: [www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de)

## Manuelle Planung mit Systemelementen

Starten Sie die manuelle Planung mit der BINTO Basis: Dem **Grundgestell (A)** für eine Müllbox und dem **Erweiterungsgestell (B)** für jede weitere Box.

für eine Tonne



**A. Grundgestell**  
69 x 80, Höhe: 119  
Art.-Nr. 1768 **155,-**

für Erweiterungen



**B. Erweiterungsgestell**  
66 x 80, Höhe: 119  
Art.-Nr. 1769 **115,-**

**Grund- und Erweiterungsgestell**

Material: verzinkter Stahl, Ausstattung: Scharniere, Bügelgriff, Kippstopper, Arretierung, magnetischer Verschluss

Zu den Gestellen wählen Sie eine Grund- bzw. Erweiterungsverkleidung (1./2.) aus pflegeleichtem HPL, Edelstahl, dunklem Hartholz oder klassischem Nadelholz. Dazu noch - je nach Füllmethode - den Klappdeckel (3) oder die Edelstahl-Pflanzschale (4). Zu den Schalen beachten Sie:

- Pflanzschale links/rechts/solo (1791)** für einzelne Müllboxen, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als äußere Schale.
- Pflanzschale mittig (1792)** für innenliegende Schalen (ab 3-fach Kombinationen).



4er-Box mit Pflanzschalen Edelstahl




B x T x H	282 x 90, H: 129
rot	5161 <b>2.232,-</b>
schiefer	5153 <b>2.130,-</b>
grau	5145 <b>2.130,-</b>



### HPL-Systemelemente

HPL (Hochdruckschichtstoffplatten mit Melaminharz-deckschicht), Stärke: 6 mm, beidseitig farbig



HPL-Verkleidung in 3 Farben:	Rot	Schiefer	Grau
1. Grundverkleidung	2398 <b>429,-</b>	2388 <b>399,-</b>	2378 <b>399,-</b>
2. Erweiterungsverkleidung	2399 <b>249,-</b>	2389 <b>225,-</b>	2379 <b>225,-</b>
3. HPL-Klappdeckel	2397 <b>139,-</b>	2387 <b>139,-</b>	2377 <b>139,-</b>
4. Pflanzschale li./re./solo	1791 <b>139,-</b>		
Pflanzschale mittig	1792 <b>139,-</b>		




282 x 90, H: 129	5119 <b>2.567,-</b>
------------------	---------------------



### Edelstahl-Systemelemente

Edelstahl, Stärke: 1 mm; Türen innenseitig verstärkt, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen

1. Grundverkleidung	4170 <b>569,-</b>
2. Erweiterungsverkleidung	4171 <b>314,-</b>
3. Edelstahl-Klappdeckel	1534 <b>179,-</b>
4. Pflanzschale li./re./solo	1791 <b>139,-</b>
Pflanzschale mittig	1792 <b>139,-</b>




282 x 90, H: 129	5121 <b>2.068,-</b>
------------------	---------------------



### Hartholz-Systemelemente

FSC®-zertifiziertes Hartholz, Wandstärke: 18 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gerundet

1. Grundverkleidung	1412 <b>259,-</b>
2. Erweiterungsverkleidung	1413 <b>125,-</b>
3. Deckel für Hartholzverkl.	1414 <b>139,-</b>
4. Pflanzschale li./re./solo	1791 <b>139,-</b>
Pflanzschale mittig	1792 <b>139,-</b>




282 x 90, H: 129	5120 <b>1.389,85</b>
------------------	----------------------



### Nadelholz-Systemelemente

FSC®-zertifiziertes Nadelholz, kdi, Wandstärke: 19 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gefast

1. Grundverkleidung	1770 <b>136,-</b>
2. Erweiterungsverkleidung	1771 <b>65,95</b>
3. Nadelholz-Klappdeckel	1772 <b>78,95</b>
4. Pflanzschale li./re./solo	1791 <b>139,-</b>
Pflanzschale mittig	1792 <b>139,-</b>



► **Pflanzkästen zum Kombinieren**  
 ► **Praktischer Kunststoff-Einsatz**



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

## Blühende Garteninseln

Das Pflanzkasten-Kombinier-System: Wählen Sie Ihr Favoriten-Modell aus dem günstigen, kesseldruckimprägnierten Nadelholz oder aus der edlen Sibirischen Lärche. So oder so, freistehend oder in Kombination. Mit ein wenig Fantasie gestalten Sie blühende Inseln auf der Terrasse, im Garten, aber auch vor dem Haus oder auf dem Balkon.



Ausgewählte Publikumsliebhaber erhalten Sie aus exklusiver Sibirischer Lärche mit gerundeten Außenkanten. Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf den Seiten 2 und 6.



### Alle Pflanzkästen in der Übersicht

						
						
	<b>1. CARINA</b> 6-Eck-Pflanzkasten	<b>2. ANNA</b> 6-Eck-Pflanzkasten	<b>3. ANNA</b> 6-Eck-Pflanzkasten	<b>4. Wandpflanzkasten</b>	<b>5. CORA</b> 4-Eck-Pflanzkasten	<b>6. CORA</b> 4-Eck-Pflanzkasten
Lärche:	Ø 60, Höhe: 31	Ø 75, Höhe: 29		95 x 43, Höhe: 38	60 x 40, Höhe: 29	
Art.-Nr./€	1223 <b>99,95</b>	1224 <b>109,95</b>		1227 <b>129,-</b>	1225 <b>89,95</b>	
Kiefer (kdi):	Ø 60, Höhe: 29	Ø 75, Höhe: 31	Ø 100, Höhe: 38	95 x 43, Höhe: 38	60 x 40, Höhe: 31	60 x 60, Höhe: 38
Art.-Nr./€	0439 <b>35,95</b>	0150 <b>58,95</b>	0423 <b>119,-</b>	0318 <b>64,95</b>	0820 <b>35,95</b>	0822 <b>51,95</b>
Einsatz						
Art.-Nr./€	0375 <b>18,95</b>	0374 <b>22,95</b>	0330 <b>31,95</b>	0331 <b>22,95</b>	0824 <b>20,95</b>	0826 <b>26,95</b>

Wandstärke aller Pflanzkästen = 45 mm, außer ANNA (Art. 423) = 70 mm. CORA Gitter: Rahmen: 42 x 42 mm; Maschenweite: 100 x 100 mm; Gitterleisten: 13 x 20 mm. Maßangaben in



► **Kunststoff-Einsatz:**  
 ► **Praktisch, leicht und frostsicher!**



**Zu jedem Pflanzkasten gibt es den langlebigen Kunststoff-Einsatz:**

- schnelle, saubere und unkomplizierte Bepflanzung
- Mini-Teich für Wasserspiele - auch zum Eingraben in den Boden



Mit Pflanzkästen Ruhezonon gestalten. Lassen Sie sich inspirieren.



**7. CORA**  
Bogengitter 60



**8. CORA**  
Rechteckgitter 60



**9. CORA**  
4-Eck-Pflanzkasten



**10. CORA**  
4-Eck-Pflanzkasten



**11. CORA**  
Bogengitter 120



**12. CORA**  
Rechteckgitter 120

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier  
Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

68 x 102 (115)  
1079 **31,95**

68 x 102  
1099 **24,95**

120 x 40, Höhe: 29  
1226 **119,95**

120 x 40, Höhe: 31  
0821 **59,95**

120 x 60, Höhe: 38  
0823 **84,95**

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier  
Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

128 x 102 (120)  
1044 **42,95**

128 x 102  
1098 **36,95**

0825 **25,95**

0827 **29,95**

Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente.

# Spielideen aus Lärche natur



Abgeschrägte  
Ecken



Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-  
zertifizierte Produkte.

- ▶ Viel Platz zum Spielen, 200 x 200 cm
- ▶ auf Wunsch mit Holzabdeckung

## Spielideen aus unbehandeltem Europäischem Lärchenholz

Lärchenholz ist dauerhafter als unbehandeltes Nadelholz. Gegen Vergrauung durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne wirken handelsübliche Holzschutz-Lasuren.

Sand  $\frac{2}{3}$  voll:  
ca. 1080 kg




**1. BEO 4-Eck-MAXI-Sandkasten\***  
Material: Europ. Lärchenholz,  
200 x 200, H: 31, Sitzflächen: 14 x 194,  
Brettstärke: 22 mm  
Art.-Nr. 2700 **199,-**



**2. BEO MAXI Holzabdeckung\***  
4-teiliges Set, montiert, schützt  
den Spielsand vor Verunreinigungen  
und Tierbesuchern  
Art.-Nr. 2701 **99,90**




Sand  $\frac{2}{3}$  voll:  
ca. 450 kg



**3. BEO 6-Eck-Sandkasten\***  
Material: Europ. Lärchenholz,  
Ø: 174, H: 30, Sitzflächen: 14 x 87,  
Brettstärke: 20 mm, passende  
Abdeckplane siehe INGAR, S. 29  
Art.-Nr. 1249 **99,90**



**4. WINNETOO Spielreck\***  
Material: Europ. Lärchenholz,  
Breite: 203, Höhe: 155,  
Pfosten: 88 x 88 mm (ohne Boden-  
anker), Pfostenköpfe abgeschrägt,  
mit Nut zur Aufnahme der  
Stangenhalterung, Reckstangen  
aus verzinktem Stahl, lackiert,  
Stangenhöhe variabel montierbar  
Art.-Nr. 1246 **99,90**



**WINNETOO Spiel- und  
Picknicktische\***  
Material: Europ. Lärchenholz,  
hohe Standfestigkeit durch schräg  
zueinander stehende Tischbeine



**5. Jugend Picknicktisch**  
61 x 119 x 115, Sitzhöhe 34, Tisch-  
fläche 50 x 119, Sitzfläche 25 x 119,  
Brettstärke 22 mm  
Art.-Nr. 1248 **89,90**



**6. Kinder Picknicktisch**  
50 x 89 x 89, Sitzhöhe 28, Tisch-  
fläche 37 x 89, Sitzfläche 18 x 89,  
Brettstärke 18 mm  
Art.-Nr. 1247 **49,95**





► Sandkasten mit blauem Dach  
 ► Kombi-Set zum schützen + spielen




Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

## MORITZ aus Nadelholz, kdi



Sand  $\frac{2}{3}$  voll:  
ca. 405 kg



**1. MORITZ Sandkasten\***  
 mit Sonnendach, 134 x 134,  
 H:162, Wandstärke 28 mm,  
 Dach: PE-Folie, blau\*\*  
 Art.-Nr. 0813 **99,95**

**2. MORITZ Kombi-Set**  
 5-teiliges Set, montiert, 134 x 134,  
 Spieltisch und Sandkastenab-  
 deckung in einem  
 Art.-Nr. 1628 **38,95**

**3. Sitzcke für MORITZ**  
 72 x 28, bis zu vier Sitzecken  
 einbaubar  
 Art.-Nr. 1021 **6,99**



Bitte beachten: Die Sitzcke (3)  
 passt nicht in Verbindung mit dem  
 Kombi-Set!

## INGAR aus Nadelholz, kdi

**4. INGAR Sandkasten\***  
 Ø: 192, H:31,  
 Sitzflächen: 14 x 98  
 Art.-Nr. 0419 **71,95**



Sand  $\frac{2}{3}$  voll:  
ca. 495 kg

**5. Abdeckplane**  
 PE-Folie, Blau, mit Gummizug  
 (passt auch zu BEO (Art.-Nr. 1249)  
 Art.-Nr. 0418 **17,45**



**6. WINNETOO Klettertor\***  
 Ein Fußballtor zum Klettern und  
 Hangeln, mit fünf farbigen  
 Klettersteinen, Seitenwand,  
 Leiter- und Hangelgestell sind  
 vormontiert.

Material: Europ. Lärchenholz,  
 Bausatz, inklusive Schrauben, mit  
 5 farbigen Klettersteinen,  
 geknüpftes Tornetz inklusive  
 Befestigungsleine, ohne  
 Bodenbefestigung  
 Höhe: 209 cm, Breite: 239 cm,  
 Tiefe: 52 cm  
 Art.-Nr. 1245 **249,-**

# WINNETOO

**Das Original**



## Aktiv-Spielsystem

- ✓ einzigartiges, modulares Baukasten-System
- ✓ sicheres, TÜV-geprüftes Spielsystem, über viele Jahre noch erweiter- und ausbaubar
- ✓ aus solidem Material, alle Bauteile vorgefertigt, nur stecken und schrauben!
- ✓ ein System, in dem du deine Anlage schon vor deinem Besuch bei uns detailgenau planen kannst



**Zwei Türme zum Ausbauen • Über 80 Bauteile • einzigartige Spielwelt**



**1. WINNETOO Spielturm**  
113 x 113, Höhe: 350, inkl. Leiter und Dach aus PE-Gewebe  
Art.-Nr. 1652 **249,-**

**Beide Türme:**  
stabile Konstruktion aus Pfosten 9 x 9, Nadelholz, wetterfest und chromfrei druck-impregniert, ohne Bodenanker



### Drei Dachvarianten für den GIGA-Turm

**2. WINNETOO GIGA-Turm**  
203 x 203, Höhe: 290 (mit Dach ca. 364), inkl. Leiter  
Art.-Nr. 1737 **379,-**

**3. GIGA-Dach mit Plane**  
Bausatz, inkl. Holzgerüst, Dach: PE-Gewebe, blau  
Art.-Nr. 1738 **139,-**

**4. GIGA Pult-Dach Holz\***  
Bausatz, massiv, Höhe: 35, Dachfläche: 5 qm  
Art.-Nr. 4199 **249,-**

**5. Holzdach für den GIGA-Turm\***  
Bausatz, massiv, Höhe: 88, Dachfläche: 8 qm  
Art.-Nr. 1765 **259,-**

\* zu belegen mit Schindeln deiner Wahl





Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.



[www.winnetoo.de](http://www.winnetoo.de)

## Tip: WINNETOO Online-Planer

Anlagen bauen, Vorschläge umbauen, anbauen, speichern, weiterbauen, emailen, ausdrucken und vieles mehr.



Um die Planung zu erleichtern haben wir einige WINNETOO Anlagen vorkonfektioniert. Die Preise verstehen sich inkl. der Bodenbefestigung.

 <p><b>ROCKY</b> 290 x 358 Art.-Nr. 5002 <b>551,60</b></p>	 <p><b>SWING</b> 393 x 470 Art.-Nr. 5005 <b>658,75</b></p>	 <p><b>CITYLINE</b> 314 x 358 Art.-Nr. 5001 <b>766,30</b></p>	 <p><b>EVEREST</b> 393 x 225 Art.-Nr. 5006 <b>994,70</b></p>
---	---	---	---

 <p><b>CORSAR</b> 300 x 358 Art.-Nr. 5007 <b>1.080,-</b></p>	 <p><b>RIALTO</b> 406 x 173 Art.-Nr. 5004 <b>947,90</b></p>	 <p><b>FIREMAN</b> 519 x 290 Art.-Nr. 5003 <b>1.002,65</b></p>
--	--	--

Alle Informationen zum einzigartigen WINNETOO Spielsystem stehen im großen **Spielgeräte GartenPlaner**. Erhältlich im Fachhandel oder auf [traumgarten.de](http://traumgarten.de)



# MODERNE ZAUN-ALTERNATIVEN



## Pflegeleichte, streichfreie und wetterfeste Zaun-Systeme!

In unserem Spezial-Prospekt „Pflegeleichte Zaunsysteme“ z. B. zeigen wir unser komplettes, streichfreies Zaun-Angebot. Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment mit unterschiedlichsten Materialien. Neben pflegeleichten Sichtschutz-Systemen, passend zu vielen modernen Gartenmöbeln, zeigen wir auch streichfreie Vorgartenzäune für die moderne Architektur.



Kostenlos bei Ihrem  
Fachhändler oder unter:  
[traumgarten.de](http://traumgarten.de)



Brüggmann TraumGarten GmbH  
Kanalstraße 80  
44147 Dortmund  
Fax 0231/9986-289  
E-Mail: [kontakt@traumgarten.de](mailto:kontakt@traumgarten.de)  
[www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de)

