





Traumhafte Lösungen für moderne Sichtschutz- und Vorgartenzäune



Unser Angebot



SYSTEM Der pflegeleichte Zaun-Baukasten

SYSTEM Einstieg	10	SYSTEM RHOMBUS	18
SYSTEM Übersicht	12	SYSTEM FLOW	20
SYSTEM WPC CLASSIC	14	SYSTEM Designgitter.....	21
SYSTEM WPC XL	14	SYSTEM METALL BASIC	22
SYSTEM PLATINUM	15	SYSTEM METALLGITTER	23
SYSTEM PLATINUM XL	15	SYSTEM BOARD KERAMIK	24
SYSTEM ALU	16	SYSTEM BOARD KERAMIK XL	26
SYSTEM WPC / ALU Einzelteile	16	SYSTEM BOARD	28
SYSTEM Dekorprofile	17	SYSTEM BOARD XL	30
LED Lichtleiste	17	SYSTEM GLAS	32
		SYSTEM Pfosten und Zubehör	34

Pflegeleichte Tore und Doppeltore

Standardtore	36
Einzel- und Doppeltore auf Maß	38





Pflegeleichter Sichtschutz

JUMBO WPC	40
JUMBO WPC Alu-Design	42
DESIGN WPC ALU	44
SQUADRA	46
DESIGN RHOMBUS	48
Zaun- und Torzubehör	49
WEAVE	50
WEAVE LÜX	51
ONGLIFE ROMO	52
ONGLIFE RIVA	53

Pflegeleichte Vorgartenzäune

ONGLIFE CLEO	56
ONGLIFE CARA	57
ONGLIFE CARA XL	57
ONGLIFE Pfosten	58
ONGLIFE Zubehör	59
SQUADRA	60
SYSTEM RHOMBUS	61
RAJA WPC	62
RAJA WPC ALU XL	63



Pflegeleichte Pflanzkästen

Pflanzkästen	64
--------------------	----



Materialinformationen und Pflegetipps



Moderne Materialien für den Garten und für die Terrasse

Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment. Alle Materialien sind wetterbeständig und pflegeleicht - aber nicht pflegefrei! Bitte beachten Sie unsere speziellen Materialinformationen.



Farbunterschiede innerhalb von montierten Anlagen mit pflegeleichten Produkten (WPC, Glas, Keramik, Kunststoff, etc.) entstehen durch unterschiedliche Bewitterung, aber auch bei der Montage von unterschiedlichen Produktionschargen an gleichen Montageorten.

Farbabweichungen innerhalb eines Grundfarbtons (beim üblichen frontalen Betrachtungsabstand von circa zwei Meter und bei Tageslicht) sind zulässig und produktionsbedingt unvermeidbar, insbesondere bei Kombinationsanlagen, bestehend aus Zaunanlagen mit Maßanfertigungen/Sonderproduktionen und Toren, die aus anderen Produktionschargen stammen.

Gleiches gilt bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Zaunanlagen oder bei der Montage von Einzelprofilen mit Zaunsets. Hier werden diese Unterschiede deutlich sichtbar. Diese Farbtonunterschiede stellen keinen Beanstandungsgrund dar!

METALL

ALUMINIUM

Aluminium ist ein Leichtmetall und verfügt im Verhältnis zu seinem geringen Gewicht über eine sehr hohe Festigkeit. Unsere Produkte aus Aluminium werden für zusätzlichen Oberflächenschutz und für die Farbgebung pulverbeschichtet. Die glatte Oberfläche ist pflegeleicht, da keine weiteren Anstriche notwendig sind und das Material einfach abgewaschen werden kann. Durch Bewitterung wird der Farbton etwas heller und es entwickelt sich eine matte Metallhaptik.

Lagerung, Transport

Nicht montierte Elemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen. Vermeiden Sie eine Punktbelastung, speziell bei Profilen und Leisten. Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der direkten Sonne gelagert wird! Geöffnete und noch nicht verarbeitete Ware muss gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, um ein zu starkes Aufheizen der Aluminiumprofile zu vermeiden.


SQUADRA: Lagern Sie die Zaunfelder immer senkrecht stehend, nicht schräg oder flach liegend. Achten Sie bitte darauf, dass die Profile der SQUADRA Elemente nicht punktuell belastet werden, da sich die Aluminiumprofile sonst verziehen.

Bearbeitung

Bauelemente aus Aluminium können Sie entweder mit einer Kappsäge und einem speziellen, feingezahnten Blatt für Metall oder mit einer Eisensäge zuschneiden. Bauelemente aus Aluminium nie mit der Flex schneiden! Das Material kann verbrennen und die Lackierung platzt ab. Die Schnittflächen mit handelsüblichen Klarlack versiegeln oder mit unseren Reparatur-Farben behandeln.

Pflege

Die Aluminium Elemente lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Wichtig: Keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger verwenden, da diese mitunter die Lackschicht der Aluminiumprofile anlösen können und es somit zu Verfärbung kommen kann. Fleckenbildung auf der Oberfläche kann z. B. durch Kondensieren von Wasser oder durch Schmutz- und Staubrückstände, die durch Regen angefeuchtet werden und nach dem Trocknen fleckenartige Rückstände hinterlassen, verursacht werden. Diese Verunreinigungen beseitigen Sie am besten mit Haushaltsreinigern auf Essigbasis.



SYSTEM ALU in Anthrazit

EDELSTAHL

Der V2A-Edelstahl bietet automatisch einen ausreichenden Schutz gegen Korrosion durch normale Umwelteinflüsse. Wird Edelstahl jedoch mit Rost oder rostenden Materialien in Verbindung gebracht, kann sich der Rost übertragen und der Edelstahl beginnt zu korrodieren, selbst ein Durchrosten ist möglich.

Lagerung, Transport, Bearbeitung

Lagern Sie Edelstahlelemente stets separat. Metallspäne, die durch die Montage entstehen, müssen sofort entfernt werden.

Pflege

Edelstahl muss vor Rost geschützt werden. Rostpartikel können auch durch Wind übertragen werden, erkennbar an kleinen braunen Flecken an der Edelstahloberfläche (Flugrost). Diese Stellen sollten sofort entfernt werden, um ein Ausbreiten zu vermeiden. Spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahl erhalten Sie im Handel.



Z. B. SYSTEM Designgitter aus Edelstahl.

CORTEN-STAHL (walzblank)

Corten-Stahl (auch COR-TEN) ist die Bezeichnung für einen speziell gefertigten, wetterfesten Baustahl. Aufgrund der überdurchschnittlichen langen Lebensdauer, Pflegefreundlichkeit und vollständigen Recycelbarkeit kann das Material als ökologischer Baustoff klassifiziert werden. Wurde dieser Baustoff zunächst für den Objektbau, Fassaden etc. entwickelt, erfreut er sich in den letzten Jahren, nicht zuletzt aufgrund des warmen und erdigen Erscheinungsbildes, einer zunehmenden Beliebtheit als Material für Skulpturen und gestalterisches Element in Garten- und Landschaftsbau.

Auf der ursprünglich walzblanken Stahloberfläche bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige, sich stetig erneuernde Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung.

Die im Auslieferungszustand oberflächliche Walzhaut kann dunkle Flecken ausbilden und schuppt zunächst ab. Erst darunter bildet sich die gewollte, eigentliche Rostschicht aus Eisenoxid. Entscheidend für diesen Prozess ist der Wechsel zwischen feuchter und trockener Bewitterung. Geschützte Bereiche oder wetterabgewandte Stellen verändern sich anders oder werden von der Ausbildung der Patina ganz ausgeschlossen. Vorder- und Rückseiten von BOARD-Zaunelementen oxidieren unabhängig voneinander und bilden evtl. unterschiedliche Farbspiele aus. Ein Einsatz in maritimer Umgebung mit salzhaltiger

Luft kann diese Farbgebung hemmen und wird daher nur bedingt empfohlen.

Um eine einheitliche Färbung zu erreichen, müssen Verunreinigungen wie Öle, Fette, Kleberreste etc. entfernt werden. Die Ausbildung der optisch sehr ansprechenden Oberfläche ist erst nach 1,5-3 Jahren abgeschlossen. Der Fachhandel bietet Versiegelungsprodukte an, die einen erreichten Zustand mit unterschiedlichen Glanzgraden konservieren sollen.

Lagerung, Transport, Bearbeitung

Im Auslieferungszustand sind die Corten-Stahlplatten mit einer Ölschicht überzogen. Diese sollte vor der Montage mit entfettenden Reinigungsmitteln restlos entfernt werden. Achten Sie bitte bei Lagerung und Transport darauf, die Umgebung entsprechend zu schützen.

Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen. Vermeiden Sie eine Punktbelastung.

SYSTEM BOARD und SYSTEM BOARD XL Elemente aus Corten-Stahl haben eine Materialstärke von 1,5 mm und sind an allen Kanten gebördelt (180° umgebogen). Dadurch ergibt sich eine Materialstärke an den Kanten von 6 mm. Die Elemente können nicht nachträglich geschnitten bzw. gekürzt werden.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung, dass sich aus Sperrschicht und Patina immer wieder Rostpartikel lösen und auf anderen Oberflächen von



Naturstein, Beton, Fliesen etc. zum Teil sehr hartnäckige Verfärbungen hinterlassen werden. Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Umgebung mit dem Ablaufwasser der Zaunelemente durch Abdecken oder baulichen Objektschutz, da die wiederkehrende, notwendige, oberflächenspezifische Reinigung sehr aufwendig ist und vielfach nicht erfolgsversprechend sein wird. Diese Verfärbungen werden nicht als Beanstandungsgrund anerkannt.

Pflege

Für Corten-Stahl Elemente ist aufgrund der gewünschten Korrosion grundsätzlich keine Pflege notwendig. Beachten Sie bitte diese Hinweise: Vogelkot kann die Schutzkorrosion hemmen und sollte entfernt werden. Der Kontakt mit nichtedlen Metallen ist zu vermeiden.

METALL (verzinkt und pulverbeschichtet)

In unserem Sortiment finden Sie auch Zaunfelder und Pfosten aus beschichtetem Metall, die keine Pflegeanstriche benötigen. Optimaler Korrosionsschutz kombiniert mit eleganter Oberfläche und angenehmer Haptik. Die Metall Pfosten sind jeweils verzinkt und pulverbeschichtet, während die Basic sowie Klemmpfosten aus Aluminium hergestellt sind, welche gepulvert werden. Übersichtungen sowie leichte Farbunterschiede mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.



KERAMIK

Keramik-Zaunelemente sind aufgrund ihres speziellen Produktionsverfahrens ideal für den Einsatz im Außenbereich: frost- und hitzebeständig, kratzfest, UV- und farbbeständig, pilz- und schimmelresistent, äußerst bruchfest und dimensionsstabil. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.



Materialinformationen und Pflegetipps

VERBUNDWERKSTOFFE




WPC - Wood Plastic Composite

WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60/35/5% und hat deren typischen Eigenschaften. Zum Beispiel dehnt sich Kunststoff unter Temperaturveränderung aus bzw. zieht sich zusammen. Naturfasern quellen durch Feuchtigkeit auf und verändern sich in der Farbe durch UV-Strahlung.

Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen.



WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Stau-nässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken und sogenannte „Regenstreifen“ bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der hellere Endfarbton nach etwa 1-2 Jahreszyklen erreicht.

WPC kann sich bei Sonneneinstrahlung stärker aufheizen als z.B. Holz oder Stein. Bei Flächen, die einer längeren Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder an windgeschützten Standorten, kann die Nutzung mit direktem Hautkontakt zeitweise eingeschränkt sein.



Ausgangsfarbtone

Hellerer Endfarbton nach 1-2 Jahreszyklen



WPC

Die Oberfläche des klassischen WPCs ist frei von Maserung und Strukturierung. Sie wirkt im Gegensatz zu den Oberflächen von BICOLOR und PLATINUM ruhiger im Farbton und in der Anmutung.



WPC BICOLOR

Hier werden dem klassischen WPC in einem speziellen technischen Verfahren weitere Farbpigmente beigemischt. Die so entstehende Struktur und Pigmentierung lässt das Material mit ihren Farbnuancen natürlich wirken. **Jedes Profil ist dadurch in der Oberfläche unterschiedlich.** Abweichungen zwischen einzelnen Artikeln oder Fertigungschargen sind material- und produktionsbedingt gegeben und unvermeidbar.



WPC PLATINUM

WPC PLATINUM Elemente bestehen aus WPC-Profilen mit einer zusätzlichen Spezial-Ummantelung. Dadurch sind die Profile fleckenresistenter und wasserabweisender als die Profile aus WPC und aus WPC BICOLOR.

! Die produktions- und chargenüblichen Schwankungen sowie die grundsätzlichen Materialeigenschaften von WPC stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Transport, Lagerung

WPC-Materialien trocken und vor Sonnenstrahlung geschützt lagern! Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen!

Die Ware ist vor Regen geschützt und, um ein zu starkes Aufheizen des WPCs zu vermeiden, nicht in direkter Sonne zu lagern. Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C.

Bearbeitung

Die WPC Profile können mit hartmetallbestückten Werkzeugen geschnitten werden.

Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise zur sachgemäßen Lagerung der Zäune und der Zubehörmaterialien bis zur Montage, die der Transport-Verpackung anhängt sowie die Informationen in der Montageanleitung.





Fleckenbildung durch von Regen angelöste Partikel

Pflege

Grundsätzlich reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und einem Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Dabei immer in Faserverlauf/Längsrichtung der Profile arbeiten, anschließend gründlich mit reichlich klarem Wasser abspülen! Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten. Bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen.

Wichtig: Verwenden Sie keine lösemittel- oder krebisdehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf WPC Elementen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, z.B. Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Flecken auf der Oberfläche:

Produktionsbedingte Rückstände/Schleifstaub oder pflanzliche/organische Stoffe, auch als „Biofilm“ bezeichnet, werden durch schnell kondensierendes Wasser bzw. Niederschlag angelöst und können flek-

kenartige Rückstände, sog. „Regenstreifen“ hinterlassen. Diese entfernen Sie, wie unter „Pflege“ beschrieben.

Tipp: Nach der Montage einer WPC-Zaunanlage empfehlen wir daher eine Grundreinigung.

Schimmel auf der Oberfläche:

Kleine dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken auf den WPC Elementen lassen sich im Außenbereich nicht immer vermeiden. Bei diesen Stellen handelt es sich um einen Befall von Schimmelsporen, die über die Luft übertragen werden. Diese befallenen Stellen lassen sich mit Hilfe von chlorhaltigen Haushaltsreinigern säubern. Hierbei die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger (nach Herstellerangabe dosieren) behandeln: Mit einer Bürste gleichmäßig auftragen, einwirken lassen (Einwirkzeit beachten) und mit klarem Wasser nachspülen.

Der chlorhaltige Reiniger darf nicht auf der Oberfläche antrocknen, es dürfen keine Rückstände verbleiben. Sollte dies dennoch geschehen, werden diese Stellen ausbleichen. Testen Sie zur Vorsicht die Reinigung zunächst an nicht sichtbaren Stellen.



Stockflecken/Schimmel auf der Oberfläche

 **Pflege-Video:** traumgarten.de/videos

Spezielle Eigenschaften für JUMBO WPC:

Die aufgeführten Eigenschaften der JUMBO WPC Zaunelemente sind nach aktuellem Stand der Technik nicht zu vermeiden und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.

1. Durch das Eindrehen der Schrauben können sich am Rand Späne bilden, welche mit einem Schleifschwamm entfernt werden können.
2. Nach Herstellung sind die einzelnen Zaunprofile trocken und nehmen erst nach der Montage zum Zaunfeld auf dem Versandweg Feuchtigkeit auf und verändern Ihre Dimension. Dies kann dazu führen, dass die per Hand geschraubten Zaunelemente unterschiedliche Schraubtiefen aufweisen.
3. WPC-typische und zu akzeptierende „Kratzer“, die durch Bewitterung innerhalb von ca. zwei Monaten verschwinden oder die mit einem Schleifschwamm beseitigt werden können.



Produktionsrückstände an den Verschraubungen der JUMBO WPC Profile



Bitte beachten: Konstruktionsbedingt bieten viele Zaunserien in unserem Programm zwei optisch leicht unterschiedliche Sichtseiten. Die Seiten unterscheiden sich zum Beispiel durch den Lamellenverlauf. In der Regel fallen diese Unterschiede nicht weiter auf. Bitte beachten Sie dies aber bei Ihrer Anlagen-Planung. Unser Tipp: Hilfe bietet auch hier der TraumGarten Online-Planer, in dem Sie alle Elemente von beiden Seiten sehen können.

Materialinformationen und Pflegetipps

VERBUNDWERKSTOFFE

ACP – Aluminium Composite Panels

ACP bezeichnet einen Platten-Verbundwerkstoff mit Aluminium. Die 6 mm starken Platten aus diesem Composite-Werkstoff haben ein geringes Gewicht und hohe Stabilität. Die Oberflächen sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen.

Lagerung, Transport

ACP-Platten können waagrecht auf einem planem Untergrund oder senkrecht gelagert werden, niemals schräg stehend gegen eine Wand gelehnt. Punktuelle Belastungen sind zu vermeiden. Schützen Sie Kanten und Oberflächen vor Beschädigungen.

Bitte beim Öffnen der Produktverpackungen aufpassen: Cutter oder scharfe Schneidwerkzeuge dürfen nicht auf die Materialoberfläche treffen.

Bearbeitung

Die BOARD Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, geschnitten werden. Die Schutzfolie nach der Montage beidseitig restlos abziehen.

Pflege

Die Elemente lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese je nach Material die Oberfläche angreifen und es so zu Verfärbungen kommen kann. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen.



SYSTEM BOARD: ACP-Platten im Farbton Schiefer

KUNSTSTOFFE

FENSTER-KUNSTSTOFF

Unsere LONGLIFE-Produkte aus hochwertigem Fensterkunststoff bieten die Qualität, die mit dem Begriff „Made in Germany“ verbunden wird! Über 60 Jahre herstellereigene Erfahrung stecken in den erprobten und verbesserten Werkstoffzusammensetzungen.

Elemente aus Fensterkunststoff sind pflegeleicht, da sie nicht gestrichen werden müssen und einfach abwaschbar sind. Sie überzeugen darüber hinaus durch ihre lange Lebensdauer und ihre hohe Wertbeständigkeit.

Die gelieferten und verpackten Zaunserien trocken und vor der Sonne geschützt lagern! Bei schräger Lagerung und /oder direkter Sonneneinstrahlung werden sich die Elemente verformen.



Polareiche

Fensterkunststoff mit Folienkaschierung. Der Kunststoff wird mit einer stabilen Folie beschichtet, die unter Druck aufgebracht wird. Dieses Verfahren ist aus dem modernen Fensterbau bekannt und wurde für die Fertigung unserer LONGLIFE Serie RIVA in Polareiche und Nussbaum übernommen. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.



Nussbaum



Weiß

Hochwertiger, weißer Fensterkunststoff. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.



TEXTILEN

Das Web-Material aus Textilien ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser. Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Textilien-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Durch die Webstruktur und Farbverläufe im Material ergeben sich immer einzigartige Zaunfelder. Es gibt

keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen, was zu einem natürlichen Erscheinungsbild einer WEAVE LÜX Zaunanlage führt.

Pflege

Das Textilien-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.



WEAVE LÜX mit einer Bespannung aus Textilien

POLYRATTAN

Polyrattan ist ein Geflecht aus Polyethylen. Das Web-Material ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser.

Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Polyrattan-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Bei jedem Zaunelement handelt es sich um ein Einzelstück. Die Oberflächen der WEAVE Elemente werden von Hand geflochten und die einzelnen Polyrattan-Streifen haben einen unterschiedlichen Texturverlauf. Aus diesem Grund gibt es keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen. Das ergibt

für eine WEAVE Zaunanlage ein natürliches, ggf. sehr lebendiges Erscheinungsbild.

Pflege

Das Polyrattan-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.

Beschädigungen des PE-Geflechts können Sie mit einem handelsüblichen Kontaktkleber, z. B. Kraftkleber, reparieren. Tragen Sie dazu den Kleber wie vom Hersteller angegeben auf. Tipp: Fixieren Sie die beschädigten Stellen für die Aushärtezeit mit Klebestreifen oder Klemmen.



WEAVE aus Polyrattan-Geflecht

EINSCHIEBEN-SICHERHEITSGLAS (ESG)

Unsere SYSTEM GLAS Sichtschutz-Elemente bestehen aus 8 mm starkem Einschieben-Sicherheitsglas - ESG (gemäß EN 12150). Die Dekorprofile Delta und Theta sind aus 6 mm starkem Einschieben-Sicherheitsglas. Glas ist ein Naturprodukt, produktionstechnisch bedingt changiert die Glasfarbe je nach Lichteinfall, Blickwinkel und Produktionscharge, insbesondere an der oberen Kante eines jeden Glasfeldes. Glas bietet gegenüber vielen anderen Materialien Vorteile: es ist winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln.

Bitte beachten Sie, dass die SYSTEM GLAS Zäune nicht als offene Brüstungselemente, zum Beispiel für Balkone, sondern ausschließlich für den bodennahen Aufbau geeignet sind.

Durch die normalen Witterungseinflüsse und die UV-Strahlung können sich die Oberflächen in ihrer Farbe geringfügig verändern. Dies ist ein schleichen-der Prozess und typisch für alle Materialien im Außenbereich.

Lagerung und Transport

Tragen Sie für Transport und Montage unbedingt Schutzbrille und Schutzhandschuhe! Die SYSTEM GLAS-Elemente nicht auf die Kante stellen oder flach lagern. Glas nie direkt auf den Boden stellen, es besteht Bruchgefahr. Bei Bruch zersplittern die SYSTEM GLAS Elemente und Dekorprofile in

kleine stumpfe Teile. Sorgen Sie für eine stabile und schützende Unterlage. Das Glas darf nicht mit klebstoffhaltigen Materialien (z. B. Klebeband und Aufkleber) in Kontakt kommen. Reste von klebstoffhaltigen Materialien sind nicht mehr rückstandslos vom Glas zu entfernen! Achtung: Um eine Fleckenbildung auf der rauen Oberfläche zu vermeiden, darf diese nicht mit Klebefolie oder aufgeweichter Verpackung z.B. Pappe in Kontakt kommen.

Bearbeitung

Elemente aus Einschieben-Sicherheitsglas können in den Abmessungen nicht bearbeitet werden.

Pflege

Zur Reinigung des ESG verwenden Sie viel sauberes Wasser, um Scheuereffekte durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Als Hilfsmittel sind weiche, saubere Schwämme, Lederlappen oder Gummiabstreifer geeignet. Die Reinigungswirkung kann durch den Einsatz weitgehend ph-neutraler Reinigungsmittel, z.B. Spiritus oder Isopropanol unterstützt werden. Handelt es sich um Fett oder ölige Rückstände, benutzen Sie zur Reinigung handelsübliche Haushalts-Glasreiniger. Die Kombination von alkalischen Stoffen und Feuchtigkeit wirkt auf Glas extrem aggressiv! Verwenden Sie daher niemals alkalische oder aggressive Mittel, wie zum Beispiel hochkonzentrierte Abflussreiniger, Armaturen-/Stahlreiniger, pulverförmige WC-Reiniger oder Scheuermilch/

Scheuerepulver. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen. Verwenden Sie keine scharfen, anlösenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

Satinierung

SYSTEM GLAS Alpha, Beta, Matt und Texta: Die Satinierung ist mit UV-optimierter Farbe auf der Rückseite aufgedruckt. Dadurch ergibt sich eine fühl- und sichtbar rauere Rückseite als die glatte Sichtseite. Typisch für den Fertigungsprozess sind je nach Farbe leichte Streifen in Druckrichtung, aber auch quer dazu vereinzelt auftretende „leichte Schleierstellen“. Diese technisch bedingten Merkmale können nicht Bestandteil einer Reklamation sein.



Detaillierte Informationen zu den Materialien finden Sie unter:
traumgarten.de/materialkunde

Wichtige Hinweise zur Montage der Zaunelemente

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

Bei Kombinationen von Zaunsets und Einzelprofilen können chargenbedingt und durch unterschiedliche Bewitterung Farbtonunterschiede auftreten, die keinen Beanstandungsgrund darstellen. Gleiches gilt bei späteren Ergänzungen mit neuen Zaunsets / Einzelprofilen an bestehenden Anlagen, insbesondere bei der nachträglichen Montage nach einer längeren Bewitterungsphase.



Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet.

SYSTEM

Der pflegeleichte Zaun-Baukasten

Vorteile:

- moderne, wetterfeste, streichfreie Materialien
- frei kombinierbare Zäune, Gitter und Tore
- ohne Elementhalter montierbar
- stabile Pfosten aus Aluminium
- Zäune z. T. auf Wunschmaß kürzbar
- Tore, Doppeltore z. T. auf Maß



3D-Zaunplaner:
traumgarten.de




SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Mandel kombiniert mit SYSTEM METALLGITTER.




Kombination aus SYSTEM RHOMBUS Lärche mit SYSTEM GLAS Matt.



SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Darknight kombiniert mit Dekorgitter Puls. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung




SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau kombiniert mit Designgitter Trigon.



SYSTEM BOARD XL Rost (Corten-Stahl) kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar.

SYSTEM Pflegeleichte Zäune, Gitter und Tore



Große Vielfalt an Materialien, Farben und Designs

Im SYSTEM Zaun-Baukasten finden Sie eine große Vielfalt an

- **pflegeleichten Materialien:** Wählen Sie unter WPC, Aluminium, Metall, Glas, Keramik und Alu-Verbundwerkstoffen
- **anspruchsvollen Designelementen:** z.B. Designgitter, Dekorprofile oder LED-Lichtleiste
- **unterschiedlichen Formen:** von Avantgarde - z.B. FLOW, bis Mainstream - z.B. RHOMBUS.

Finden Sie Ihr individuelles Maß an Sichtbarkeit. SYSTEM Elemente decken das Spektrum von absolut blickdicht bis komplett durchsichtig ab.

Mit Befestigung der systemeigenen Steck- oder Klemmpfosten sind alle Elemente der SYSTEM Zaunserien untereinander frei kombinierbar. So kreieren Sie mit dem SYSTEM Zaun-Baukasten Ihren persönlichen Sichtschutz für Terrasse oder Garten.


Der SYSTEM Zaun-Baukasten umfasst zwei unterschiedliche Zaunfeld-Typen:

1. Steckzaun (A-D)

Hier wird das Zaunfeld aus einzelnen Profilen aufgebaut. Durch die Anzahl der übereinander montierten Einzelprofile ist die Höhe eines Sichtschutzelementes variierbar. Die Steckzaun-Profile aus WPC und Metall können auch in der Breite bauseits gekürzt werden. So lassen sich alle Herausforderungen zu Breiten und Höhen einer Sichtschutzanlage meistern.

Individuelle Gestaltung mit Designelementen:

Die Dekorprofile aus Edelstahl, Metall und Glas (N) sowie die LED-Lichtleiste (O) sind Gestaltungselemente die nur für die SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder passen.



Dekorprofile und LED-Lichtleiste Seite 17

A SYSTEM WPC

Seite 14



Seite 15

B SYSTEM ALU

Seite 16



C SYSTEM RHOMBUS


Seite 18



D SYSTEM METALL BASIC

Seite 22





2. Tafel/Gitter (E-L)

Beim zweiten Zaunfeld-Typ besteht das Element aus einer kompletten oder 3- bzw. 4-geteilten Tafel oder einem Gitter. Die Tafel-Elemente sind z. T. in den klassischen Formaten von Zaunelementen verfügbar, wie Anschluss-elemente oder Rechtecke in verschiedenen Größen von 120 x 180 cm bis 90 x 90 cm. Für Zaunfelder aus Keramik und Glas bieten wir auch Elemente auf Maß an, damit „Lücken“ in Ihrer Zaunanlage geschlossen werden können.

E FLOW 3D-Design

Seite 20



F Designgitter

Seite 21




G SYSTEM METALLGITTER

Seite 23



H SYSTEM GLAS

Seite 32



I SYSTEM BOARD KERAMIK

Seite 24




J SYSTEM BOARD KERAMIK XL

Seite 26




K SYSTEM BOARD

Seite 28



L SYSTEM BOARD XL

Seite 30



M Standardtore

Seite 36



für SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU

Tore auf Maß

Seite 38




für SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU, RHOMBUS, GLAS und BOARD

SYSTEM WPC



WPC CLASSIC im Farbton Grau mit Dekorprofil Delta (H: 15 cm). Pfosten BASIC in Anthrazit. Einzel-/Doppeltore Seiten 36-38.



WPC CLASSIC im Farbton Mandel und METALLGITTER, Seite 23.



WPC CLASSIC Sand mit Dekorprofil Quattro (H: 30 cm).


SYSTEM WPC CLASSIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber.



Die Profile haben zwei unterschiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Seite mit Längsnut. Durch die individuelle Anordnung ergeben sich optisch reizvolle Varianten.

Die Anschluss-Sets (1, 4, 7, 10) werden mit Abschlussleisten in den Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Anschluss-Sets sind für den linken und rechten Anschluss einsetzbar.




Anthrazit

1.	89 x 183/93	Leisten Anthr./Silber	2820	139,-
2.	178 x 183	Leisten Anthrazit	2143	199,-
3.	178 x 183	Leisten Silber	2233	199,-

Grau

4.	89 x 183/93	Leisten Anthr./Silber	2821	139,-
5.	178 x 183	Leisten Silber	2577	199,-
6.	178 x 183	Leisten Anthrazit	2576	199,-



Mandel

7.	89 x 183/93	Leisten Anthr./Silber	2822	139,-
8.	178 x 183	Leisten Anthrazit	2142	219,-
9.	178 x 183	Leisten Silber	2232	219,-

Sand


10.	89 x 183/93	Leisten Anthr./Silber	2823	139,-
11.	178 x 183	Leisten Silber	2234	219,-
12.	178 x 183	Leisten Anthrazit	2175	219,-



SYSTEM WPC XL in Anthrazit mit Dekorprofil Puls aus Edelstahl, Seite 21. Pfosten BASIC in Silber.

SYSTEM WPC XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm, beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „CLASSIC“ WPC Profile.



Anthrazit


1.	89 x 183/93	Leisten Anthrazit ¹	2824	139,-
2.	178 x 183	Leisten Anthrazit ¹	2594	199,-

Grau

3.	89 x 183/93	Leisten Silber ¹	2825	139,-
4.	178 x 183	Leisten Silber ¹	2590	199,-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 16.

SYSTEM WPC CLASSIC,
SYSTEM WPC XL





WPC PLATINUM in Braun mit Dekorprofil und Designgitter Linea. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.




Vorgartenzaun aus WPC PLATINUM Einzelprofilen in Grau.



WPC PLATINUM XL im Farbton Grau mit Dekorprofil Delta.

SYSTEM WPC PLATINUM

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/ unten) aus Aluminium.



Braun			
1.	89 x 183/93	Leisten Anthrazit ¹	2827 159,-
2.	178 x 183	Leisten Anthrazit ¹	2614 249,-
Grau			
3.	89 x 183/93	Leisten Silber ¹	2826 159,-
4.	178 x 183	Leisten Silber ¹	2610 249,-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 16.

PLATINUM Profile mit Schutzmantel:


Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile und dadurch noch pflegeleichter.



WPC PLATINUM in Grau (gekürzt) mit SYSTEM GLAS Alpha. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung


SYSTEM WPC PLATINUM XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/ unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „normalen“ PLATINUM Profile.



Braun			
1.	89 x 183/93	Leisten Anthrazit ¹	2829 159,-
2.	178 x 183	Leisten Anthrazit ¹	2634 249,-
Grau			
3.	89 x 183/93	Leisten Silber ¹	2828 159,-
4.	178 x 183	Leisten Silber ¹	2630 249,-

SYSTEM WPC PLATINUM, SYSTEM WPC PLATINUM XL





TIPP: Vertikaler Profileinbau der SYSTEM WPC oder SYSTEM ALU Zaunfelder mit SYSTEM Senkrecht-Adapter!

Für den vertikalen Einbau der SYSTEM WPC/ALU-Profile am SYSTEM BASIC Pfosten oder am SYSTEM Klemmpfosten bieten sich zwei Möglichkeiten:

1: Einen SYSTEM Senkrecht-Adapter unten. Oben verwenden Sie die den Sets beiliegende, schmalere Abschlussleiste, oder

2: Ein SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set (2). Oben und unten in gleicher Höhe.



1. SYSTEM Senkrecht-Adapter

Anthrazit	2246	29,90
Silber	2245	29,90

2. SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set

Anthrazit	2775	49,90
Silber	2774	49,90




SYSTEM ALU



SYSTEM ALU in Anthrazit. Linkes Element aus extrabreiten Einzelprofilen. Rechtes Element mit LED-Lichtleiste. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM ALU

Zaunfeld-Sets bestehend aus Aluminium-Einzelprofilen (15 x 2 cm), beidseitig glatt, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.



Anthrazit

1.	89 x 183/93	Leisten Anthrazit ¹	2831	249,-
2.	178 x 183	Leisten Anthrazit ¹	2236	399,-

Silber

3.	89 x 183/93	Leisten Silber ¹	2830	249,-
4.	178 x 183	Leisten Silber ¹	2235	399,-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), siehe unten.



SYSTEM ALU und Pfosten BASIC in Silber.



SYSTEM WPC / ALU Einzelteile



SYSTEM WPC Einzelprofile

SYSTEM WPC CLASSIC

15 x 2, Länge: 178,3	Anthrazit	2149	17,90
	Grau	2582	17,90
	Mandel	2148	19,90
	Sand	2176	19,90

SYSTEM WPC XL

30 x 2, Länge: 178,3	Anthrazit	2597	34,90
	Grau	2593	34,90

SYSTEM WPC PLATINUM

15 x 2, Länge: 178,3	Braun	2617	22,49
	Grau	2613	22,49

SYSTEM WPC PLATINUM XL

30 x 2, Länge: 178,3	Braun	2637	39,99
	Grau	2633	39,99



Extrabreit!


SYSTEM ALU Einzelprofile

SYSTEM ALU

15 x 2, Länge: 179	Anthrazit	2240	33,25
	Silber	2239	33,25

SYSTEM ALU extrabreit

15 x 2, Länge: 238	Anthrazit	2279	43,90
	Silber	2278	43,90



Profil-Abschlussleisten

SYSTEM WPC / SYSTEM ALU

oben, Länge: 174	Anthrazit	2272	14,95
	Silber	2274	14,95

SYSTEM WPC / SYSTEM ALU

unten, Länge: 179	Anthrazit	2273	14,95
	Silber	2275	14,95

für SYSTEM ALU extrabreit

oben, Länge: 233	Anthrazit	2276	19,95
	Silber	2277	19,95

für SYSTEM ALU extrabreit

unten, Länge: 238	Anthrazit	4408	19,95
	Silber	4409	19,95

Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.

SYSTEM WPC/ALU DEKORPROFILE




SYSTEM WPC XL in Anthrazit mit Dekorprofil und Designgitter Trigon. Klemmpfosten in Anthrazit.

Dekorprofile


Ersetzen Sie einzelne WPC oder ALU Profile durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe. Für WPC XL und PLATINUM XL Zaunfelder immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen!

Dekorprofile 1 - 8 kürzbar



Dekorprofile inkl. Dekorprofil-Adapter, Aluminium, farbig gepulvert, für den Übergang von WPC/ALU Profil auf Dekorprofil.

Dekorprofile		Breite: 178		
1. Trigon	Anthrazit	Höhe: 15	3292	49,90
		Höhe: 30	3293	74,90
2. Quattro	Anthrazit	Höhe: 15	3294	49,90
		Höhe: 30	3295	74,90
3. Omega	Anthrazit	Höhe: 15	2433	49,90
		Höhe: 30	2434	74,90
4. Puls	Edelstahl	Höhe: 15	3296	49,90
		Höhe: 30	3297	74,90
5. Linea	Edelstahl	Höhe: 15	3298	49,90
		Höhe: 30	3299	74,90
6. Bubble	Edelstahl	Höhe: 15	2431	49,90
		Höhe: 30	2432	74,90



Dekorprofile		Breite: 178		
7. Gamma	Edelstahl	Höhe: 15	2317	49,90
		Höhe: 30	2318	74,90
8. Dekor-Matt		Höhe: 15	2435	49,90
	Kunstglas, weiß	Höhe: 30	2436	74,90
9. Delta ¹		Höhe: 15	2319	49,90
	Sicherheitsglas	Höhe: 30	2320	74,90
10. Theta ¹		Höhe: 15	2321	49,90
	Sicherheitsglas	Höhe: 30	2322	74,90
NEU: Sicherheitsglas auf Maßbreite				
Delta, Theta: Breite auf Maß		Höhe: 15	4540	89,-
Delta, Theta: Breite auf Maß		Höhe: 30	4541	125,-
Lieferzeit: 5-8 Wochen.				

¹ Sicherheitsglas ist nicht kürzbar!
Das Design ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.



SYSTEM GLAS Alpha kombiniert mit SYSTEM ALU Silber und LED-Lichtleiste.

1. LED-Lichtleiste (ohne Transformator)

3 x 2, Länge: 179, inkl. 2 m Anschlusskabel 2501 **99,90**


2. SYSTEM Design-Profil

Länge: 179 Alu, Anthrazit 2503 **14,95**

Länge: 179 Alu, Silber 2504 **14,95**

3. Abblendleiste

Länge: 179 Edelstahl 0346 **14,90**



Zubehör für LED-Lichtleiste



4. Transformatoren

24 W, IP 44 bis 2 Lichtleisten 2549 **14,90**

36 W, IP 68² bis 3 Lichtleisten 2546 **24,90**

60 W, IP 68² bis 6 Lichtleisten 2547 **34,90**

² IP68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.



5. Verlängerungskabel

Länge: 50 ein Ausgang 2520 **3,95**

Länge: 220 ein Ausgang 2521 **9,95**

Länge: 600 ein Ausgang 2522 **17,95**

Länge: 50 zwei Ausgänge 2532 **6,95**

Länge: 220 zwei Ausgänge 2533 **11,95**

Länge: 600 zwei Ausgänge 2534 **19,95**

SYSTEM RHOMBUS



NEU Farbton Weiß

Kombination aus SYSTEM RHOMBUS im Farbton Weiß mit SYSTEM BOARD KERAMIK Dark Marble (Sonderfarbe). Klemmpfosten im Farbton Weiß.

SYSTEM RHOMBUS im Farbton Vintage Oak kombiniert mit SYSTEM GLAS Matt.



NEU Farbton
Vintage Oak

SYSTEM RHOMBUS im Farbton Bambus mit Designgitter Linea.



NEU Farbton Bambus



Kombination aus SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche und Designgitter Linea. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM RHOMBUS

Zaunfeld-Sets bestehend aus 30 Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen.

SYSTEM RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz. RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen.

Profile: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm



NEU

1 2

Weiß

1. 60 x 180	2952	119,-
2. 180 x 180	2951	299,-



3 4

Silber

3. 60 x 180	2646	119,-
4. 180 x 180	2645	299,-



5 6

Anthrazit

5. 60 x 180	2648	119,-
6. 180 x 180	2647	299,-



NEU

7 8

Vintage Oak (Holzoptik)

7. 60 x 180	2956	129,-
8. 180 x 180	2955	349,-



NEU

9 10

Bambus (Holzoptik)


9. 60 x 180	2938	129,-
10. 180 x 180	2937	349,-



11 12

Lärche (Holzoptik)

11. 60 x 180	2947	129,-
12. 180 x 180	2946	349,-



RHOMBUS und SYSTEM GLAS Matt. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

Auch als Vorgartenzaun erhältlich, Seite 61.





Zweiseitige
3D-Oberfläche

FLOW Rechteck 120 x 180 in Anthrazit kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar. Klemmpfosten in Anthrazit.

SYSTEM FLOW 3D-Design


FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche. Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber



Gitter:
gelochte
Oberfläche



Rechteck:
geschlossene
Oberfläche



Anthrazit

1.	60 x 180	Rechteck	2741	129,-
2.	120 x 180	Rechteck	2740	249,-
3.	60 x 180	Gitter	2742	129,-

Silber

4.	60 x 180	Rechteck	2744	129,-
5.	120 x 180	Rechteck	2743	249,-
6.	60 x 180	Gitter	2745	129,-



FLOW Gitter in Silber kombiniert mit SYSTEM WPC PLATINUM XL in Grau. Pfosten BASIC in Silber.



FLOW Gitter in Anthrazit und SYSTEM WPC PLATINUM in Grau mit Dekorprofil Omega.



Edelstahlgitter Puls kombiniert mit SYSTEM BOARD KERAMIK im Farbton Eiche. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.



Gitter Linea, Edelstahl, kombiniert mit SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau.

SYSTEM DESIGNGITTER


Kombinationsgitter für alle SYSTEM Zäune. Aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit oder aus Edelstahl. Alle Designgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM Pfosten. Die Montage an den SYSTEM Eckpfosten ist nicht möglich.



Puls Linea Gamma Trigon

DESIGNGITTER 60 x 180

Puls	Edelstahl	2833	249,-
Linea	Edelstahl	2834	249,-
Gamma	Edelstahl	2569	249,-
Trigon	Metall, beschichtet	2835	249,-



Edelstahlgitter Gamma kombiniert mit SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit.



Metallgitter und Dekorprofil Trigon, beschichtet in Anthrazit, mit SYSTEM BOARD.



SYSTEM METALL BASIC



SYSTEM METALL BASIC Zaunfeld im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS in der Ausführung Beta.

SYSTEM METALL BASIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 Einzelprofilen (150 x 20 mm) aus beschichtetem Metall und Profil-Abschlussleiste oben aus Aluminium. Mit Einzelprofilen bauen Sie sich Ihr Maß-Element. Das Profil kann bauseits auf Wunschbreite gekürzt werden. Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten oder am SYSTEM Pfosten BASIC.



Zaunfeld-Set	Anthrazit	Zaunfeld-Set	Silber
1. 179 x 180 ¹	2750 249,-	4. 179 x 180 ¹	2751 249,-
2. Einzelprofil 179 x 15	2752 19,90	5. Einzelprofil 179 x 15	2753 19,90
3. Abschlussleiste L: 179	2754 14,95	6. Abschlussleiste L: 179	2755 14,95

¹inkl. Abschlussleiste.

Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.




SYSTEM Metall-Zaunfelder: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Metallpfosten (Seite 30/31) durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, mindert aber nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.



SYSTEM METALLGITTER im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit. Klemmpfosten in Silber.

SYSTEM METALLGITTER

Elemente aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall, die ideale Gitter-Ergänzung zu allen System Zaunanlagen oder auch „solo“, z. B. als Vorgartenzaun. Metallgitter mit doppelten, abwechselnden Querdrähten für zusätzliche Stabilität. Stärke gesamt: 16 mm. Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten. Die Montage am SYSTEM Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.



Anthrazit

1. 180 x 95	2841	74,90
2. 60 x 185	2842	74,90
3. 180 x 185	2840	119,-

Silber

4. 180 x 95	2844	74,90
5. 60 x 185	2845	74,90
6. 180 x 185	2843	119,-



SYSTEM METALLGITTER Elemente im Farbton Silber mit SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Mandel. Klemmpfosten in Silber.



SYSTEM BOARD KERAMIK



SYSTEM BOARD KERAMIK Eiche kombiniert mit Designgitter Linea. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung.

- KERAMIK**
- einzigartig
 - dauerhaft
 - überzeugend



Oberfläche
hygienisch und
ohne Porosität



fleckenbeständig
und leicht zu
reinigen



resistent
gegen Pilz- und
Schimmelbefall



sehr hart und
kratzfest



resistent gegen
Chemikalien und
Lösemittel



unempfindlich
gegen Putz- und
Reinigungsmittel



UV-Strahlen
unempfindlich
und farbstabil



hitze-, frost- und
nässebeständig



formstabil, maß-
beständig und
biegefest




hergestellt aus
natürlichen
Rohstoffen

SYSTEM BOARD KERAMIK


Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Montage mit SYSTEM Klemmpfosten in Anthrazit oder Silber, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Sets.




SYSTEM BOARD KERAMIK Tore auf Maß, siehe Seite 38.



Eiche			
1.	90 x 90	2921	279,-
2.	90 x 180/90	2920	499,-
3.	90 x 180	2919	499,-
4.	120 x 180	2918	499,-
5.	Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	599,-



Darknight			
6.	90 x 90	2913	279,-
7.	90 x 180/90	2912	499,-
8.	90 x 180	2911	499,-
9.	120 x 180	2910	499,-
10.	Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	599,-



Zement			
11.	90 x 90	2917	279,-
12.	90 x 180/90	2916	499,-
13.	90 x 180	2915	499,-
14.	120 x 180	2914	499,-
15.	Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	599,-

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen

3D-Zaunplaner
Montageanleitung
traumgarten.de



SYSTEM BOARD KERAMIK Dark Marble (Sonderfarbe) kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS Weiß. Klemmpfosten im Farbton Weiß.



SYSTEM BOARD KERAMIK Hemlock (Sonderfarbe) kombiniert mit SYSTEM GLAS Alpha.

Sonderfarben

Die SYSTEM BOARD KERAMIK Elemente erhalten Sie jetzt auch in sechs attraktiven Sonderfarben.

Bitte beachten: Die Größe 120 x 180 cm ist nicht in Pistache, Hemlock, Zement Montana und Basalt lieferbar.

**Oxido
Flame**




Basalt




**Dark
Marble**



Pistache




Hemlock



**Zement
Montana**



Lieferzeit für Sonderfarben und Maßelemente: 5-7 Wochen



Alle Sonderfarben

1. 90 x 90	2922	379,-
2. 90 x 180/90	2922	599,-
3. 90 x 180	2922	599,-
4. 120 x 180 ¹	2922	599,-
5. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	699,-

¹ nicht in Pistache, Hemlock, Zement Montana und Basalt

SYSTEM BOARD KERAMIK XL



SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Zement in Kombination mit Designgitter Puls aus Edelstahl. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung

KERAMIK

- einzigartig
- dauerhaft
- überzeugend



Oberfläche
hygienisch und
ohne Porosität



fleckenbeständig
und leicht zu
reinigen



resistent
gegen Pilz- und
Schimmelbefall



sehr hart und
kratzfest



resistent gegen
Chemikalien und
Lösemittel



unempfindlich
gegen Putz- und
Reinigungsmittel



UV-Strahlen
unempfindlich
und farbstabil



hitze-, frost- und
nässebeständig



formstabil, maß-
beständig und
biegefest



hergestellt aus
natürlichen
Rohstoffen

SYSTEM BOARD KERAMIK XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus drei 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Gummidichtungen für die Montage am SYSTEM Klemmpfosten gehören mit zum Lieferumfang. Verunreinigungen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Neben den Sets erhalten Sie KERAMIK XL auch als Einzelprofil für individuelle Lösungen.



1
Eiche

1. 180 x 180	2931	999,-
2. Einzelprofil	2935	349,-



3
Darknight

3. 180 x 180	2930	999,-
4. Einzelprofil	2934	349,-



5
Zement

5. 180 x 180	2932	999,-
6. Einzelprofil	2936	349,-



Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.



SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Darknight mit Designgitter Puls aus Edelstahl.



SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Eiche kombiniert mit SYSTEM GLAS Texta (Textilstruktur).



SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Eiche mit SYSTEM GLAS Klar Elementen.

Sonderfarben

Das SYSTEM BOARD KERAMIK XL Element erhalten Sie auch in sechs attraktiven Sonderfarben.

**Oxido
Flame**




Basalt




**Dark
Marble**





Pistache



Hemlock



**Zement
Montana**




Alle Sonderfarben

180 x 180

2933

1.099,-

Lieferzeit für Sonderfarben: 5-7 Wochen



Sichtschutz aus SYSTEM BOARD KERAMIK XL Einzelprofilen.


SYSTEM BOARD



SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau mit Designgitter Trigon. Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.


SYSTEM BOARD

Zaunfelder aus farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD „ACP“ Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung „Rost“ ist nicht kürzbar.



Titangrau

1. 90 x 90	2723	89,-	4. 120 x 180	2720	175,-
2. 90 x 180/90	2722	149,-	5. 90 x 180 Slot-Design	2725	199,-
3. 90 x 180	2721	129,-	6. 120 x 180 Slot-Design	2724	249,-




Schiefer

7. 90 x 90	2729	89,-	10. 120 x 180	2726	175,-
8. 90 x 180/90	2728	149,-	11. 90 x 180 Slot-Design	2731	199,-
9. 90 x 180	2727	129,-	12. 120 x 180 Slot-Design	2730	249,-




Marmor

13. 90 x 90	2763	99,-	16. 120 x 180	2760	229,-
14. 90 x 180/90	2762	199,-	17. 90 x 180 Slot-Design	2765	229,-
15. 90 x 180	2761	189,-	18. 120 x 180 Slot-Design	2764	279,-



Rot

19. 90 x 90	2735	99,-	22. 120 x 180	2732	229,-
20. 90 x 180/90	2734	199,-	23. 90 x 180 Slot-Design	2737	229,-
21. 90 x 180	2733	189,-	24. 120 x 180 Slot-Design	2736	279,-



3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung
 traumgarten.de




SYSTEM BOARD im Farbton Schiefer. Klemmpfosten im Farbton Silber.




Design-Tipp:

Veredeln Sie Ihre SYSTEM Zaunanlage mit der hochwertigen Edelstahl-Ummantelung für die Klemmpfosten, Seite 35.



Corten-Stahl



Vier ausgewählte BOARD Elemente erhalten Sie auch aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost.


Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelmetall konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich am Boden ab!



Im Auslieferungszustand walzblanker Oberfläche



Patina nach ca. 2 Jahren Bewitterung



SYSTEM BOARD Rost

1.	90 x 90	2768	119,-
2.	90 x 90/180 links	2767	229,-
3.	90 x 90/180 rechts	2770	229,-
4.	90 x 180	2766	229,-

SYSTEM BOARD XL



SYSTEM BOARD XL im Farbton Marmor in Kombination mit SYSTEM GLAS Matt.

SYSTEM BOARD XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen, 3 Übergangleisten und Gummidichtungen. Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Stahl (Corten-Stahl), Übergangleisten aus Aluminium. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung „Rost“ ist nicht kürzbar.


Farben kombinieren: Stellen Sie sich aus vier Alu-Verbund Farben und der Ausführung Rost Ihr Wunschelement zusammen.




Marmor
178 x 180 2803 **399,-**



Schiefer
178 x 180 2800 **399,-**



Titangrau
178 x 180 2801 **399,-**



Rot
178 x 180 2802 **399,-**



Farbmix individuell
178 x 180 2805 **449,-**

Lieferzeit:
4-6 Wochen



Individueller Farbmix aus Einzelprofilen in den Farben Marmor und Titangrau.



SYSTEM BOARD XL im Farbton Rot.

3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung
 traumgarten.de


Corten-Stahl

SYSTEM BOARD XL aus Corten-Stahl
 in der Ausführung Rost.



SYSTEM BOARD XL in der Ausführung Rost kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar.

Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich am Boden ab!



SYSTEM BOARD XL im eleganten Farbton Titangrau...

...oder klassischem Schiefer.



SYSTEM BOARD XL Rost

178 x 180

2804

449,-

Im Auslieferungszustand walzblanker Oberfläche.



Individuelle Zäune aus Einzelprofilen.

SYSTEM BOARD XL Einzelprofile
 178 x 44,9 (L x H), Übergangsleiste nicht vergessen!

Marmor	2809	99,-
Schiefer	2806	99,-
Titangrau	2807	99,-
Rot	2808	99,-
Rost	2810	119,-
Übergangsleiste	2811	9,95



SYSTEM BOARD XL in Marmor, Vorgartenzaun aus Einzelprofilen.



Patina nach ca. 2 Jahren Bewitterung.



SYSTEM GLAS Texta Zaunfelder kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche.

SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas* nach EN 12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in fünf Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen Alpha, Beta, Matt und Texta ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Die Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.



Bitte beachten: Sicherheitsglas kann nicht gekürzt werden!



* Bei einer Beschädigung bzw. beim Bruch zerfällt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Sicherheitsgründen in kleine Stücke ohne die bei gewöhnlichem Glas auftretenden sehr spitzen Splitter.

GLAS Texta

Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert¹, Textilstruktur


GLAS Alpha

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert¹, mit vier durchsichtigen Streifen



1.	90 x 90	2796	139,-	7.	90 x 90	2307	139,-
2.	90 x 90/180 links	2798	219,-	8.	90 x 90/180 links	2326	219,-
3.	120 x 180	2794	249,-	9.	120 x 180	2304	249,-
4.	90 x 180	2795	199,-	10.	90 x 180	2305	199,-
5.	90 x 180/90 rechts	2797	219,-	11.	90 x 180/90 rechts	2306	219,-
6.	Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	328,-	12.	Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	328,-

¹ Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.



SYSTEM GLAS Ausführung Texta aus getöntem Glas mit Textilstruktur. Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel kommt es zu interessanten optischen Farbvarianten.

Sichtschutzanlage aus vier SYSTEM GLAS Elementen im Design Alpha.



SYSTEM GLAS im Design Alpha Elemente kombiniert mit SYSTEM WPC CLASSIC in Anthrazit und Lichtleiste.



SYSTEM GLAS Beta und WPC CLASSIC im Farbton Sand.




SYSTEM GLAS Matt und SYSTEM RHOMBUS Lärche.

Zäune auf Maß!
 traumgarten.de/
 bestellformulare

Lieferzeit für Maßelemente:
 5-8 Wochen

GLAS Beta


Sichtseite glatt, Rückseite satiniert¹, mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen



13. 90 x 90	2311	139,-
14. 90 x 90/180 links	2327	219,-
15. 120 x 180	2308	249,-
16. 90 x 180	2309	199,-
17. 90 x 180/90 rechts	2310	219,-
18. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	328,-

GLAS Matt


Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert¹



19. 90 x 90	2337	139,-
20. 90 x 90/180 links	2339	219,-
21. 120 x 180	2335	249,-
22. 90 x 180	2336	199,-
23. 90 x 180/90 rechts	2338	219,-
24. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	328,-

GLAS Klar

Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig



25. 90 x 90	2303	89,-
26. 90 x 90/180 links	2302	149,-
27. 120 x 180	2300	175,-
28. 90 x 180	2301	129,-
29. 90 x 180/90 rechts	2302	149,-
30. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2473	254,-

¹ Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.

Zusatzsicherung – passend für alle TraumGarten Pfosten

SYSTEM Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und frei zugänglichem Sturm ausgesetzt sind, müssen zusätzlich zur serieneigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden.

NEU



1. Windanker Plus	47 x 30 x 5
Anthrazit	2897 24,90
Silber	2896 24,90
Weiß	2893 24,90

NEU



2. Sturmanker	117 x 55 x 5
Anthrazit	2899 34,90
Silber	2898 34,90
Weiß	2894 34,90

Verschraubungen am Pfosten sind im Lieferumfang enthalten. Verbundanker-Set zur Bodenbefestigung, Artikel 1272, Seite 34.



SYSTEM GLAS im Design Klar kombiniert mit SYSTEM FLOW. Sturmanker als Zusatzsicherung in Anthrazit.

SYSTEM Pfosten und Zubehör



SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit mit Dekorprofil Puls aus Edelstahl am Pfosten BASIC in Silber.



Pfosten BASIC

Basispfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.



Einsatz: Pfosten BASIC für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS, METALL BASIC oder FLOW Zaunfeldern sowie für Kombinationen untereinander.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kappen.

Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfosten-träger und Pfostenfußabdeckung.

Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eckpfosten ist nicht möglich.

Pfosten BASIC

7,3 x 6,6 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



zum Aufschrauben

Anthrazit	Länge: 105	2358	54,90
Anthrazit	Länge: 192,5	2144	69,90
Silber	Länge: 105	2361	54,90
Silber	Länge: 192,5	2248	69,90

zum Einbetonieren

Anthrazit	Länge: 150	2359	39,90
Anthrazit	Länge: 240	2145	49,90
Anthrazit	Länge: 298	2360	69,90
Silber	Länge: 150	2362	39,90
Silber	Länge: 240	2247	49,90
Silber	Länge: 298	2363	69,90

Eckpfosten BASIC

7,2 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für Winkel von 75° bis 180° einstellbar!



zum Aufschrauben

Anthrazit	Länge: 105	2334	54,90
Anthrazit	Länge: 192,5	2107	74,90
Silber	Länge: 105	2367	54,90
Silber	Länge: 192,5	2249	74,90

zum Einbetonieren

Anthrazit	Länge: 150	2365	49,90
Anthrazit	Länge: 240	2140	74,90
Anthrazit	Länge: 298	2366	89,90
Silber	Länge: 150	2368	49,90
Silber	Länge: 240	2250	74,90
Silber	Länge: 298	2369	89,90

SYSTEM Pfosten-Zubehör



Träger SYSTEM WPC


Stahl, verzinkt (für 240/298 cm lange Pfosten zum Höhenausgleich bei Hang-Installationen), ohne Pfostenfußabdeckung

2141 **19,90**

Verbundanker-Set

Acht Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel. Für zwei Pfosten zum Aufschrauben.

1272 **34,95**



Montageadapter für Aufschraubanker

160 x 160 x 80 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

2007 **21,95**

Eck-Montageadapter (für Eckpfosten)

180 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

0603 **21,95**



U-Montageprofil

4 x 3,5, Aluminium, inkl. Kappen, für die direkte Montage von WPC oder ALU Zaunfeldern am Torfpfosten, Carports, Hauswänden etc.

Spart einen Pfosten!



U-Montageprofil

Anthrazit	Länge: 105	2414	14,90
Anthrazit	Länge: 192	2415	24,90
Anthrazit	Länge: 238	2416	29,90
Silber	Länge: 105	2417	14,90
Silber	Länge: 192	2418	24,90
Silber	Länge: 238	2419	29,90




SYSTEM GLAS Matt kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS Lärche (Holzoptik). Klemmpfosten in Anthrazit.



Design-Tipp:

Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten.



Klemmpfosten

Universalpfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt.



Einsatz: Klemmpfosten für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM GLAS oder BOARD Zaunfeldern sowie für Kombinationen mit SYSTEM WPC, ALU und METALL Zaunfeldern.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber oder Weiß, inkl. Kappen. Der Klemmpfosten benötigt immer den separaten Träger SYSTEM.

Hinweis: Die Klemmpfosten werden ohne Dichtungen geliefert.

¹ Nur zur Montage mit einem Träger SYSTEM zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren, bauseits auf die notwendige Länge kürzen. Originallänge nicht statisch tragfähig!

Klemmpfosten

7,7 x 7,4-8,4 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



Anthrazit	Länge: 105	2340	69,-
Anthrazit	Länge: 192,5	2341	99,-
Anthrazit	Länge: 233 ¹	2788	109,-
Silber	Länge: 105	2312	69,-
Silber	Länge: 192,5	2313	99,-
Silber	Länge: 233 ¹	2789	109,-
Weiß NEU	Länge: 105	4600	69,-
Weiß NEU	Länge: 192,5	4601	99,-
Weiß NEU	Länge: 233 ¹	4602	109,-

Eck-Klemmpfosten

6,6 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für 90° Eck-Lösungen



Anthrazit	Länge: 105	2350	99,-
Anthrazit	Länge: 192,5	2342	149,-
Silber	Länge: 105	2349	99,-
Silber	Länge: 192,5	2315	149,-
Weiß NEU	Länge: 105	4603	99,-
Weiß NEU	Länge: 192,5	4604	149,-

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter und der SYSTEM METALLGITTER am Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.

Träger SYSTEM

verzinkter Stahl, für Klemm- und Eck-Klemmpfosten



zum Aufschrauben	2316	24,90
zum Einbetonieren	2314	24,90

Bitte beachten: Für die Bodenbefestigung der SYSTEM Klemmpfosten ist immer der Träger SYSTEM erforderlich!

SYSTEM Klemmpfosten-Zubehör

Design-Tipp:

Hochwertige Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten, Eck-Klemmpfosten und Träger SYSTEM



Edelstahl-Ummantelung

Pfosten-Ummantelungs-Sets ²		
Länge: 105	1368	59,90
Länge: 193	1366	79,90
Eckpfosten-Ummantelungs-Set ²		
Länge: 193	1367	79,90
Träger-Abdeckung	1369	19,90

² Set = Abdeckung für Pfosten, Kappe und Träger. Optional: nur Träger-Abdeckung (Art. 1369).



SYSTEM U-Klemmprofil

4 x 4, Aluminium, inkl. Kappen, für die direkte Montage von GLAS oder BOARD Zaunfeldern am Torfpfosten, Carports, Hauswänden etc.

Spart einen Pfosten!



SYSTEM U-Klemmprofil

Anthrazit	Länge: 105	2778	44,-
Anthrazit	Länge: 192	2777	69,-
Silber	Länge: 105	2779	44,-
Silber	Länge: 192	2776	69,-
Weiß NEU	Länge: 105	4605	44,-
Weiß NEU	Länge: 192	4606	69,-



Standard-Tore
mit umlaufendem
Metallrahmen.

Art. 2596 SYSTEM WPC XL Tor in Grau, Metallrahmen in Anthrazit. DIN rechts, jedoch DIN links montiert, Toraufhängung außen.



Standardtore

Die Standardtore bestehen aus einem **umlaufenden Metallrahmen** mit **rückseitiger Aluminium-Diagonalleiste im Rahmenfarbton (D)** und einer Verkleidung aus WPC/ALU Profilen. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten, siehe Seite 39.


Alle Tore inkl. Beschlagsatz¹ und Einsteckschloss

SYSTEM WPC CLASSIC

Seite 14



1	2
1. Anthrazit	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2137 499,-
	DIN rechts 2281 499,-
2. Anthrazit	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2570 499,-
	DIN rechts 2571 499,-



3	4
3. Grau	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2578 499,-
	DIN rechts 2579 499,-
4. Grau	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2580 499,-
	DIN rechts 2581 499,-



5	6
5. Mandel	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2138 499,-
	DIN rechts 2282 499,-
6. Mandel	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2572 499,-
	DIN rechts 2573 499,-



7	8
7. Sand	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2139 499,-
	DIN rechts 2283 499,-
8. Sand	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2574 499,-
	DIN rechts 2575 499,-

SYSTEM WPC XL


Seite 14



1	2
1. Anthrazit	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2595 499,-
	DIN rechts 2596 499,-
2. Grau	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2591 499,-
	DIN rechts 2592 499,-

SYSTEM WPC PLATINUM


Seite 15



1	2
1. Grau	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2611 549,-
	DIN rechts 2612 549,-
2. Braun	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2615 549,-
	DIN rechts 2616 549,-

SYSTEM WPC PLATINUM XL


Seite 15



1	2
1. Grau	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2631 549,-
	DIN rechts 2632 549,-
2. Braun	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2635 549,-
	DIN rechts 2636 549,-


SYSTEM ALU

Seite 16



1	2
1. Anthrazit	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2606 599,-
	DIN rechts 2607 599,-
2. Silber	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2608 599,-
	DIN rechts 2609 599,-

¹ Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien.



Art. 2443 DESIGN WPC ALU Tor DIN rechts im Farbton Sand. Die Profile der Tore sind in einem umlaufenden Metallrahmen verbaut. Die rückseitige Diagonalverstrebung aus Aluminium im Rahmenfarbton Silber (D-Leiste) bringt zusätzliche Stabilität. Metalltorpfosten mit angeschweißter Aufhängung (Seite 39).

Torinformation: DIN links / DIN rechts

Das Tor öffnet zur Seite der **Toraufhängung**. Beachten Sie die Position der **D-Leiste**!

DIN links

- ① **Aufhängung** außen
- D-Leiste** außen
- ② **Aufhängung** innen
- D-Leiste** innen

DIN rechts

- ③ **Aufhängung** außen
- D-Leiste** außen
- ④ **Aufhängung** innen
- D-Leiste** innen

Info-Video: traumgarten.de/videos

JUMBO WPC

Seite 40/41




1. Braun			
98 x 180	DIN li./re.	1287	399,-
2. Anthrazit			
98 x 180	DIN li./re.	2088	399,-
3. Grau			
98 x 180	DIN li./re.	2213	399,-

JUMBO WPC/Alu-Design Tore ohne rückseitiger Diagonalverstrebung, inkl. Aluminium-Aufsatzleiste

JUMBO WPC Alu-Design

Seite 42/43



1. Anthrazit/Alu Anthrazit			
98 x 180	DIN li./re.	2883	449,-
2. Grau/Alu Grau			
98 x 180	DIN li./re.	2887	449,-
3. Sand/Alu			
98 x 180	DIN li./re.	2497	449,-
4. Anthrazit/Alu			
98 x 180	DIN li./re.	2567	449,-

DESIGN WPC ALU

Seite 44/45



1. Sand		Rahmen Silber	
98 x 180	DIN links	2442	499,-
	DIN rechts	2443	499,-
2. Anthrazit		Rahmen Silber	
98 x 180	DIN links	2271	499,-
	DIN rechts	2280	499,-

SQUADRA

Seite 46/47



1. Silber		Rahmen Silber	
98 x 180	DIN links	2554	549,-
	DIN rechts	2555	549,-
2. Anthrazit		Rahmen Anthrazit	
98 x 180	DIN links	2552	549,-
	DIN rechts	2553	549,-

RAJA WPC

Seite 62



1. Anthrazit			
101,5 x 85	DIN li./re.	2111	129,-
2. Braun			
101,5 x 85	DIN li./re.	2629	129,-
Beschlagsatz für RAJA WPC Tor			
inkl. Kloben, Bänder, Falle		2346	119,-

RAJA WPC ALU XL

Seite 63



Anthrazit		Rahmen Silber	
98 x 95	DIN links	0665	349,-
	DIN rechts	0635	349,-

Tor-Zubehör

Aluminium Drückergarnitur

Klinke/Klinke	4229	75,90
Klinke/Knauf	1251	75,90

beschichtet, Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilder, Vierkantstift, Schrauben



Profil-Doppelzylinder, Metall

60 mm, 30/30	2550	17,90
70 mm, 35/35	2551	17,90


inkl. drei Schlüssel, Art. 2551 nur für JUMBO WPC Tor





Tore auf Maß mit umlaufendem Edelstahlrahmen.

Eingebaute Dekorprofile haben einen Aufpreis von 99,- Euro pro Torflügel.



Einzel- und Doppeltore auf Maß

Die Maß-Tore bestehen aus einem **Edelstahlrahmen** mit einer Füllung bzw. Beplankung aus Verbundwerkstoffen wie WPC, ACP, Keramik oder aus Aluminium, Metall oder Glas. Der Edelstahlrahmen und der eloxierte Aluminiumrahmen (nur bei SYSTEM-Toren) sind zusätzlich pulverbeschichtet. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten für Einzel- und Doppeltore. Die Maß-tore der SYSTEM-Familie haben aufgrund des stabilen Doppelrahmens **keine zusätzlich Diagonalverstrebung**.


Tore auf Maß!

traumgarten.de/
bestellformulare

Alle Tore inkl. Beschlag-satz¹ und Einsteckschloss

SYSTEM WPC

Seite 14/15



Alle WPC Serien,
Farben wie WPC Serien



1. Einzeltor

B: 60-180, H: bis 180 2499 **999,-**


2. Doppeltor

B: bis 360, H: bis 180 2036 **1.998,-**

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM ALU

Seite 16



Farben: Silber oder Anthrazit



1. Einzeltor

B: 60-180, H: bis 180 2557 **999,-**


2. Doppeltor

B: bis 360, H: bis 180 2556 **1.998,-**


Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM RHOMBUS

Seite 18/19



Farben: Anthrazit, Silber, Weiß,
Lärche, Vintage Oak, Bambus



1. Einzeltor

B: 60-180, H: bis 180 2557 **999,-**


2. Doppeltor

B: bis 360, H: bis 180 2556 **1.998,-**

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM BOARD XL

Seite 30/31



Farben: Marmor, Schiefer,
Titangrau, Rot



1. Einzeltor

B: 60-180, H: bis 180 2837 **999,-**

2. Doppeltor

B: bis 360, H: bis 180 2838 **1.998,-**

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM BOARD

Seite 28/29



Farben: Marmor, Schiefer,
Titangrau, Rot



Einzeltor

B: 60-130, H: bis 180 2769 **799,-**

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM BOARD KERAMIK

Seite 24/25



Farben: Darknight, Eiche,
Zement



Einzeltor

B: 60-130, H: bis 180 2923 **1.199,-**

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM GLAS

Seite 32/33



Dekore Alpha und
Beta nur in den
Höhen 180 und 90!

Dekore: Texta, Alpha, Beta,
Matt, Klar



Einzeltor

B: 60-130, H: bis 180 4460 **799,-**

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

Doppeltore auf Anfrage! B: max. 260, H: bis 180

¹ Der Beschlagsatz für die Tore besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Zusätzlich liefern wir bei den Doppeltoren noch den Bodenschieber, einen Aufhebelschutz und die Auflaufstütze mit.



Torpfosten-Sets

Torpfosten-Sets bestehend aus soliden Metalltorpfosten mit angeschweißter Aufhängung, 8 x 8 cm, Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber, Braun oder Weiß inkl. Kunststoffkappen

Torpfosten-Sets zum Einbetonieren

für Einzeltor		für Doppeltor		für Einzel- + Doppeltor		für Einzeltor/Sonderhöhe		für Doppeltor/Sonderhöhe	
2er-Set Torflügelhöhe 180		2er-Set Torflügelhöhe 180		3er-Set Torflügelhöhe 180		2er-Set Torflügelhöhe 90-95		2er-Set Torflügelhöhe 90-95	
Anthrazit	H: 255 2059 199,-	Anthrazit	H: 255 2018 199,-	Anthrazit/Silber/Braun/Weiß		Anthrazit	H: 165 0731 178,-	Anthrazit	H: 165 0732 178,-
Silber	H: 255 2099 199,-	Silber	H: 255 2019 199,-	H: auf Maß ¹	2626 399,-	Silber	H: 165 0641 178,-	Silber	H: 165 0645 178,-
Braun	H: 255 0716 199,-	Braun	H: 255 0715 199,-			Braun	H: auf Maß ¹ 2623 298,-	Braun	H: auf Maß ¹ 2624 298,-
Weiß	H: 255 0728 199,-	Weiß	H: 255 0729 199,-			Weiß	H: 165 0726 178,-	Weiß	H: 165 0727 178,-
H: auf Maß ¹	2623 298,-	H: auf Maß ¹	2624 298,-						

Torpfosten-Sets zum Aufschrauben

für Einzeltor		für Einzeltor	
2er-Set Torflügelhöhe 180, max. Flügelbreite 120 cm		2er-Set Torflügelhöhe 90-95, max. Flügelbreite 120 cm	
Anthrazit	H: 195 0604 229,-	Anthrazit	H: 105 0605 178,-
Silber	H: 195 0606 229,-	Silber	H: 105 0607 178,-
Braun	H: 195 0599 229,-	Weiß	H: 105 0610 178,-
Weiß	H: 195 0609 229,-		
H: auf Maß ¹	2689 329,-		


TIPP: Montageplatte für Tor an Mauer max. Flügelbreite 120 cm

Für die Montage von Toren direkt an eine Hauswand oder Mauer (ohne Torpfosten).



1. Montageplatte
Stahl, feuerverzinkt, B x H: 15,5 x 12, Stärke 10 mm, Schrauben für die Montage bitte separat besorgen

2er-Set 0211 **39,90**




2. Anschlagprofil
Aluminiumprofil 40 x 15 mm, inkl. 2 Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz, Anschlagwinkel aus Edelstahl vormontiert

Höhe: 180 0611 **49,90**
Höhe: 36 0310 **39,90**

¹ Die Position der angeschweißten Kloben wird auf die Höhe der bestellten Tor-Sonderanfertigung angepasst.

JUMBO WPC

Seite 40/41



Farben: Braun, Anthrazit, Grau


1. Einzeltor
B: 60-180, H: bis 180 4361 **999,-**

2. Doppeltor
B: 120-360, H: bis 180 2037 **1.998,-**

Innenliegender Rahmen pulverbeschichtet in Braun, Anthrazit, Grau.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

JUMBO WPC Alu-Design

Seite 42/43



Farben: Sand, Anthrazit, Grau


1. Einzeltor
B: 60-180, H: bis 180 4361 **999,-**

2. Doppeltor
B: 120-360, H: bis 180 2037 **1.998,-**

Innenliegender Rahmen pulverbeschichtet in Sand, Anthrazit, Grau.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

DESIGN WPC ALU

Seite 44/45



Farben: Sand, Anthrazit


1. Einzeltor
B: 60-180, H: bis 180 4375 **999,-**

2. Doppeltor
B: 120-360, H: bis 180 4374 **1.998,-**

Doppelrahmen in Silber.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SQUADRA

Seite 46/47



Farben: Anthrazit, Silber


1. Einzeltor
B: 60-180, H: bis 180 2561 **999,-**

2. Doppeltor
B: 120-360, H: bis 180 2562 **1.998,-**

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

DESIGN RHOMBUS

Seite 48



Farben: Silber, Anthrazit

1. Einzeltor
B: 60-180, H: bis 180 2557 **999,-**

2. Doppeltor
B: 120-360, H: bis 180 2556 **1.998,-**

Doppelrahmen in Silber, Anthrazit.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SQUADRA

Seite 60



Farben: Anthrazit, Silber


1. Einzeltor
B: 60-180, H: bis 95 2561 **999,-**

2. Doppeltor
B: 120-360, H: bis 95 2562 **1.998,-**

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

RAJA WPC ALU XL

Seite 63




Farben: Anthrazit

1. Einzeltor
B: 60-180, H: bis 100 0636 **749,-**

2. Doppeltor
B: 120-360, H: bis 100 0637 **1.498,-**

Rahmen in Silber.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.



RAJA WPC ALU XL Doppeltor auf Maß.




JUMBO WPC in Braun mit WPC-Pfosten, kombiniert mit 3D-Designelement FLOW in Silber, Seite 20. Befestigung mit U-Montageprofil, Seite 34.

JUMBO WPC


Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune.



Material: WPC
Profile (A): 10 x 115 mm
Querriegel (B): 16 x 100 mm
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten oder die stabilen Metallpfosten, Seite 49.



Zäune			Zäune			Zäune		
Braun			Grau			Anthrazit		
1. 74 x 179/90 ¹	1292	129,-	4. 74 x 179/90 ¹	2212	129,-	7. 74 x 179/90 ¹	2087	129,-
2. 179 x 179	1290	159,-	5. 179 x 179	2210	159,-	8. 179 x 179	2086	159,-
3. 95 x 179	1291	119,-	6. 95 x 179	2211	119,-	9. 95 x 179	2125	119,-
WPC Zaunpfosten			WPC Zaunpfosten			WPC Zaunpfosten		
Braun			Grau			Anthrazit		
8,4 x 8,4, L:100	1294	29,95	8,4 x 8,4, L:100	2214	29,95	8,4 x 8,4, L:100	2094	29,95
8,4 x 8,4, L:200	1293	49,90	8,4 x 8,4, L:200	2215	49,90	8,4 x 8,4, L:200	2092	49,90



¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.



3D-Zaunplaner
 Aufbau-Video
 Montageanleitung
 traumgarten.de



JUMBO WPC Tore, siehe Seite 37 und 39.



Konstruktiver Materialschutz:
 Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als
 Schutz vor stehender Nässe (Art. 2115).

Zubehör

**Konstruktiver
 Materialschutz**



Alu-Aufsatzleiste

3,5 x 180 cm 2115 **24,90**

MS Polymer-Kleber

310 ml 1398 **12,95**

Die Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.



inkl. Schrauben



Edelstahl-Elementhalter, 8er-Set

extra starke Ausführung 2096 **17,95**

Edelstahl-Pfostenkappe 90

für WPC-Pfosten 1602 **9,95**

Befestigung mit Edelstahlschrauben.

verzinkter
 Stahl

Träger WPC-Pfosten

zum Aufschrauben 2098 **21,95**

zum Einbetonieren 2097 **21,95**





JUMBO WPC Alu-Design mit Profilen und Alu-Querriegel in Grau. WPC-Pfosten in Grau und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.


JUMBO WPC Alu-Design

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune. Querriegel aus Aluminium geben der Serie einen besonders eleganten Ausdruck. Wählen Sie das Zubehör der Serie JUMBO WPC, Seite 37.



Konstruktiver Materialschutz:

Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Seite 41).



Material: WPC


Profil (A): 10 x 115 mm

Aluminium-Querriegel (B): 15 x 90 mm

Verschraubung: Edelstahl

Tor: mit farbigem Stahlrahmen

Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten (Seite 40) oder die stabilen Metallpfosten, Seite 49.



Profil: Anthrazit, Alu-Querriegel: Anthrazit

1. 74 x 179/90 ¹	2882	139,-
2. 179 x 179	2880	199,-
3. 95 x 179	2881	129,-

Profil: Grau, Alu-Querriegel: Grau

4. 74 x 179/90 ¹	2886	139,-
5. 179 x 179	2884	199,-
6. 95 x 179	2885	129,-

Profil: Anthrazit, Alu-Querriegel: Silber

7. 74 x 179/90 ¹	2079	139,-
8. 179 x 179	2078	199,-
9. 95 x 179	2127	129,-

Profil: Sand, Alu-Querriegel: Silber


10. 74 x 179/90 ¹	2016	169,-
11. 179 x 179	2015	199,-
12. 95 x 179	2017	149,-

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.





JUMBO WPC Alu-Design Sand/Alu mit Metallpfosten in Silber.




JUMBO WPC Alu-Design Anthrazit/Alu mit WPC-Pfosten in Anthrazit und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.




DESIGN WPC ALU in Sand mit Metallpfosten in Silber, Seite 49. Tor DIN rechts, Seite 37.

DESIGN WPC ALU


Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist im Farbton Silber pulverbeschichtet. Das Gewicht von über 50 kg für das große Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.




Material: WPC
Rahmen (A): 66 x 40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet in Silber
Profil (B): 20 x 295 mm, mit Nut und Feder



Zäune		Sand	Zäune auf Maß		Sand		
1.	90 x 180/90	2446	209,-	4.	B: 40-179, H: 180	2444	319,-
2.	90 x 180	2441	199,-	5.	B: 40-179, H: 30-179	2445	369,-
3.	180 x 180	2440	279,-	Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen			



Zäune		Anthrazit	Zäune auf Maß		Anthrazit		
6.	90 x 180/90	2135	199,-	9.	B: 40-179, H: 180	2290	319,-
7.	90 x 180	2221	189,-	10.	B: 40-179, H: 30-179	2291	369,-
8.	180 x 180	2220	259,-	Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen			





DESIGN WPC ALU in Anthrazit mit Metallpfosten in Anthrazit, Seite 49. Tor DIN rechts jedoch links angeschlagen, Seite 37.







SQUADRA im Farbton Anthrazit mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 49.

SQUADRA


SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (A): 10 x 90 mm, edelstahlgenietet
Riegel (B): 18 x 80 mm



Zaun	Anthrazit	Zaun	Silber
1. 180 x 180	2425 299,-	3. 180 x 180	2420 299,-
Zaun auf Maß¹	Anthrazit	Zaun auf Maß¹	Silber
2. B: 20-200, H: 91-200	2426 449,-	4. B: 20-200, H: 91-200	2421 449,-

¹ Breitenraster durch 10 cm teilbar. Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen



SQUADRA (Rückansicht) im Farbton Anthrazit.



SQUADRA im Farbton Silber mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 49.

Von der streichfreien und pflegeleichten Zauserie SQUADRA erhalten Sie auch Vorgartenzaun-Elemente (Seite 60).

Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.




DESIGN RHOMBUS im Farbton Anthrazit mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 49.



DESIGN RHOMBUS

Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile in Anthrazit und Silber sind in einem gleichfarbigen Aluminium-Rahmen eingefasst. DESIGN RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet aber dennoch ausreichenden Sichtschutz.


Rahmen (A):
66 x 40 mm,
Aluminium, pulver-
beschichtet
Profil (B):
50 x 20 mm,
Aluminium, pulver-
beschichtet



Die Profile sind ausgeschäumt. Dadurch weisen sie eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen.



Zäune	Silber	Zäune auf Maß	Silber
1. 90 x 90/180 links 2682	399,-	4. B: 91-180, H: 180 2669	599,-
2. 180 x 180 2668	499,-	5. B: 40-180, H: 40-180 2669	599,-
3. 90 x 180/90 rechts 2684	399,-	Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen	



Zäune	Anthrazit	Zäune auf Maß	Anthrazit
6. 90 x 90/180 links 2681	399,-	9. B: 91-180, H: 180 2669	599,-
7. 180 x 180 2667	499,-	10. B: 40-180, H: 40-180 2669	599,-
8. 90 x 180/90 rechts 2683	399,-	Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen	



DESIGN RHOMBUS Vorgarten-Zaunanlage aus Zäunen und Tor auf Maß im Farbton Silber mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 49.





Metallpfosten und Zubehör

Torpfosten Seite 39, Torzubehör Seite 37

Metallpfosten zum Einbetonieren, 7 x 7

Die günstigste und stabile Methode.

für Zaunhöhen 179/180		für Zaunhöhen 85/90/95	
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS		Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS, RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL,	
Anthrazit L: 240 1590	69,90	Anthrazit L: 150 1586	49,90
Silber L: 240 1589	69,90	Silber L: 150 1585	49,90
Anthrazit L: 298 ¹ 4406	89,90		
Silber L: 298 ¹ 4405	89,90		

¹ z. B. bei Hanglagen

Metallpfosten zum Aufschrauben, 7 x 7

Die schnelle und flexible Methode.

für Zaunhöhen 179/180		für Zaunhöhen 85/90/95	
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS		Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS, RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL,	
Anthrazit L: 195 ² 1592	69,90	Anthrazit L: 105 ² 1591	49,90
Silber L: 195 ² 1594	69,90	Silber L: 105 ² 1593	49,90

² inkl. angeschweißtem Aufschraubträger für vier Schrauben bzw. für Verbundanker (Art.-Nr. 1272)



Metallpfosten inkl. Pfostenkappen aus Kunststoff

Pfosten-Eckmontageadapter für U-Profile am Metallpfosten



Dieser Adapter dient zur Aufnahme der U-Profile und der U-Klemmprofile am Metallpfosten. Er ermöglicht eine Zaunmontage mit z. B. Glasfeldern in einem Winkel von 45°-135°.

L: 105	Anthrazit 2872	14,95
	Silber 2870	14,95
	Weiß 2874	14,95
L: 192,5	Anthrazit 2873	24,90
	Silber 2871	24,90
	Weiß 2875	24,90

Mauer-Montageadapter für Aufschraubanker



Montageadapter
160 x 160 x 80 mm
2007 **21,95**

Montageadapter und Eckmontageadapter aus verzinktem Stahl, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10x20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

Eck-Montageadapter
180 x 160 mm, für die Eckpfosten-Montage
0603 **21,95**

Gabionen-Zaun-Adapter Set für Zäune an Gabionen



Für die Montage von Zäunen an Gabionen. Geeignet für die Gabionen-Standard-Maschenweite von 5 cm. Set enthält 1 Montageleiste mit Abdeckkappe (1) und Verbindern mit Befestigungsmaterial (2). Für alle TraumGarten Zaunsysteme geeignet.

Länge: 105	Verbinder: 3 Stück	0600	21,90
Länge: 192,5	Verbinder: 4 Stück	0601	29,90

Verbundanker-Set für zwei Aufschraubpfosten



Acht Gewindestangen, Stahl, verzinkt, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel für zwei Metallpfosten oder zwei Pfostenträger zum Aufschrauben

Metallpfosten zum Aufschrauben oder Pfostenträger

1272 **34,95**

Edelstahl-Elementhalter



1.-3. extra starke Ausführung, inkl. Schrauben

4. für die verdeckte Verschraubung, inkl. Schrauben

1. 8er-Set für JUMBO WPC/Alu-Design	2096	17,95
2. 6er-Set für SQUADRA (H. 180)	0725	14,95
3. 4er-Set für SQUADRA (H. 90), RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL	4225	9,95
4. 6er-Set für DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS	2166	14,95



WEAVE Gray mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.
Das Geflecht ist breiter als bei den Farben Mocca und Anthrazit



WEAVE in Mocca mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.




WEAVE in Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.

WEAVE


WEAVE Sichtschutz ergänzt perfekt alle modernen Geflecht-Gartenmöbel. Ein verdeckter Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen ist mit zwei Webschichten ummantelt (zwei identisch schöne Sichtseiten). WEAVE ist vollkommen blickdicht. Das Poly-Rattan-Geflecht ist wetterfest, frostbeständig und einfach in der Pflege - Verunreinigungen sind leicht abzuwaschen!



Bespannung (A):
Poly-Rattan-Geflecht
Rahmen (B):
Aluminium, verdeckt




Geflechtbreite:
28 mm




Zäune	Gray	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
1. 88 x 88	4412	6 x 6, Länge: 150	2040 79,90
2. 88 x 178/88	4413	6 x 6, Länge: 240	2041 99,90
3. 88 x 178	4411	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 19,90
4. 178 x 178	4410		

Geflechtbreite:
10 mm



Zäune	Mocca	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
5. 88 x 88	2012	6 x 6, Länge: 150	2040 79,90
6. 88 x 178/88	2013	6 x 6, Länge: 240	2041 99,90
7. 88 x 178	2011	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 19,90
8. 178 x 178	2010		

Geflechtbreite:
10 mm




Zäune	Anthrazit	Aluminium-Hohlpfosten	Silber
9. 88 x 88	2022	6 x 6, Länge: 150	1994 79,90
10. 88 x 178/88	2023	6 x 6, Länge: 240	1995 99,90
11. 88 x 178	2021	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 19,90
12. 178 x 178	2020		

Zubehör



Designaufsatz-Alu	L: 180	2042	24,90
MS Polymer-Kleber	310 ml	1398	12,95

Der Designaufsatz-Alu veredelt die Optik und schützt das Material vor stehender Nässe. Mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen.



Montage: Elemente nur einhängen - das spart Montagezeit und die Elementhalter.
Bodenbefestigung: Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) auf einem Fundament aufdübeln.




WEAVE LÜX Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.

WEAVE LÜX

WEAVE LÜX begleitet alle Textilien-Gartenmöbel. Der Farbton „Bronze“ passt sich hervorragend allen Brauntönen und Holz an, das klassische „Anthrazit“ ist ideal für Terrassen in Granit-, Weiß- und Grautönen. Der nichtsichtbare, innere Zusatzrahmen ist ebenfalls mit zwei Webschichten ummantelt und sorgt für eine beidseitig exklusive Optik.



Bespannung (A):
Textilien
Rahmen (B):
Aluminium



Oberflächenstruktur



1



2



3



4



Zäune	Anthrazit	Aluminium-Hohlpfosten	Silber
1. 88 x 88	1992	6 x 6, Länge: 150	1994 79,90
2. 88 x 178/88	1993	6 x 6, Länge: 240	1995 99,90
3. 88 x 178	1991	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 19,90
4. 178 x 178	1990		

Oberflächenstruktur



5



6



7



8




Zäune	Bronze	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
4. 88 x 88	2027	6 x 6, Länge: 150	2040 79,90
5. 88 x 178/88	2028	6 x 6, Länge: 240	2041 99,90
6. 88 x 178	2026	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 19,90
8. 178 x 178	2025		



Einhängen - fertig:
WEAVE LÜX ist mit einer justierbaren Pfostenaufhängung versehen.



Design-Rahmen:
der umlaufende, stabile Alu-Rahmen unterstreicht den exklusiven Look.



Bodenbefestigung:
Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) auf einem Fundament aufdübeln.



LONGLIFE ZAUNSYSTEME

Aus hochwertigem Fenster-Kunststoff.

Vorteile, die sich rechnen!



Fenster-Kunststoff

Über 40 Jahre werkeigene Erfahrung stecken in dem erprobten und optimierten Basismaterial.



Pfosten-Stabilität

Alle Pfosten mit innenliegendem, achteckigem und verzinktem Stahlkern.



Absolut streichfrei

Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Risse reparieren etc.



Leichte Reinigung

Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.



Farbgarantie


Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.



LONGLIFE ROMO

ROMO Elemente sind absolut blickdicht und im klassischen Holzzaun-Design gehalten. Wählen Sie aus 12 Elementen und dem Tor.

Höhe: 180 cm



Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Lamellen (A): 6 x 82 mm, mit Dekorfase
Rahmen (B): 40 x 50 mm
Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm, Maschenweite ca. 40 x 40 mm



Zäune	Weiß
1. 90 x 180/90 ¹	1123 199,-
2. 90 x 180	0758 165,-
3. 120 x 180	0757 199,-
4. 180 x 180	0756 199,-
5. 180 x 180(196)	0750 249,-

Zäune	Weiß
6. 120 x 180(196)	0751 229,-
7. 180 x 180(196)	1139 299,-
Tor²	
8. 98 x 180	0787 599,-

Gitter	Weiß
9. 60 x 180	0765 109,-
10. 40 x 180(200)	0870 119,-
11. 40 x 180	0863 99,-
12. 90 x 180	1826 149,-
13. 90 x 180/90	1828 149,-

Pfosten	Weiß
8 x 8, Länge: 105	0768 32,90
8 x 8, Länge: 150	0742 44,90
8 x 8, Länge: 195	0770 49,90
8 x 8, Länge: 240	0771 57,90
Pfosten-Profil, L: 195	0772 4,20
Zubehör	Weiß
Pfostenkappe 80	0773 5,40
Kugel-Pfostenkappe 80	1122 15,90
Elementhalter	0779 8,45

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker



Selbstbau-Element	Weiß
14. 180 x 180	1125 199,-



Zäune auf Maß!
traumgarten.de/bestellformulare

Zäune auf Maß	Weiß
15. B: 65-89, H: 180	1866 239,-
B: 91-179, H: 180	1866 299,-

Mit dem ROMO Selbstbau-Element schließen Sie Lücken in Ihrer Zaunanlage. Diesen Zaun können Sie in Höhe und Breite kürzen.

Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 58-59.


Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen - kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de



LONGLIFE RIVA, Weiß

Alle RIVA Elemente sind aus hochwertigem Fenster-Kunststoff gefertigt. Sie sind absolut blickdicht und überzeugen mit besonders starken Profilen und dem breiten Rahmen.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff,
Profile (A): 24,5 x 125,3 mm, mit Querverstärkungen
Rahmen (B): 68 x 48 mm, verschweiß



Zäune	Weiß	Zäune mit Gitter	Weiß	Pfosten	Weiß	Zäune auf Maß ³	Weiß
1. 90 x 180/90	1806	5. 90 x 180/90	1820	8 x 8, Länge: 105	0768	9. B: 40-89, H: 180	1867
2. 90 x 180 ¹	1805	6. 90 x 180	1819	8 x 8, Länge: 150	0742	10. B: 91-180, H: 180	1867
3. 180 x 180 ¹	1804	7. 180 x 180	1818	8 x 8, Länge: 195	0770	11. B: 40-180, H: 40-180	1867
Tor²		Gitter		8 x 8, Länge: 240	0771		
4. 98 x 180	1807	8. 60 x 180	0765	Pfosten-Profil, L: 195	0772		
	599,-		109,-	Zubehör			
				Pfostenkappe 80, Weiß	0773		
				Elementhalter, Weiß	0779		

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläuferlöcher bohren!
² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

³ Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 58-59.

LOGLIFE RIVA



10 **JAHRE**
GARANTIE **52**

LOGLIFE RIVA, Polareiche

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen - bekannt aus dem modernen Fensterbau.



Material/Profile/Rahmen:

wie RIVA Weiß, Seite 53


Folien-Ummantelung:

Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



Zäune auf Maß!

[traumgarten.de/
bestellformulare](http://traumgarten.de/bestellformulare)




Zäune		Polareiche		Zäune mit Gitter		Polareiche		Pfosten		Polareiche		Zäune auf Maß ³		Polareiche	
1.	90 x 180/90	2449	399,-	5.	90 x 180/90	2452	479,-	8 x 8, Länge: 105	2455	69,-	9.	B: 40-89, H: 180	1867	479,-	
2.	90 x 180 ¹	2448	399,-	6.	90 x 180	2451	479,-	8 x 8, Länge: 150	4387	79,-	10.	B: 91-180, H: 180	1867	599,-	
3.	180 x 180 ¹	2447	499,-	7.	180 x 180	2450	579,-	8 x 8, Länge: 195	2456	89,-	11.	B: 40-180, H: 40-180	1867	699,-	
Tor²				Gitter				Zubehör							
4.	98 x 180	2453	699,-	8.	60 x 180	2454	299,-	Pfostenkappe 80, Metalloptik	1581	7,90	³ Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen				
								Elementhalter, Edelstahl	1860	8,45	Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 58-59.				

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufer bohren!

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die **LOGLIFE Montageanleitung** anzusehen - kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de



10
JAHRE
 GARANTIE

LOGLIFE RIVA, Nussbaum

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen - bekannt aus dem modernen Fensterbau.



Material/Profile/Rahmen:

wie RIVA Weiß, Seite 53


Folien-Ummantelung:

Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



Zäune auf Maß!

traumgarten.de/
 bestellformulare



Zäune		Nussbaum	Zäune mit Gitter		Nussbaum	Pfosten		Nussbaum	Zäune auf Maß ³		Nussbaum			
1.	90 x 180/90	4562	399,-	5.	90 x 180/90	4566	479,-	8 x 8, Länge: 105	4567	69,-	9.	B: 40-89, H: 180	1867	479,-
2.	90 x 180 ¹	4561	399,-	6.	90 x 180	4565	479,-	8 x 8, Länge: 150	4568	79,-	10.	B: 91-180, H: 180	1867	599,-
3.	180 x 180 ¹	4560	499,-	7.	180 x 180	4564	579,-	8 x 8, Länge: 195	4569	89,-	11.	B: 40-180, H: 40-180	1867	699,-
Tor²				Gitter				8 x 8, Länge: 240	4570	99,-	³ Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen			
4.	98 x 180	4559	699,-	8.	60 x 180	4563	299,-	Zubehör			Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 58-59.			
								Pfostenkappe 80, Metalloptik	1581	7,90				
								Elementhalter, Edelstahl	1860	8,45				

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufer bohren!

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

LOGLIFE CLEO




LOGLIFE CLEO

LOGLIFE CLEO aus hochwertigem Fenster-Kunststoff überzeugt durch geradliniges Design und hohe Stabilität. Alle Elemente inkl. Aufsatzleiste aus Kunststoff. Montieren Sie die CLEO Tore mit den neuen Torpfosten 2er-Sets, Seite 58.




Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profil (A): 28,5 x 82,5 mm
Holme (B): 40 x 50 mm
Torrahmen: 48 x 68 mm



1 3 Tor DIN li./re. 4 Doppeltor



2



Zäune	Weiße	Pfosten	Weiße
1. 180 x 85	1840 119,-	8 x 8, Länge: 105	0768 32,90
2. 180 x 85(102)	1841 129,-	8 x 8, Länge: 150	0742 44,90
Tor¹	Weiße	Pfosten-Profil, L: 195	0772 4,20
3. 98 x 85	1843 349,-	Zubehör	Weiße
Doppeltor¹	Weiße	Pfostenkappe 80	0773 5,40
4. 302 x 85	1845 898,-	Elementhalter, 4er-Set	1842 23,95



Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 58-59.

¹ Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 58. Drückergarnituren und Profilzylinder Seite 59.



Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LOGLIFE Montageanleitung anzusehen - kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

LONGLIFE CARA / CARA XL



10 JAHRE GARANTIE  52



LONGLIFE CARA XL in 90 cm Höhe.


LONGLIFE CARA in 70 cm Höhe.

LONGLIFE CARA


LONGLIFE CARA - den bewährten Klassiker aus dauerhaftem Fenster-Kunststoff - erhalten Sie in 90 cm Höhe als CARA XL und in 70 cm Höhe. Die stabilen Tore mit Stahlrahmen eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc.



Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profil (A): 28 x 82 mm
Riegel (B): 35 x 82 mm



LONGLIFE CARA XL Höhe: 90 cm



Zäune	Weiß	Tor, gerade ¹	Weiß	Pfosten	Weiß
1. 180 x 90	4580 109,-	3. 98 x 90, DIN rechts	4582 399,-	8 x 8, Länge: 105	0768 32,90
2. 180 x 90(100)	4581 119,-	98 x 90, DIN links	4583 399,-	8 x 8, Länge: 150	0742 44,90
Profilaufsätze für Zäune und Tore		Doppeltor, gerade¹	Weiß	Pfosten-Profil, L: 195	0772 4,20
Pyramide-Aufsatz, 11er-Set	1107 10,-	4. 310 x 90	4584 798,-		
Dom-Aufsatz, 11er-Set	1106 10,-	Doppeltor, rund¹	Weiß		
Kleber, 125 ml-Tube	0783 15,95	5. 310 x 90(100)	4585 798,-		

Profilaufsätze mit Kleber (0783) befestigen

Zubehör für CARA und CARA XL

Pfostenkappe 80	0773	5,40
Kugel-Pfostenkappe 80	1122	15,90
Elementhalter 4er-Set	1121	23,95


DO IT YOURSELF

Mit dem Zaunprofil und dem Zaunriegel bauen Sie Maßelemente (ideal auch für Zaunreparaturen).



Zaunprofil	Weiß
2,8 x 8,2 Länge: 180	1126 11,95
Zaunriegel	Weiß
3,5 x 8,2 Länge: 180	1127 14,95

LONGLIFE CARA Höhe: 70 cm



Zäune	Weiß	Tor, rund ¹	Weiß	Pfosten	Weiß
1. 180 x 70	1100 94,90	4. 98 x 70(80) DIN rechts	1110 349,-	8 x 8, Länge: 85	1120 27,90
2. 180 x 70(80) rund	1101 99,90	98 x 70(80) DIN links	1113 349,-	8 x 8, Länge: 105	0768 32,90
3. 180 x 70(61) schwung	1102 99,90	Tor, gerade¹	Weiß	8 x 8, Länge: 150	0742 44,90
Profilaufsätze für Zäune und Tore		5. 98 x 70 DIN rechts	1108 349,-	Pfosten-Profil, L: 195	0772 4,20
Pyramide-Aufsatz, 11er-Set	1107 10,-	98 x 70 DIN links	1109 349,-		
Dom-Aufsatz, 11er-Set	1106 10,-	Doppeltor¹	Weiß		
Kleber, 125 ml-Tube	0783 15,95	6. 310 x 70	1114 798,-		

Profilaufsätze mit Kleber (0783) befestigen

¹ Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 58. Drückergarnituren und Profilylinder Seite 59.

Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 58-59.



Profilaufsätze nicht vergessen!

Für die LONGLIFE CARA und CARA XL Zäune und Tore benötigen Sie zusätzlich die Profilaufsätze als oberen Profilaufsatz!

LONGLIFE Bodenbefestigung

Zaunpfosten

LONGLIFE Zaunpfosten sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Der Hohlraum im Inneren des Pfostens ist mit einer 8-eckigen Metallwelle verstärkt.

Pfosten 8 x 8, zum Einbetonieren
Die günstigste und stabile Methode.

für Zaunhöhe 180 Serien: RIVA, ROMO	für Zaunhöhen 90/85/70 Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO, CARA
	
Weiß L: 240 0771 57,90	Weiß L: 150 0742 44,90
Polareiche L: 240 2457 99,-	Polareiche L: 150 4387 79,-
Nussbaum L: 240 4570 99,-	Nussbaum L: 150 4568 79,-





Pfosten 8 x 8, zum Aufschrauben mit Pfostenträger (Art.-Nr. 0781)
Die schnelle und flexible Methode.

für Zaunhöhe 180 Serien: RIVA, ROMO	für Zaunhöhe 90/85 Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO	für Zaunhöhe 70 Serie: CARA	Pfostenträger² für LONGLIFE Zaunpfosten
			
Weiß L: 195 0770 49,90	Weiß L: 105 ¹ 0768 32,90	Weiß L: 85 1120 27,90	Bodenplatte: 8 x 16, Länge: ca. 50, Schraublöcher: Ø15 mm
Polareiche L: 195 2456 89,-	Polareiche L: 105 2455 69,-		Stahl, verzinkt 0781 19,95
Nussbaum L: 195 4569 89,-	Nussbaum L: 105 4567 69,-		




Torpfosten 2er-Sets

Torpfosten 2er-Sets zum Einbetonieren

für Torhöhe 180 Serien: RIVA, ROMO	für Torhöhe 90 Serie: CARA XL	für Torhöhe 85 Serie: CLEO	für Torhöhe 70 Serie: CARA
			
Für Einzeltor	Für Einzeltor	Für Einzeltor	Für Einzeltor
Weiß L: 255 0728 199,-	Weiß L: 165 0726 178,-	Weiß L: 160 0736 178,-	Weiß L: 140 0733 178,-
Silber L: 255 2099 199,-	Für Doppeltor	Für Doppeltor	Für Doppeltor
Braun L: 255 0716 199,-	Weiß L: 165 0727 178,-	Weiß L: 160 0737 178,-	Weiß L: 140 0734 178,-
Für Doppeltor			
Weiß L: 255 0729 199,-			
Silber L: 255 2019 199,-			
Braun L: 255 0715 199,-			


Torpfosten 2er-Sets zum Aufschrauben

für Torhöhe 180 Serien: RIVA, ROMO	für Torhöhe 90 Serie: CARA XL	für Torhöhe 85 Serie: CLEO	für Torhöhe 70 Serie: CARA
			
Für Einzeltor	Für Einzeltor	Für Einzeltor	Für Einzeltor
Weiß L: 195 0609 229,-	Weiß L: 105 0610 178,-	Weiß L: 100 0735 178,-	Weiß L: 85 0596 178,-
Silber L: 195 0606 229,-			
Braun L: 195 0599 229,-			

Zubehör



Verbundanker-Set (1272)
Acht Gewindestangen für zwei Pfostenträger oder Metallpfosten zum Aufdübeln und Montagemörtel
Verbundanker-Set 1272 **34,95**



Montageadapter und Eck-Montageadapter für Aufschraubanker
Informationen zu den Artikeln siehe Seite 49.

Montageadapter ²	2007	21,95
Eck-Montageadapter ²	0603	21,95

¹ Für CLEO auf Länge kürzen. Hinweise in der Montageanleitung beachten.

² Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen. Alternativ: Verbundanker-Set (1272).

LONGLIFE Zubehör



Designaufsatz Alu mit MS-Polymer-Kleber (1398) befestigen.



Kleber (0783) zur Befestigung der Aufsatzleisten und Kappen.




Der KYRILL Sturanker stabilisiert gegen starken Winddruck.

KYRILL Sturanker

Metall, verzinkt

1725 **19,95**


Alternativ wählen Sie die Sturm-/Windanker Plus, Seite 33.



Pfosten-Profil

Weiß L: 195 0772 **4,20**

verdeckt die bei der Montage unter Umständen auftretenden Schraublöcher, an allen Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen



Pfostenkappe 80

Weiß 0773 **5,40**

Metalloptik 1581 **7,90**

Kugel-Pfostenkappe 80

Weiß 1122 **15,90**

Kleber, 125 ml, Tube 0783 **15,95**

Kappen mit Kleber (0783) befestigen



Aufsatzleiste (für RIVA und ROMO)

Weiß, gerade L: 120 0778 **17,90**

Weiß, gerade L: 180 0776 **19,90**

Weiß, rund L: 120 0775 **19,90**

Weiß, rund L: 180 0774 **22,90**

Kleber, 125 ml, Tube 0783 **15,95**

verhindert stehende Nässe auf den Elementen, mit Kleber (0783) befestigen




Designaufsatz-Alu

L: 180 1861 **24,90**

MS Polymer-Kleber

310 ml 1398 **12,95**

für alle geraden Elemente, aufstecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen



Edelstahl-Elementhalter

Weiß, pulverbeschichtet 0779 **8,45**

Edelstahl 1860 **8,45**

Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe

Adapter - 45 Grad

Weiß 0780 **6,45**

für 45°-Ecken, Edelstahl, Weiß pulverbeschichtet, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter




LONGLIFE Universalhalter, 3er-Set

Weiß, pulverbeschichtet 2506 **17,85**

Edelstahl 2507 **17,85**

Zur Befestigung von LONGLIFE Zäunen und Gittern am Metallpfosten (Seite 49). Universell einsetzbar.

Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe



Alu-Drückergarnituren/Profilzylinder

Weiß¹ Klinke/Klinke 0839 **75,90**

Edelstahloptik Klinke/Klinke 4229 **75,90**

Edelstahloptik Klinke/Knauf² 1251 **75,90**

Profil-Doppelzylinder 35/35 2551 **17,90**

¹ pulverbeschichtet

² Wechsel-Drückergarnitur



Beachten Sie bei der Planung den Platz für die Elementhalter. Planen Sie deshalb mit den Einbaubreiten: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite.





SQUADRA im Farbton Silber mit Metallpfosten in Silber. Einzeltor auf Maß und Torpfosten-Set Seite 39.

SQUADRA

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Silber und Anthrazit, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profil (A): 10 x 90 mm edelstahlgenietet
Riegel (B): 18 x 80 mm



Zaun	Silber	Zaun	Anthrazit
1. 180 x 90	2422 199,-	3. 180 x 90	2427 199,-
Zaun auf Maß	Silber	Zaun auf Maß	Anthrazit
2. B: 20-200, H: 50-90	2423 349,-	4. B: 20-200, H: 50-90	2428 349,-

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen




Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche (Holzoptik). Klemmpfosten im Farbton Weiß, Seite 35.

SYSTEM RHOMBUS

Zaunfeld-Sets bestehend aus 15 SYSTEM RHOMBUS Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen. Profile: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm



Zaun 180 x 90


1. Weiß	2953	175,-
2. Silber	2685	175,-
3. Anthrazit	2686	175,-

Zaun 180 x 90

4. Vintage Oak (Holzoptik)	2957	199,-
5. Bambus (Holzoptik)	2939	199,-
6. Lärche (Holzoptik)	2953	199,-



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Bambus (Holzoptik). Klemmpfosten in Anthrazit, Seite 35.



Wählen Sie farblich passend zu Ihrem Haus: Weiß oder Silber...



Anthrazit...




oder Vintage Oak (Holzoptik).



RAJA WPC

Profile und Querleisten sind aus kompaktem WPC. Den Elementen liegt eine Aufsatzleiste aus gebürstetem Aluminium zum konstruktiven Materialschutz bei. Zur Bodenbefestigung wählen Sie die Pfosten aus WPC mit Stahlkern oder alternativ, die schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber, Seite 49.

Material: WPC
Profile (A): 12 x 71 mm, doppelt edelstahlverschraubt
Querleisten (B): 38 x 71 mm
Aufsatzleiste: Aluminium gebürstet



1

Zaun	Anthrazit	
1. 149 x 85	2105	99,-
WPC Pfosten	Anthrazit	
8 x 8, Länge: 100	2094	29,95



2

Zaun	Braun	
2. 149 x 85	2628	99,-
WPC Pfosten	Braun	
8 x 8, Länge: 100	1294	29,95



RAJA WPC Zaunzubehör



Konstruktiver Materialschutz

MS Polymer-Kleber

310 ml	1398	12,95
--------	------	--------------

Die den Elementen beiliegende Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.



inkl. Schrauben

Edelstahl-Elementhalter, 4er-Set

extra starke Ausführung	4225	9,95
-------------------------	------	-------------

Edelstahl-Pfostenkappe 90

für WPC-Pfosten	1602	9,95
-----------------	------	-------------

Befestigung der Pfostenkappe mit Edelstahlschrauben.



verzinkter Stahl

Träger WPC-Pfosten

zum Aufschrauben	2098	21,95
zum Einbetonieren	2097	21,95



Pfostenalternative: Metallpfosten in Silber oder Anthrazit (Seite 49) - inkl. Träger und Kappen.





RAJA WPC ALU XL Tor DIN links, Seite 37.

RAJA WPC ALU XL

Das Zaun-Set zur Selbstmontage besteht aus 10 WPC Einzelprofilen und zwei Rahmenprofilen aus Aluminium. Montieren Sie die Elemente vorzugsweise an den schlanken Metallpfosten im Farbton Silber, Seite 49.

Material: WPC/ALU
Lamellen (A): 132 x 10 mm,
 WPC, Anthrazit
Rahmen (B): 66 x 40 mm
 Aluminium, Silber




1

Zaun Anthrazit
 1. 180 x 95 0623 **129,-**



RAJA WPC ALU XL Doppeltor auf Maß, Seite 39.





WPC PFLANZKÄSTEN

Die WPC Pflanzkästen bestehen aus pulverbeschichteten Aluminium-Pfosten im Farbton Anthrazit und WPC Füllungen. Inkl. Aluminium-Abschlussprofil in Anthrazit und schwarzen Kunststoff-Einsätzen.



Sand

1. 72 x 52, Höhe: 40	2259	219,-
2. 129,5 x 52, Höhe: 40	2258	299,-

Mandel

3. 72 x 52, Höhe: 40	2257	219,-
4. 129,5 x 52, Höhe: 40	2256	299,-

Anthrazit

5. 72 x 52, Höhe: 40	2255	219,-
6. 129,5 x 52, Höhe: 40	2254	299,-



TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH
 Kanalstraße 80
 44147 Dortmund
 Fax 0231/9986-289
 E-Mail: kontakt@traumgarten.de
 www.traumgarten.de



1566/02/21/2001