



Terradura Driftwood

Die ganze Welt der Terrassen



Alle Preise inkl. 19 % MwSt. – 03/2020

Terrassendielen sind Saisonartikel, bei denen keine permanente Verfügbarkeit gewährleistet werden kann.

 **Habisreutinger** seit 1822
H O L Z Z E N T R U M

Douglasie



Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T01.001 4s. glatt gehobelt 	26 x 140	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	3,95 /lfm
T01.002 4s. glatt gehobelt 	38 x 140	4,00 / 5,00 / 6,00	6,95 /lfm
T01.003 Fuxprofil 	26 x 140	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00	3,95 /lfm
T01.004 Fuxprofil 	38 x 140	4,00 / 4,50 / 5,00	6,95 /lfm
T01.006 T01.007 T01.008 T01.009 T01.016 Unterkonstruktion 4s. glatt gehobelt 	40 x 60	4,00 / 5,00	3,95 /lfm
	60 x 80	5,00	7,95 /lfm
	90 x 90	5,00	11,95 /lfm
	60 x 120	5,00	9,95 /lfm
	60 x 160	5,00	12,95 /lfm

Edeldouglasie *astarm/Rift*




Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T01.010 4s. glatt gehobelt 	26 x 110	5,00	9,95 /lfm

Die Terrassendielen der Edeldouglasie werden aus den besten Teilen des Stammes, ausschließlich mit halbstehenden und stehenden Jahresringen gefertigt.

Die Dielen haben ein gutes Stehvermögen, sind nahezu astrein und zeichnen sich durch eine gleichmäßige, ruhige Optik aus.

Sib. Lärche





Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T01.011 2s. gezahnt 	26 x 140	4,00 / 5,10	5,25 /lfm

Die Vorzüge unserer sibirischen Lärche sind Feinjährigkeit, Kleinastigkeit und wenig Splint. Die sib. Lärche hat eine natürliche Dauerhaftigkeit.

Sib. Kiefer *KDI, chrom-/arsenfrei*




Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T02.004 4s. glatt gehobelt 	28 x 120	3,60 / 4,20 / 4,80	3,45 /lfm
T02.005 1s. mit 2 Anti-Rutsch-Rillen, 1s. glatt 	45 x 145	4,80	21,95 /lfm
T02.006 Unterkonstruktion 4s. glatt gehobelt 	45 x 70	4,20	3,25 /lfm
T02.007 Unterkonstruktion 4s. glatt gehobelt 	90 x 90	4,20 / 4,80	7,95 /lfm

Die heimische Lärche wird aufgrund Ihrer hervorragenden Eigenschaften seit Jahrhunderten im Außenbereich eingesetzt. Unsere Gebirgslärche wächst in hohen Lagen und trotz dort Wind und Wetter. Die Gebirgslärche vereint Natur, Design und Qualität. Die strukturierte Oberfläche unterstreicht das natürliche Holzbild.

Ihre Vorteile:

- ✓ Verbesserte Oberflächenhärte
- ✓ Durch die Thermostrukturierung wird die Holzfaser nicht aufgeraut, es entsteht eine glatte Oberfläche
- ✓ Keine chemischen Zusätze
- ✓ Reduziertes Abschiefern
- ✓ Feinjähriges Holz durch langsames Wachstum in Höhenlagen
- ✓ Durch die Vakuumtrocknung entstehen weniger Risse
- ✓ Strukturierung durch Wärmedruckverfahren
- ✓ Modernes Design, glatte Wohlfühloberfläche
- ✓ Reduzierung von Harzaustritt

Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T01.012 T01.013 T01.014 1s. strukturiert 	26 x 115	4,00 / 5,00	4,60 /lfm
	26 x 145	4,00 / 4,50 / 5,00	5,60 /lfm
	42 x 145	4,00 / 5,00	7,50 /lfm

Ein spezielles Thermoverfahren, in dem die Komponenten Wärme, hoher Druck und Lärchenharz zusammenwirken, machen die Dielen so außergewöhnlich.

Das Harz in den oberen Schichten wird durch die Thermostrukturierung verflüssigt und in die Oberfläche eingearbeitet. Dadurch entsteht eine gleichmäßig glatte Oberfläche. Diese Komponenten verhelfen dem Holz zu seinem außergewöhnlichen Charakter.

Bitte beachten Sie, dass kein Ölen möglich ist, da das Holz versiegelt ist.

Profil, vorgeölt	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T01.015 1s. strukturiert 	26 x 145	4,00 / 4,50 / 5,00	6,95 /lfm

Die Gebirgslärche Silberpatina ist eine aufwändig veredelte Terrassendiele. Eine Vorvergrauung und Grundierung mit Holzöl verleihen der Diele eine elegante Silberpatina. Das sorgt für eine hohe Gleichmäßigkeit, auch in den Übergängen zu den unbewitterten Bereichen der Terrasse.

Die Oberfläche wird abschließend thermogebürstet. Dadurch wird die Oberfläche härter und der Harzaustritt deutlich geringer.

Die Silberpatina-Oberfläche geht im Laufe der Zeit in die natürliche Vergrauung über und macht die Terrasse pflege- und wartungsarm. Die strukturgebürstete Oberfläche sorgt für gute Rutschhemmung und verleiht der Terrasse ein besonderes Flair.



Thermostrukturierte Gebirgslärche



Thermostrukturierte Gebirgslärche Silberpatina





Das Thermoverfahren wird in speziellen Thermokammern durchgeführt. Hier werden gezielt die technischen Eigenschaften des Holzes dauerhaft verändert.


In drei Schritten zur Thermobehandlung

1. Trocknung des Holzes: Zuerst wird das im Holz schonend auf 0% Holzfeuchte getrocknet.

2. Thermobehandlung: Die Thermobehandlung findet bei bis zu 215°C statt. In der höchsten Temperaturphase erfolgt der eigentliche Veränderungsprozess des Holzes. Die Zellstruktur wird dauerhaft verändert. Nährstoffe in den Zellen werden entfernt. Die Resistenzklasse der Hölzer wird dadurch deutlich verbessert.

3. Regulierung und Abkühlung: Im 3. Schritt wird das Holz abgekühlt und auf eine Holzfeuchte von ca. 5 – 6% gebracht.

Thermo Kiefer



Fuxprofil

Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T03.001 Unoprofil	26 x 118	3,90 / 4,50 / 5,10	4,45/lfm
T03.002 Fuxprofil	26 x 137	3,90 / 4,50 / 5,10	5,45/lfm
T03.003 Unterkonstruktion 2s. gerillt	40 x 63	4,50 / 5,10	4,45/lfm

Unsere Thermo Kiefer zeichnet sich durch die charakteristische Ästezeichnung aus. Die thermische Behandlung verringert das Quell- und Schwindverhalten und sorgt für eine verbesserte Witterungsbeständigkeit.

Thermo Kiefer strukturiert




Strukturprofil

Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T03.004 Strukturprofil	26 x 140	3,90 / 4,50 / 5,10	5,95/lfm

Durch die Oberflächenbehandlung des Bürstens werden die weichen Teile der Holzstruktur ausgebürstet und die natürliche Struktur wird besonders hervorgehoben.

Je nach Beanspruchung kann sich die gebürstete Holzstruktur der Kiefer abnutzen. Dieser Effekt lässt die Terrasse lebendiger wirken und man gewinnt einen authentischen Look, der den Landhauscharakter widerspiegelt.


Thermo Esche, vorgeölt



Design Unoprofil

Profil, vorgeölt	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T03.006 Fuxprofil	26 x 133	2,00 / 2,10 / 2,25	14,95/lfm
T03.007 Designprofil	26 x 70	2,00 / 2,25	7,95 5,95/lfm
T03.008 1s. Unoprofil, 1s. Designprofil	24 x 70	2,00 / 2,25	7,95 5,95/lfm

Bei der Thermo Esche sind die stark ausgeprägten Jahresringe und die markanten Streifenzeichnungen besonders auffällig.


Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T03.009 Unoprofil glatt gehobelt, seitlich genutet 	20 x 114	1,50 / 1,80	7,45 /lfm
		2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00	8,95 /lfm
T03.012 Strukturprofil Kartonverpackt, 13,5 lfm 	20 x 145	2,25 / 1,35 / 0,90*	12,95 /lfm

*VPE beinhaltet 3 versch. Längen, mind. 50% in 2,25 m

Profil, keilgezinkt	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T04.001 Unoprofil glatt gehobelt, seitlich genutet 	22 x 120	4,00 / 5,00 / 6,00	10,45 /lfm

Die Robinie ist die europäische Holzart mit der höchsten Resistenzklasse. Typisch für das ringporige Holz sind die deutlich abgesetzten Jahresringe. Robinienholz ist schwer, hart und weist entsprechend gute Festigkeitswerte auf. Es besitzt eine starke Textur mit den charakteristischen Wachstumszonen.

Durch die enorme Härte der Robinie können Hobelschläge auftreten. Die Robinie Terrassendiele ist keilgezinkt und für statische Konstruktionen nicht zugelassen.

Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T05.001 4s. glatt gehobelt 	28 x 120	3,90 / 4,50 / 5,10	5,95 /lfm
T05.002 4s. glatt gehobelt 	45 x 145	3,90 / 4,50 / 5,10	13,95 /lfm
T05.008 4s. glatt gehobelt 	45 x 195	3,90 / 4,50 / 5,10	18,95 /lfm**
T05.003 Unterkonstruktion 4s. glatt gehobelt 	45 x 70	4,20 / 4,80	5,95 /lfm
T05.004 Unterkonstruktion 4s. glatt gehobelt 	90 x 90	4,20 / 5,10	15,95 /lfm**
T05.009 Siligna Kantenschutzfarbe	1 ltr. Geb.		42,25 /Geb.

Mit der Siligna Terrassendiele können wir Ihnen ein besonderes Terrassenholz mit **natürlichem Holzschutz** anbieten. Die nordische Kiefer bekommt eine weißlich-graue Aufhellung. Die natürliche Optik der Kiefer bleibt bestehen. Der Farbton verändert sich im Laufe der Zeit in ein edles Silbergrau.

DIE HERSTELLUNG

Siligna Terrassendielen sind mit Silizum imprägniert, welches in den Holzzellen gebunden wird. Bei dem Prozess entsteht unter hohem Druck eine Art Versteinerung im Holz. Das Holz wird mineralisiert und fossil inspiriert durch den Prozess der natürlichen Versteinerung, welcher normalerweise Tausende von Jahren dauert.

Durch das Fertigungsverfahren entsteht ein effektiver und außergewöhnlicher Holzschutz. **Kleinstlebewesen oder Pilze können durch diese Verbindung nicht so gut in das Holz eindringen und es zerstören**, dadurch ist das Holz länger haltbar.

Thermo Esche



Robinie, keilgezinkt



Nord. Kiefer, Siligna



Siligna



** Nur solange Vorrat reicht.



1960 wurde in Surinam ein Fluss zu einem Stausee aufgestaut, ohne den Urwald vorher zu roden. Heute werden mit Hilfe von Booten und Tauchern die Hölzer im Wasser geerntet. Durch die Entnahme der Hölzer wird ein aktiver Umweltschutz betrieben, da sonst klimaschädliches Methan freigesetzt würde. Wir haben uns aufgrund der Eigenschaften dafür entschieden, Ihnen Guyanateak und Tanimbuca aus dem Stausee anzubieten.

Durch die Überflutung hat die Qualität des Holzes nicht gelitten. Erstaunlicherweise verbessern sich die Eigenschaften der allermeisten Hölzer sogar durch die lange Unterwasserlagerung und zudem sind Inhaltsstoffe ausgewaschen, die sonst zu unerwünschten Verfärbungen führen können. Stauseeholz überzeugt uns neben der Dauerhaftigkeit, durch das geringe Quell- und Schwundverhalten sowie die hohe Härte.

Aufgrund der aufwändigen Bergungsbedingungen können wir eine Lieferung das ganze Jahr über nicht gewährleisten.

Stauseeholz Guyanateak/ Basralocus




Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T06.001 3s. glatt gehobelt 	25 x 140	1,83 – 2,75	10,95 /lfm
		3,05 – 3,96	11,95 /lfm
		4,27 – 4,57 begr. Mengen verfügbar	13,95 /lfm
T06.002 Unterkonstruktion Walaba Surinam 	42 x 70	bis 2,45	6,45 /lfm
		ab 2,75	6,95 /lfm

Guyanateak überzeugt mit einem schönen und gleichmäßigen rotbraunen Farbton sowie einer ebenmäßigen Hobelung der Dielen. Kleine festverwachsene Äste sind erlaubt.

Stauseeholz Tanimbuca



Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T18.001 4s. glatt gehobelt 	21 x 140	1,83 – 2,75	9,95 /lfm
		3,05 – 3,96	10,95 /lfm
		4,27 – 4,88	12,95 /lfm

Tanimbuca ist ein hartes und dauerhaftes Holz. Der braune Farbton weist manchmal schmale schwarze Streifen auf. Die Tönung ist gelbbraun, mal heller, mal dunkler, teils mit rötlichen, dunklen Adern.



Bambus ist kein Baum, sondern ein Gras, das als schnellstwachsende Pflanze der Erde gilt. Aus ökologischer Sicht sprechen viele Gründe für Bambus. Ein nachhaltiger Rohstoff, der schnell wächst und die Wald-Ressourcen schont. Des Weiteren ist Bambus durch seine hohe Zelldichte härter und strapazierfähiger als jede andere Holzart.

Die Dielen sind vorgeölt. Um den warmen Farbton zu erhalten, empfehlen wir eine jährliche Pflege mit unserem Bambusöl.



Profil, vorgeölt	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T19.001 1s. Fineline, 1s. glatt gehobelt, stirnseitig N+F	20 x 155	1,85	13,95 /lfm
T19.010 Bambus Öl	2,5 ltr.		61,50 /Geb.

Bei der Keramiktechnologie werden Keramikpartikel in die Bambuszellen eingebracht. Pilzsporen können somit nicht mehr in die Zellen eindringen. Dementsprechend ist eine hohe Dauerhaftigkeit gegeben.

Die Dielen sind vorgeölt. Um den warmen Farbton zu erhalten, empfehlen wir eine jährliche Pflege mit unserem Bambusöl.

Profil, vorgeölt	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T19.011 1s. Fineline, 1s. glatt gehobelt, stirnseitig N+F	20 x 137	1,85	9,95 /lfm
T19.010 Bambus Öl	2,5 ltr.		61,50 /Geb.

Durch die thermische Behandlung der Bambusfasern werden die Nährstoffe in den Zellen entfernt. Dadurch entfällt die Grundlage für Pilzsporen und Mikroorganismen.

Die Dielen sind vorgeölt. Um den dunklen Farbton zu erhalten, empfehlen wir eine jährliche Pflege mit unserem Bambusöl.

Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T06.004 beidseitig glatt	21 x 120	1,85 – 2,75	10,95 /lfm
		3,05 – 3,96	12,95 /lfm
		4,27 – 6,40	14,95 /lfm

Ipe, ist neben Teak, das hochwertigste Holz für den Außenbereich und stammt aus Südamerika. Es gehört zu den haltbarsten und robustesten Holzarten und zeichnet sich durch eine nahezu fehlerfreie Struktur aus. Die Farbe reicht von olivfarben bis braun. Ipe Terrassendielen haben eine sehr hohe Witterungsbeständigkeit. Wegen ihrer hohen Dichte wird Feuchtigkeit nur minimal aufgenommen und bleibt dementsprechend formstabil.




TerraBamboo Keramiktechnologie



TerraBamboo Thermo

NEUHEIT



IPE



Sapeli / Mahagoni

BESTSELLER



Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T06.005 4s. glatt gehobelt, FSC® 	25 x 145	1,50 – 2,70	9,95 /lfm
		3,00 – 3,90	11,45 /lfm
		4,20 – 4,80	12,95 /lfm
T06.006 Unterkonstruktion Bangkirai FSC® 4s. glatt gehobelt 	45 x 70	3,96	7,95 /lfm

Sapeli hat eine sehr ebene Holzstruktur und einen warmen gold- bis rotbraunen Farbton. Durch die Bewitterung erhält Sapeli im Laufe der Zeit eine schöne silbergraue Patina. **Es ist hart und lässt sich gut bearbeiten. Die Holzinhaltsstoffe färben nicht aus.**


Itauba, KD

Nur begrenzte Mengen verfügbar.

Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T06.003 beidseitig glatt 	25 x 141	1,83 – 2,75	11,95 /lfm
		3,05 – 3,96	13,95 /lfm
		4,27 – 5,49	14,95 /lfm

Itauba Terrassenholz ist sehr robust. Es ist anfangs olivfarben mit teils schwarzen Adern/Punkten. Diese Punkte, auch „tigerprints“ genannt, sind typische Eigenschaften des Holzes, welche durch mineralische Ablagerungen entstehen. Das Holz dunkelt unter UV-Licht schnell nach, so dass eine dunkelbraune Farbvarianz entsteht. Durch das Nachdunkeln des Holzes sind die Punkte fast nicht mehr sichtbar. In der langjährigen Erfahrung hat sich Itauba in der Außenanwendung sehr bewährt.


Bangkirai Premium, KD

Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T06.007 Strongline 	25 x 145	2,45 – 2,75	8,95 /lfm
		3,05 – 3,96	9,95 /lfm
		4,27 – 4,88	10,95 /lfm
T06.008 Kombiprofil 	45 x 145	3,05 – 4,88	19,95 /lfm
T06.009 T06.010 4s. geriffelt 	68 x 68	bis 4,88	13,95 /lfm
	90 x 90	bis 4,88	22,95 /lfm
T06.011 Unterkonstruktion Bangkirai 2s. geriffelt 	45 x 70	auf Anfrage	6,45 /lfm




Kapur Premium, KD

AKTION

Nur begrenzte Mengen verfügbar.

Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
AKTION		2,45 – 2,75	5,95 /lfm
T06.012 Kombiprofil 	21 x 145	3,05 – 3,96	6,45 /lfm
		4,27 – 4,88	6,95 /lfm
T06.013 Kombiprofil 	25 x 145	2,45 – 2,75	8,45 /lfm
		3,05 – 3,96	9,45 /lfm
		4,27 – 4,88	10,45 /lfm
T06.015 2s. geriffelt (Unterkonstruktion) 	45 x 70	2,15 – 4,27	6,45 /lfm
T06.014 2s. geriffelt (Unterkonstruktion) 	45 x 90	2,15 – 4,27	8,25 /lfm

Bitte beachten Sie, dass Harthölzer anfangs zum ausfärben neigen.

Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T07.001 Bodendiele unbehandelt 1s. geriffelt, 1s. glatt 	21 x 124	2,90 / 3,90	8,95 /lfm
T07.002 Breitdiele unbehandelt 2s. glatt 	20 x 200	3,00 4,00 5,00	16,95 /lfm
Bodendiele T07.003 Aged Teak od. T07.004 Eiche glatte Seite behandelt mit 1-K Lasur Farbton Aged Teak od. Eiche und 2-K farbloser Schutzlasur, geriffelte Seite unbehandelt 	22 x 125	3,00 4,00 5,00	11,95 /lfm
T07.005 Unterkonstruktion schwarz für vollflächige Verlegung auf festem Untergrund z.B. Beton 	25 x 38	2,90	3,95 /lfm
T07.006 Unterkonstruktion schwarz für Verlegung auf festem, punktuelltem Untergrund z.B. Waschbetonplatten 	38 x 70	2,90	7,95 /lfm
T07.007 Abschlussleiste hohl unbehandelt 	20 x 70	3,90	2,95 /lfm
T07.008 Edelstahlschraube 	3,5x 30	VPE 100 Stück	9,95 /VPE
T07.009 Clip schwarz 	Fuge 4,0	VPE 100 Stück	21,95 /VPE

Die nachhaltige Terrassendiele der Zukunft.

Das faserverstärkte Hybridmaterial wird zu ca. 60 % aus Reishülsen, zu ca. 22% aus Steinsalzen und zu ca. 18% aus Mineralöl hergestellt.

Das Material mit enormer Widerstandsfähigkeit.

Die Terrassendiele können als resistent bezeichnet werden. Aufgrund des Zustands des Materials ist es auf der einen Seite widerstandsfähig vor Umwelt- und Witterungseinflüssen, als auch nachhaltig und schonend zur Umwelt.

Die Terrassendiele, die in Optik und Haptik überzeugt.

Die Terrassendiele werden überall dort eingesetzt, wo die Witterung großen Einsatz auf das Material hat, jedoch trotzdem eine Holzoptik gefragt ist.

Die barfußfreundliche Terrassendiele.

Durch die spezielle Zusammensetzung bleibt die Oberfläche dauerhaft frei von Rissen und es ist keine Splitterung möglich.

Die pflegeleichte Terrassendiele.

Die Terrassendiele sind anspruchlos in der Pflege. Schädlinge und Pilze haben bei Resysta aufgrund seiner Zusammensetzung keinerlei Chance.



TIPP: Resysta ist farblich behandelbar und kann in Ihrer Wunschfarbe gestrichen werden. Ihrer Wunschterrasse steht nichts mehr im Wege.

RESYSTA

BESTSELLER



Ihre Vorteile:

- ✓ Wetterfest, wasserfest
- ✓ Formstabil
- ✓ Salzwasserbeständig
- ✓ Pflegeleicht, recyclebar
- ✓ Barfußfreundlich (keine Spreiselbildung)
- ✓ Kein Aufquellen
- ✓ Keine Rissbildung
- ✓ Kein Verrotten
- ✓ Hohe Rutschhemmung (C nach DIN51097)



Terradura Kombiprofil

Steingrau



Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
Kombiprofil – Hohlprofil, gebürstet T09.005 Maron T09.006 Schiefergrau T09.007 Walnuss	25 x 130	3,64 4,86 6,07	8,95 /lfm
Kombiprofil – Massivprofil, gebürstet T09.008 Maron T09.009 Schiefergrau T09.010 Walnuss T09.011 Steingrau	20 x 130	3,64 4,86 6,07	9,95 /lfm

Maron



Terradura Terrassendielen finden überall im Garten ihren Platz. Umwelteinflüsse lassen Farbe und Oberfläche leicht nachdunkeln und sie noch natürlicher wirken. Streichen und Ölen wird überflüssig.

Terradura hat einen hohen Anteil an Natur- und Mineralfasern und dadurch überlegene Eigenschaften für den Außeneinsatz. Terradura hat eine äußerst dauerhafte Haltbarkeit, eine gute Farbechtheit und ist für alle geeignet, die für viele Jahre einen pflegearmen Terrassenbelag suchen. Die Oberfläche ist rutschhemmend und barfussfreundlich. Terradura Terrassen sind Werte die bleiben!

Walnuss



Ihre Vorteile:

- ✓ Preiswert oder massiv – ideal um anspruchsvolle Ideen umzusetzen
- ✓ Langlebige Natürlichkeit
- ✓ Kaum Unterhalts- und Renovierungskosten
- ✓ Geringer Verlegeaufwand

Führen Sie Ihre Terradura-/ Holzterrasse als Sichtschutz mit unserem neuen Terraelement-System weiter. Weitere Informationen unter:



Schiefergrau



Terradura Maron

Profil		Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T09.012 Edelholz 2s. Holzstruktur – mit unterschiedl. starker Prägung		20 x 140	4,86 / 6,07	13,95 /lfm
T09.019 Eiche 1s. Holzstruktur mit Bandsägeschnitt		20 x 140	4,86 / 6,07	13,95 /lfm

Terradura Protectcolor ist ein **ummantelter Verbundwerkstoff** aus Bambusfasern und hochwertigen Kunststoffen. Die Ummantelung überzeugt durch eine natürliche, mehrfarbige Optik.

Die Farb- und Kratzbeständigkeit liegt bei diesem Produkt höher als bei herkömmlichen Verbundwerkstoffprodukten. Terradura Protectcolor **nimmt von der Oberfläche her keine Feuchtigkeit auf. Wasser, Wein oder Fette ziehen nicht in das Produkt ein** und können einfach weggewischt werden.

Tipp:

Durch Terradura Eiche hat man die Möglichkeit einen nahtlosen Übergang von der Terrasse bis zum Fussbodenparkett aus Eiche im Wohnzimmer zu schaffen.

Ihre Vorteile:


- ✓ Keine Wasserflecken
- ✓ Hohe Farb- und Kratzbeständigkeit
- ✓ Keine Spreiselbildung
- ✓ Kein lästiges Streichen
- ✓ Kaum Unterhalts- und Renovierungskosten
- ✓ Mit normalen Werkzeugen bearbeitbar

Terradura Zubehör



Genauso innovativ wie das Herstellungsverfahren ist das gesamte Konzept von der durchdachten Konstruktion für das unsichtbare Klammersystem.

Profil		Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T09.013 Abschlussprofil Maron, Schiefergrau, Steingrau, Walnuss		55 x 40	2,90	3,40 /lfm
T09.014 Unterkonstruktion massiv schwarz		51 x 38	3,66	7,95 /lfm
T09.015 Unterkonstruktion hohl schwarz		60 x 40	2,90	4,95 /lfm
T09.016 Clip schwarz		Fuge 4,5	VPE 120 Stück	12,95 /VPE
T09.017 Edelstahlschrauben für Clip inkl. Bit T10		3,2x 40	VPE 120 Stück	12,95 /VPE
T09.018 Edelstahlclip schwarz für Breitdiele inkl. Schrauben		Fuge 6,0	VPE 50 Stück	34,95 /VPE
T13.019 EPDM Sicherungsband selbstklebend		10	á 10 m	12,95 /VPE

Terradura Protectcolor Edelholz



Terradura Protectcolor Eiche



Terradura Steingrau

Steingrau, massiv



Terradura Terrassendielen bestehen aus Bambus- und Mineralfasern, Polyethylenen und Additiven. Bambus ist ein Gras, welches als die schnellst wachsende Pflanze der Erde gilt. Ein nachhaltiger Rohstoff, der schnell wächst und die Waldressourcen schont.

Die Terradura Breitdiele ist einzigartig in der Dimension und verleiht Ihrer Terrasse eine exklusive Optik. Eine beidseitige Verwendung der Diele ist durch das 2-Seiten-Design möglich – Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Das Gesamtbild beeindruckt durch weniger Fugen und einen dadurch geringen Verlegeaufwand. Bearbeiten lässt sich das Material wie Holz.

Profitieren Sie von der langlebigen Natürlichkeit ohne Vergrauen und ohne Pflegeaufwand. Machen Sie Ihre Terrasse mit der Terradura Breitdiele zum Unikat.

Beachten Sie unsere Verlegeanleitung!



Walnuss, massiv



Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
Breitdiele massiv T09.001 Schiefergrau T09.002 Walnuss T09.003 Steingrau 1s. Wellenprofil, 1s. glatt geschliffen	20 x 245	3,64 / 4,86	22,95 /lfm

Ihre Vorteile:

- ✓ Kein lästiges Streichen
- ✓ Langlebige Natürlichkeit
- ✓ Mit normalen Werkzeugen bearbeitbar
- ✓ Keine Spreiselbildung
- ✓ Kaum Unterhalts-/Renovierungskosten
- ✓ Geringer Verlegeaufwand
- ✓ Gesamtbild mit wenig Fugen
- ✓ Massiv – dadurch kann man auch anspruchsvolle Ideen umsetzen

Schiefergrau, massiv



Breit im Design

Profil	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
T09.004 1s. glatt geschliffen 1s. Altholz Bandsägeschnitt 	20 x 140	4,86 / 6,07	13,95 /lfm
NEU T09.020 Breitdiele 1s. Wellenprofil, 1s. glatt geschliffen 	20 x 245	3,64 / 4,86	26,95 /lfm

Die neue Optik von Driftwood Terrassendielen überzeugen durch ihre beidseitig unterschiedlichen Oberflächen.

Sie haben die Möglichkeit entweder sich für die Oberfläche mit Altholzcharakter zu entscheiden oder Sie bevorzugen die andere Dielenseite, mit einer modernen glatten Oberfläche.

Beide Oberflächen und deren Haptik entsprechen natürlich vergrautem Holz, so dass mit einem geringen Pflegeaufwand zu rechnen ist.





Anzio

Eiche smoke



Aversa

Eiche hell



Bologna

Eiche braun



Genova

Eiche grau



Grosseto

Eiche gekalkt



Modena

Eiche dunkel



Napoli

Eiche natur



Roma

Eiche silber



Rovigo

Eiche honig



Artikel	Stärke/mm	Breite x Länge/mm	Preis/€
T16.043 Anzio Eiche smoke	20	400 x 1220	59,95 /m ²
T16.044 Aversa Eiche hell	20	400 x 1220	59,95 /m ²
T16.004 Bologna Eiche braun	20	400 x 1200	59,95 /m ²
		400 x 800	64,95 /m ²
T16.002 Genova Eiche grau	20	400 x 1220	59,95 /m ²
T16.005 Grosseto Eiche gekalkt	20	400 x 1200	59,95 /m ²
		400 x 800	64,95 /m ²
T16.006 Modena Eiche dunkel	20	400 x 1200	59,95 /m ²
		400 x 800	64,95 /m ²
T16.001 Napoli Eiche natur	20	400 x 1220	59,95 /m ²
T16.007 Roma Eiche silber	20	400 x 1220	59,95 /m ²
T16.046 Rovigo Eiche Honig	20	400 x 1220	59,95 /m ²
T16.047 Sanremo Vintage	20	450 x 900	54,95 /m ²
		600 x 600	54,95 /m ²
		600 x 1200	64,95 /m ²
T16.048 Teramo Coffee	20	450 x 900	54,95 /m ²
		600 x 600	54,95 /m ²
		600 x 1200	64,95 /m ²
T16.003 Verona Eiche vintage	20	400 x 1220	59,95 /m ²

Gestaltungsfreiheit pur.

Erfahren Sie naturgetreue Erlebnisse mit unserer schönen Fliesenoptik aus Italien.

Die heutige Technik macht es möglich! Nachgebildete Oberflächenstrukturen sorgen dafür, dass Ihnen kaum ein Unterschied auffallen wird. Kommen Sie uns besuchen und überzeugen Sie sich selbst.




Profitieren Sie außerdem von der einfachen Pflege und hohen Lebensdauer. So haben Sie jeden Tag viel Freude an Ihren neuen Fliesen.

In unseren Ausstellungen findet jeder seine Traumterrasse. Habisreutinger bietet Ihnen Qualität und Vielfalt.

Bitte beachten Sie, dass die Oberflächentemperatur bei Keramikfliesen im Sommer höher ist als bei Holzterrassen.

Ihre Vorteile:

- ✓ Harte Oberfläche
- ✓ Geringe Aufbauhöhe
- ✓ Verrottungssicher
- ✓ Farbbeständige Oberfläche
- ✓ Pflegeleicht
- ✓ Rutschfestigkeit R11
- ✓ Versiegeln oder Imprägnieren ist nicht notwendig
- ✓ Hochwertige Optik
- ✓ Einfache Verlegung
- ✓ Sehr belastbar
- ✓ Frostsichere Oberfläche



■ = Lagerware


■ = Bestellware (ca. 4 – 5 Wochen)



Acerra
Erdbraun




Avellino
Schiefer anthrazit



Bergamo
Platin



Como
Corten



Firenze
Karat



Monza
Beton hellgrau



Palermo
Beton dunkelgrau



Pisa
Kupfergrau



Rimini
Beton mittelgrau



Artikel	Stärke/mm	Breite x Länge/mm	Preis/€
T16.049 Acerra Erdbraun	20	450 x 900	59,95/m ²
		900 x 900	59,95/m ²
T16.015 Avellino Schiefer anthrazit	20	400 x 800	64,95/m ²
		600 x 600	49,95/m ²
T16.018 Bergamo Platin	20	600 x 600	49,95/m ²
T16.051 Como Corten	20	900 x 900	59,95/m ²
T16.017 Firenze Karat	20	600 x 600	49,95/m ²
T16.012 Monza Beton hellgrau	20	400 x 1220	64,95/m ²
	20	600 x 600	49,95/m ²
T16.014 Palermo Beton dunkelgrau	20	400 x 1220 / 900 x 900	64,95/m ²
	20	600 x 600	49,95/m ²
T16.025 Pisa Kupfergrau	20	600 x 1200	64,95/m ²
		600 x 600	54,95/m ²
		900 x 900	59,95/m ²
T16.013 Rimini Beton mittelgrau	20	400 x 1220 / 900 x 900	64,95/m ²
		600 x 600	49,95/m ²
T16.052 Savona Quarzgrau	20	450 x 900	59,95/m ²
		900 x 900	59,95/m ²
T16.016 Siena Schiefer grau	20	400 x 800	64,95/m ²
		600 x 600	49,95/m ²
T16.053 Tivoli Rauchgrau	20	600 x 600	54,95/m ²
		900 x 900	59,95/m ²

Täuschend echt

Keramikfliesen in Steinoptik liegen im Trend – sie sind elegant und zeitlos. Durch das natürliche Farbspiel sorgt die Fliese für eine lebendige und authentische Gestaltung auf Ihrer Terrasse.




Alle Dekore eignen sich auch für hochfrequentierte Bereiche im privaten sowie öffentlichen Einsatz.

Wir empfehlen eine Verlegung auf Stelzlager oder Alu-Unterkonstruktion. Durch dieses System können Sie die Keramikfliesen schnell und einfach verlegen.

Ihre Vorteile:

- ✓ Harte Oberfläche
- ✓ Geringe Aufbauhöhe
- ✓ Verrottungssicher
- ✓ Farbbeständige Oberfläche
- ✓ Pflegeleicht
- ✓ Rutschfestigkeit R11
- ✓ Versiegeln oder Imprägnieren ist nicht notwendig
- ✓ Hochwertige Optik
- ✓ Einfache Verlegung
- ✓ Sehr belastbar
- ✓ Frostsichere Oberfläche

Weitere Bilder können Sie sich in unserem Keramikfliesenkatalog anschauen.




■ = Lagerware


■ = Bestellware (ca. 4 – 5 Wochen)

Verstellfüsse Professional


Verlegung mit Verstellfüssen Professional



45 x 90 | 40 x 80 | 40 x 120 cm



60 x 60 cm




90 x 90 cm

Unsere Verstellfüsse Professional bieten ein Komplettsystem für alle Konstruktionslösungen. Sie sind ebenfalls für den öffentlichen Bereich zugelassen.

Schauen Sie sich das Verlegevideo an:



Artikel	Mass/mm	Preis/€
 T16.033 Verstellfuss Professional	28 – 42	3,30 /Stk.
 T16.034 Verstellfuss Professional	42 – 60	3,80 /Stk.
 T16.035 Verstellfuss Professional	60 – 90	4,70 /Stk.
 T16.036 Verstellfuss Professional	90 – 145	5,60 /Stk.
 T16.037 Verstellfuss Professional	145 – 245	7,70 /Stk.
 T10.032 Fliesenkreuzpad, stapelbar, Verlegehöhe 10 mm	10 mm 15 Stk.	19,95 /VPE
 T10.033 Isopad, verhindert Weichmacherwanderung (PVC verträglich) (Unterlage für Verstellfuss/Fliesenkreuzpad)	192 x 192 10 Stk.	17,50 /VPE
 T16.054 Abstandshalter	H: 17 x B: 3	0,50 /Stk.
 T16.055 Pad, Unterlage für Fliesen, dämpfend	Stärke: 1 mm	0,35 /Stk.
 T16.056 Balkenträgerauflage für Alu- und Holzkonstruktion		0,85 /Stk.
 T16.057 Neigungsausgleicher		2,20 /Stk.
 T16.058 Wasserwaage		59,95 /Stk.
 T16.059 Wandabstandshalter		1,40 /Stk.
 T16.060 Pad für Wandabstandshalter	Stärke: 1 mm	0,40 /Stk.
 T16.061 Schlüssel zum Einstellen der Stelzlagerhöhe		8,95 /Stk.
 T16.062 Randplatte zur Abstützung der Platte am Rand der Terrasse	Stärke: 1 mm	1,45 /Stk.
 T16.063 Ausgleicher für Pad für Randplatte		0,95 /Stk.

Plattenheber/Nassschneidegerät



Uns können Sie mieten:	Preis/€
Plattenheber	9,00 /Tag
Nassschneidegerät	49,00 /Tag


Artikel		Mass/mm	Preis/€
	T13.024 Verstellfuss Basic	21 – 31 mm	2,95 /Stk.
	T13.025 Verstellfuss Basic	30 – 46 mm	3,45 /Stk.
	T13.026 Verstellfuss Basic	44 – 74 mm	3,95 /Stk.
	T13.027 Verstellfuss Basic	71 – 128 mm	4,45 /Stk.
	T13.028 Verstellfuss Basic	124 – 234 mm	5,45 /Stk.
	T13.029 Plus Schwingkopf	7 mm	0,54 /Stk.
	T13.030 Schlüssel		29,95 /Stk.

Verstellfüsse Basic



Artikel		Mass/mm	Preis/€
 Profi-Tipp: Konstruktions- verklebungen einfach und unkompliziert	T16.040 SUPERFIX XTREM, grau	Randabschlüsse mit Alu Abschlussprofil T10.006/7 und Aluwinkel T10.008/9 einfach auf saubere Keramikfliesen kleben. Auch für Fixierungen auf Clip Fliesenkreuz T10.012. SUPERFIX XTREM Schneller 1K-SMP Hochleistungs- klebstoff	13,90 /Stk.
	T16.041 SUPERFIX XTREM, schwarz		
	T16.042 SUPERFIX XTREM, weiß		


Verbindung mit Längsverbinder



Artikel		Mass/mm	Länge/m	Preis/€
	T10.012 Clip Fliesenkreuz	VPE: 25 Stk. inkl. Schrauben		39,50 /VPE
	T10.013 Trittschallband	selbstklebend, 8 mm breit, 2 mm stark, VPE: 5 Rollen à 10 lfm		35,50 /VPE
	T10.026 Randclip für Keramikfliese VPE: 25 Stk., inkl. Schrauben			39,50 /VPE

Verbindung mit Querverbinder

Artikel		Mass/mm	Länge/m	Preis/€
	T10.003 Alu-Schiene, blank	40 x 60	5,60	9,95 /lfm
	T10.004 Alu-Schiene, schwarz elox.	40 x 60	5,60	10,95 /lfm
	T10.005 Flachschiene, blank	22 x 60	5,60	8,95 /lfm
	T10.010 Längsverbinder Alu für 40 x 60 mm Alu-Schiene	VPE: 4 Stk. inkl. Schrauben		21,95 /VPE
	T10.011 Querverbinder Alu für 40 x 60 mm Alu-Schiene	VPE: 8 Stk. inkl. Schrauben		23,95 /VPE




Artikel		Mass/mm	Länge/m	Preis/€
	T10.001 Blend-Rahmenprofil, Alu eloxiert	100 x 50	6,00	18,95 /lfm
	T10.002 Rand-/Mittel-Tragprofil, Alu eloxiert	100 x 60	6,00	33,95 /lfm
	T10.006 Abschlußprofil, elox.	30 x 60	2,40	12,95 /lfm
	T10.007 Abschlußprofil, schwarz elox.	30 x 60	2,40	13,95 /lfm
	T10.008 Aluwinkel, elox.	30 x 30	2,40	6,95 /lfm
	T10.009 Aluwinkel, schwarz elox.	30 x 30	2,40	7,95 /lfm
 Zug-Clip für Alu-Schiene und Holzunter- konstruktion	T11.001 A2 schwarz, 5 mm Fuge 100 Stk./VPE			1,20 /Stk.
	T11.003 A2 schwarz, 5 mm Fuge für Terradura 100 Stk./VPE			1,20 /Stk.
	T11.004 A4 schwarz, 5 mm Fuge für Robinie 100 Stk./VPE			1,40 /Stk.
	T11.005 Anfang-/Endclip, 10 Stk./VPE			0,85 /Stk.
	T11.002 A2 schwarz, 4 mm Fuge für Nadel-/Thermohölzer aus unserem Sortiment, 100 Stk./VPE			0,95 /Stk.
	T10.022 Bohrschraube f. Zugclip mit Alu-Flachschiene, schwarz	5 x 30	VPE: 100 Stk.	15,95 /VPE
	T10.023 Bohrschraube für Fliesenclip mit Alu-Flachschiene	42 x 17	VPE: 100 Stk.	8,95 /Stk.

DILA – verdeckte Befestigung



Artikel		Stück	Preis/€
 für alle Holzarten	T13.031 Universal Terrassenverbinder 17 mm Edelstahl, rostfrei A2 für Stärke 19 – 23 mm	50 Stk.	32,50 /VPE
		200 Stk.	105,50 /VPE
	T13.032 Universal Terrassenverbinder 22 mm Edelstahl, rostfrei A2 für Stärke 24 – 32 mm	50 Stk.	33,90 /VPE
		200 Stk.	109,90 /VPE

Artikel			Mass/mm	VPE	Preis/€
	T13.007 Hartholzbohrer mit Senker u. Tiefenstop verstellbar	für Holz-Unterkonstruktion	5	1 Stück	25,95 /Stk.
	T13.007 Hartholzbohrer mit Senker	für Alu-Unterkonstruktion	5	1 Stück	32,55 /Stk.
	T13.008 GUMO Distanz-/Belüftungsband (Trennung von Deckbelag u. Unterkonstruktion)		7 x 15	Länge 10 m	2,95 /lfm

Artikel		Mass/mm	VPE	Preis/€
	T13.009 REFIX Gummi Granulatrolle, selbstklebend (Trennung von Unterkonstruktion u. Untergrund)	8 x 60	Länge 5 m	4,20 /lfm
	T13.010 Wurzelvlies schwarz, 50 g/m² Schutz gegen Unkrautwuchs	1500 x 1000	Lager	18,50 / Stk.
	T13.011 Ausgleichspad PUR-gebundene Gummigranulatplatte	3 x 60 x 90 8 x 60 x 90 20 x 60 x 90	60 Stück 24 Stück 12 Stück	16,90 /VPE 8,95 /VPE 8,95 /VPE
	T13.012 Baso Distanzhalter 6 mm Fuge (zusätzliche Trennung von Deckbelag und Unterkonstruktion)		100 Stück	23,90 /VPE
	T13.022 Distanzhalter, 4 mm Fuge		100 Stück	23,90 /VPE
	T13.023 Distanzhalter, 7 mm Fuge		100 Stück	23,90 /VPE
	T13.013 REFIX Distanzstern für 4, 5, 6, 7, 8 mm Fugenabstand		4 Stück	11,80 /VPE
	T13.014 Verstellfuss für Holz- und Alu-Unterkonstruktion Zum Ausgleich von Unebenheiten des Untergrunds, mit beweglichem Kopf	35 – 70 65 – 155 145 – 225	VPE 36 Stück VPE 24 Stück VPE 24 Stück	3,95 / Stk. 4,95 / Stk. 5,95 / Stk.
	T10.033 Isopad mit Beschichtung, verhindert Weichmacherwanderung (PVC verträglich)	192 x 192	10 Stück	17,50 /VPE
	T13.016 Befestigungsschraube für Unterkonstruktion 1 Stk. SDS Bohrer, 1 Stk. Profibit	7,5 x 92	50 Stück	19,70 /VPE
		7,5 x 73	50 Stück	18,50 /VPE
	T13.017 Terrassenplatte Gehweg gefast, grau	400 x 400 x 42	1 Stück	3,95 / Stk.

Artikel		Mass/mm	VPE	Preis/€
	T13.001 Terrassofix Terrassenschaube für Hartholz, selbstbohrend, nicht rostender Edelstahl Empfehlung: Hartholzbohrer mit Senker	Linsenkopf für Torx 	5 x 40 5 x 50 5 x 50 5 x 60 5 x 60 5 x 70	100 Stück 100 Stück 500 Stück 100 Stück 500 Stück 100 Stück 21,40 /VPE 22,50 /VPE 104,60 /VPE 23,95 /VPE 114,95 /VPE 32,70 /VPE
	T13.002 V4A Edelstahl (z.B. für Robinie)		5 x 60	100 Stück 28,95 /VPE
	T13.003 Terrassofix Terrassenschaube Edelstahl gehärtet, keine Spanaufstellung, spezial beschichtet, bündiger Abschluss mit dem Terrassendeck Tipp: Hartholz 6 mm vorbohren	Zylinderkopf für Torx 	5 x 60 5 x 60 5,5 x 45	100 Stück 500 Stück 100 Stück 25,95 /VPE 113,95 /VPE 28,95 /VPE
	T13.004 Terrassofix Terrassenschaube für Alu-Unterkonstruktion		5,5 x 40 5,5 x 50 5,5 x 50	100 Stück 100 Stück 500 Stück 26,95 /VPE 29,95 /VPE 134,95 /VPE
	T13.005 Terrassenschaube Senkkopf für Torx für Fassade und Weichholz V2A		4,5 x 50 4,5 x 50 4,5 x 60 4,5 x 60 4,5 x 70	100 Stück 500 Stück 100 Stück 500 Stück 100 Stück 14,50 /VPE 66,10 /VPE 19,80 /VPE 88,35 /VPE 33,90 /VPE
AKTION 	T13.006 Terratool Terrassenschaube Edelstahl gehärtet		5 x 50 5 x 60	100 Stück 100 Stück 11,95 /VPE 13,95 /VPE






Langanhaltende Starkregenfälle sind heute keine Seltenheit mehr.





Eine Folge der Starkniederschläge sind Wasserschäden. Der zuverlässigen und schnellen Ableitung des Niederschlagswassers kommt also eine wichtige Rolle zu.

Zeitgemäße Bauweise bedingt ein abgestimmtes Entwässerungssystem. Der geringe bis kaum vorhandene Niveauunterschied von Außen- zu Innenbereich macht eine exakte Abstimmung notwendig um überschüssiges Oberflächenwasser oder Schlagregen von Terrassen, Grün- oder Flachdächern abzuleiten.

Schützen Sie Ihr Haus dauerhaft durch ein sicheres Entwässerungssystem, welches einfach montierbar ist.

Artikel	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
 T10.016 Entwässerungsrinne verzinkt höhenverstellbar: 80 – 110 mm	Breite 155 mm, Länge 100 cm		69,95 /lfm
 T10.017 Entwässerungsrinne verzinkt höhenverstellbar: 100 – 130 mm	Breite 155 mm, Länge 100 cm		76,95 /lfm
 T10.021 Entwässerungsrinne verzinkt fixe Höhe 25 mm, zur direkten Verschraubung auf Unterkonstruktion	Breite 155 mm, Länge 100 cm		23,90 /lfm
 T10.019 Abdeckrost 150 mm Edelstahl, Linearrost, Längsstab 3 mm, Länge: 100 cm	für Rinnenbreite 155 mm		211,95 /lfm
 T10.020 Abdeckrost 150 mm verzinkt, Maschenrost, MW 30 x 10, Länge: 100 cm	für Rinnenbreite 155 mm		37,95 /lfm
 T10.018 Endkappe für Entwässerungsrinne			9,95 /Stk.

Lüftungsprofile

Artikel	Mass/mm	Länge/m	Preis/€
 T10.024 Lüftungsprofil silber eloxiert	20 x 150	1,20	29,95 /lfm
 10.025 Auflagerprofil für Lüftungsprofil T10.024	VPE: 5 Stk.		19,95 /VPE
 T10.014 Lüftungsprofil, silber eloxiert	20 x 96	2,40	21,95 /lfm
 T10.015 Lüftungsprofil, schwarz eloxiert	20 x 96	2,40	24,95 /lfm
 T10.027 Lüftungsprofil Clip inkl. Schrauben für T10.014 und T10.015	17 x 18	1,88	3,95 /lfm

Artikel	Geb.-Gr.	Preis/€
T12.006 Grundreiniger farblos	2,5 ltr.	25,50 /Geb.
T12.007 Intensivreiniger farblos	0,25 ltr.	9,50 /Geb.
T12.008 Schutzlasur farblos	1,0 ltr.	19,50 /Geb.
	2,5 ltr.	38,50 /Geb.

Terradura Reinigungsmittel



für Terradura Seite 10 – 13

Artikel	VPE	Preis/€
T14.001 TERRACARE Cleaner Zur Reinigung von Terrassenbelägen aus Holz und WPC. Entfernt Verschmutzungen, Algenbeläge und Holzvergrauungen.	1 Liter	8,40 /Ltr.
T14.002 REFIX Rostfleckenentferner für Holz entfernt Oxidationsflecken, Sprühflasche	1 Stück	19,95 /Stk.
T14.003 REFIX Hirnholzschutz farblos	250 ml Dose	15,95 /Stk.

Terracare Pflegemittel




Artikel	5 ltr.-Geb. Preis/€	1 ltr.-Geb. Preis/€
T12.001 Ambra (für Douglasie, Ipe, Lärche, Bangkirai, Kapur, Sapeli, Itauba, Guyanateak)	22,95 /ltr.	27,95 /ltr.
T12.002 Cappuccino (für Thermo Kiefer, Douglasie, Lärche)		
T12.003 Mocca (für Thermo Kiefer, Thermo Esche)		
T12.004 Silberpatina (geeig. zur Vorvergrauung vieler Terrassenhölzer, ausgen. vorgeölte Produkte und Exotenhölzer)		
T12.005 Meister Pinsel	40 70 100 140	2,80 /Stk. 2,95 /Stk. 3,30 /Stk. 4,85 /Stk.

Terracare Hydrostop



HYDROSTOP Holzöl



Bezeichnung	Mass/mm	Preis/€
T15.001 LED Strahler	Kunststoff schwarz, 4W	H: ca. 250 / T: 180 19,95 /Stk.
	Alu gebürstet, 4W	H: ca. 230 / T: 180 28,95 /Stk.
	Edelstahl, 10W	H: ca. 120 / T: 180 39,95 /Stk.
T15.002 Halogen Kugeln	25W	Ø 250 29,95 /Stk.
	32W	Ø 320 42,95 /Stk.
T15.003 LED Spot	Stein Optik, 2W	80 x 120 15,95 /Stk.
T15.004 Halogen Wegbeleuchtung	Edelstahl, 25W	H: ca. 310 / Ø 60 23,95 /Stk.
T15.005 LED Einbaustrahler	2W	60 x 100, Einbautiefe: 40 19,95 /Stk.
	2W	Ø 95, Einbautiefe: 38 19,95 /Stk.

Terralight – Easy Connect



Alle Lichter verfügen über einen Netzanschluss.

Bestellen Sie gleich online:



Besuchen Sie unsere einmaligen Ausstellungen!

AUFBAU EINER TERRASSE

PROFITIPP

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Verlegeanweisungen unter www.habisreutinger.de.



WICHTIGE REGELN UND INFORMATIONEN BEIM TERRASSENBAU

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Terrassenbelägen. Damit Ihnen die Funktionalität und Optik Ihres Bauvorhabens auf lange Sicht Freude bereitet, möchten wir Ihnen einige wichtige Grundlagen nahe legen.

1. Kontrollieren Sie vor Montage das gelieferte Material auf Vollständigkeit. Massivholzdielen sind ein Naturprodukt, holzspezifische Eigenschaften sind zu tolerieren. Beachten Sie Holzauswaschungen und eventuelle Holzfarbreaktionen. Mit Verschnitt ist zu rechnen.
2. Untergründe müssen vorab auf Ebenheit, Wasserdurchlässigkeit und Staunässe geprüft werden.
3. Die Abstände der Unterkonstruktion sind abhängig vom Deckbelag. Entscheiden Sie sich für eine Unterkonstruktion passend zum Deckbelag. Idealerweise ist Ihr Deckbelag im rechten Winkel zur Hauswand. Ein Gefälle von 2% sichert einen zügigen Wasserablauf. Alle Verbindungsmittel sind aus rostfreiem Stahl zu verwenden. Informieren Sie sich nach den

Möglichkeiten der Verlegungsart (fixierte oder schwimmende Montage).

4. Informieren Sie sich nach den Vor- und Nachteilen der sichtbaren Verschraubung oder einer unsichtbaren Befestigung des Deckbelags. Abstände zu festen Bauteilen und maximale Überstände der Deckbeläge sind zu berücksichtigen. Dielenstöße sollten mit doppelter Unterkonstruktion ausgeführt werden.
5. Jede Holzart verändert sich unter Witterungseinfluss in der Farbgebung und im Schwund- und Quellverhalten – (Holz arbeitet....!) Durch eine Oberflächenbehandlung mit Holzöl wird den Witterungseinflüssen entgegen gewirkt. Lange Freude an Ihrer neuen Terrasse erhalten Sie durch eine regelmäßige Pflege und Reinigung.
6. Beachten Sie bei Ihrer Kaufentscheidung und Montage die entsprechende Verlegeanweisung.

Wir wünschen Ihnen für Ihr Bauvorhaben viel Spaß und Freude!



88250 Weingarten
Schussenstraße 22
Tel.: 0751 4004-330

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:30–12:30 Uhr

72622 Nürtingen
Metzinger Straße 47
Tel.: 07022 24442-0

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:00–14:00 Uhr

78467 Konstanz
Line-Eid-Straße 9
Tel.: 07531 5977-0

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:30–12:30 Uhr

78573 Wurmlingen/Tuttlingen
Daimlerstraße 3
Tel.: 07461 1788-0

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:30–12:30 Uhr

79108 Freiburg
Mooswaldallee 4
Tel.: 0761 595212-0

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:30–12:30 Uhr

86368 Gersthofen/ Augsburg
Augsburger Straße 130 A
Tel.: 0821 263672-0

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:30–12:30 Uhr

87437 Kempten
Heisinger Straße 43
Tel.: 0831 570570-0

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:30–12:30 Uhr

88046 Friedrichshafen
Hünistraße 6
Tel.: 07541 3821-0

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:30–12:30 Uhr

89231 Neu-Ulm
Wegenerstraße 9/1
Tel.: 0731 98578-0

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:30–12:30 Uhr

Schausonntag jeden
1. Sonntag im Monat
von 13 – 17 Uhr, in
Weingarten wöchent-
lich! (Keine Beratung,
kein Verkauf, nicht an
Feiertagen)

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.